



















Alsószeekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
 <p>Egyajtós csendesítőpántos alsószeekrény</p>	300	40 900	42 100	43 700		46 900	
	301-350	43 200	44 600	46 300		50 000	
	351-400	45 200	46 900	48 800		53 200	
	401-450	47 500	49 100	51 500		56 200	
	451-500	49 700	51 200	54 100		59 200	
	501-600	53 500	56 100	58 800		65 100	
75 3 01 005	SZÉLESSÉG mm-ként vált. Vízszintes L President fogantyú választható						
 <p>Kéttajtós csendesítőpántos alsószeekrény</p>	600	57 900	60 400	63 600		69 900	
	601-700	62 400	65 100	68 700		75 900	
	701-800	66 800	69 500	73 500		81 800	
	801-900	70 800	74 300	78 700		88 200	
75 3 01 006	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható Vízszintes L President fogantyú választható						
 <p>Három teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény</p>	300	124 200	125 300	126 800		130 100	
	301-450	131 400	133 300	135 500		140 400	
	451-600	139 300	141 200	144 400		150 800	
	601-800	154 800	157 600	161 500		170 300	
	801-900	160 300	163 400	168 300		177 900	
	901-1000	173 300	176 400	181 200		190 800	
	1001-1100	178 500	181 600	186 600		196 100	
	1101-1200	183 900	187 000	191 800		201 400	
75 3 01 013	SZÉLESSÉG mm-ként vált. Vízszintes L + C President fogantyú választható						
 <p>Üvegtartós két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény</p>	200	93 400	93 900	95 200		97 300	
75 3 01 019	Vízszintes L President fogantyú választható						
 <p>Üvegtartós két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény</p>	250	95 600	96 100	97 500		99 800	
75 3 01 119	Vízszintes L President fogantyú választható						






Alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
		Két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény								
			300			105 200	106 500	108 100		115 300
			301-450			112 900	114 900	117 600		122 100
			451-600			117 100	119 600	122 800		129 100
			601-800			125 800	128 100	131 300		137 700
		801-900			130 900	133 400	136 500		142 900	
		901-1000			169 400	173 000	177 600		187 000	
75 3 01 040					Vízszintes L + C President fogantyú választható	Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van				
		Kihúzos alsószeekrény fém szerkezettel								
			150			75 400	76 600	78 200		81 400
75 3 01 045					Vízszintes L President fogantyú választható					
		Kihúzos alsószeekrény fém szerkezettel								
			300			100 000	101 600	103 900		108 800
75 3 01 046					Vízszintes L President fogantyú választható					
		Három teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény								
			300			140 900	141 700	143 300		146 500
			301-400			145 400	146 500	148 600		152 800
			401-450			147 500	148 900	151 100		155 800
			451-500			149 700	151 200	153 700		158 700
			501-600			153 700	156 100	158 700		165 300
			601-800			175 100	178 300	182 300		191 000
		801-900			181 500	185 200	189 400		199 100	
		901-1000			185 100	188 200	198 900		202 600	
75 3 01 050					SZÉLESSÉG mm-ként vált.	Vízszintes L + C President fogantyú választható				
		Egyajtós három belső alacsony teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény								
			450			138 600	140 300	142 600		147 500
			500			141 200	143 200	145 600		151 100
			600			146 300	148 400	151 600		157 900
75 3 01 063					Vízszintes L President fogantyú választható					






Alsószekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós							
	három belső							
	alacsony	800		170 100	173 000	176 800		185 700
	teljes kihúzású	900		175 600	178 800	183 700		193 200
	csendesítő	1200		225 300	229 700	236 000		248 700
	fiókos							
	alsószekrény							
75 3 01 064		Vízszintes L President fogantyú választható			Az 1200 mm széles elem szinkronizálással van			
	Egy normál belső							
	egy normál	450		124 500	125 800	127 500		130 800
	egy magassítós	500		129 600	131 200	133 300		137 900
	teljes kihúzású	600		132 300	134 100	136 400		141 600
	csendesítő	800		135 000	137 000	139 600		145 400
	fiókos	900		140 400	142 600	145 800		152 500
	alsószekrény	1000		175 700	177 900	181 100		187 800
75 3 01 067		Vízszintes L + C President fogantyú választható			Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van			
	Mosogatógép-előlap	450		29 500	31 300	33 600		38 200
	két L laminált elemmel	600		33 800	35 900	38 800		45 100
75 3 01 168		Vízszintes L President fogantyú választható						






Mosogató alsószekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos mosogatós alsószekrény aluszőnyeggel	450	50 300	51 500	54 100		58 700
		500	51 600	53 200	56 100		61 300
		600	54 400	56 800	60 000		66 300
75 3 03 000	Vízszintes L President fogantyú választható						
	Kéttajtós csendesítőpántos mosogatós alsószekrény aluszőnyeggel	700	64 100	66 700	70 200		77 700
		800	67 400	70 200	74 200		82 500
		900	70 600	73 900	78 200		87 700
75 3 03 002	Vízszintes L President fogantyú választható						
	Egyajtós csendesítőpántos mosogatós balos alsószekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm két takarással 110 × 683 mm aluszőnyeggel SZÉLESSÉG mm-ként változtatható	400	56 200	57 800	61 100		67 600
		401-450	57 400	59 200	62 800		69 600
		451-600	60 300	63 200	67 000		75 300
75 3 03 004	Vízszintes L President fogantyú választható				Fogantyú helyszíni gérvágással		
	Egyajtós csendesítőpántos mosogatós jobbos alsószekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm két takarással 110 × 683 mm aluszőnyeggel SZÉLESSÉG mm-ként változtatható	400	56 200	57 800	61 100		67 600
		401-450	57 400	59 200	62 800		69 600
		451-600	60 300	63 200	67 000		75 300
75 3 03 005	Vízszintes L President fogantyú választható				Fogantyú helyszíni gérvágással		
	Normál U és C magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogatós alsószekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	800	178 400	181 200	185 200		193 500
		900	181 600	184 700	189 100		198 600
75 3 03 012	Vízszintes L + C President fogantyú választható						




Mosogatós alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogatós alsószeekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel		450	89 300	90 300	90 900		94 700	
			600	110 500	110 300	112 600		117 600	
			900	122 100	121 800	124 600		130 100	
75 3 03 013		Vízszintes L President fogantyú választható							
	Egyajtós kétvödörös hulladékgyűjtős mosogatós alsószeekrény aluszőnyeggel		450	156 500	157 700	160 200		164 800	
75 3 03 016		Vízszintes L President fogantyú választható							
	Egyajtós kétvödörös hulladékgyűjtős mosogatós alsószeekrény aluszőnyeggel		600	165 300	167 600	170 900		177 300	
75 3 03 017		Vízszintes L President fogantyú választható							


Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm	400	69 800	71 500	73 600		78 900
	két takarással 110 × 683 mm	401-450	71 600	73 200	75 600		81 200
		451-550	76 300	77 900	80 300		85 900
		551-600	79 900	81 500	83 800		89 400
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
75 3 04 000	Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm	400	69 800	71 500	73 600		78 900
	két takarással 110 × 683 mm	401-450	71 600	73 200	75 600		81 200
		451-550	76 300	77 900	80 300		85 900
		551-600	79 900	81 500	83 800		89 400
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
75 3 04 001	Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm	450	106 800	108 800	111 200		117 000
	két takarással 110 × 683 mm						
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
75 3 04 002	Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm	450	106 800	108 800	111 200		117 000
	két takarással 110 × 683 mm						
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
75 3 04 003	Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm	450	395 800	396 300	398 600		404 300
	két takarással 110 × 683 mm						
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
75 3 04 012	Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	






Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
 <p>Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm két takarással 110 × 683 mm</p>	<p>450</p> <p>mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm</p>		395 800	396 300	398 600		404 300
		<p>75 3 04 013</p> <p>Vízszintes L President fogantyú választható</p> <p>Fogantyú helyszíni gérvágással</p>					
 <p>Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm két takarással 110 × 683 mm</p>	<p>450</p> <p>mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm</p>		281 200	282 900	285 100		290 800
		<p>75 3 04 018</p> <p>Vízszintes L President fogantyú választható</p> <p>Fogantyú helyszíni gérvágással</p>					
 <p>Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm két takarással 110 × 683 mm</p>	<p>450</p> <p>mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm</p>		281 200	282 900	285 100		290 800
		<p>75 3 04 019</p> <p>Vízszintes L President fogantyú választható</p> <p>Fogantyú helyszíni gérvágással</p>					





Sütőtartós alsószekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószekrény indukciós főzőlaphoz				600	35 300	35 600	36 400		37 300
	75 3 05 006		Vízszintes L President fogantyú választható							





Térbefordulás alsószeekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos	300	46 100	47 200	48 800		52 100
	560 mm mély	400	50 400	52 100	54 100		58 500
	térbefordulás	450	52 700	54 200	56 700		61 400
	alsószeekrény						
75 3 07 005		Vízszintes L President fogantyú választható					
	Kétajtós csendesítőpántos	600	63 200	65 600	68 700		75 200
	560 mm mély	800	72 000	74 600	78 700		87 000
	térbefordulás	900	75 900	79 400	83 800		93 400
	alsószeekrény						
75 3 07 006		Vízszintes L President fogantyú választható					
	Három teljes kihúzású csendesítő	300	129 200	130 500	132 100		135 200
	fiókos	400	134 000	135 700	137 500		142 000
	560 mm mély	450	136 700	138 400	140 600		145 600
	térbefordulás	500	139 300	141 200	143 500		149 100
	alsószeekrény	600	144 400	146 400	149 600		155 900
		800	159 900	162 700	166 600		175 500
	900	165 500	168 700	173 500		183 000	
75 3 07 013		Vízszintes L + C President fogantyú választható					
	Egyajtós csendesítőpántos	300	46 100	47 200	48 800		52 100
	520 mm mély	400	50 400	52 100	54 100		58 500
	térbefordulás	450	52 700	54 200	56 700		61 400
	alsószeekrény						
75 3 08 005		Vízszintes L President fogantyú választható					
	Kétajtós csendesítőpántos	600	63 200	65 600	68 700		75 200
	520 mm mély	800	72 000	74 600	78 700		87 000
	térbefordulás	900	75 900	79 400	83 800		93 400
	alsószeekrény						
75 3 08 006		Vízszintes L President fogantyú választható					




Főzőlaptartós alsószekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós csendesítőpántos főzőlaptartós alsószekrény	600 900	63 200 75 900	65 600 79 400	68 700 83 800		75 200 93 400
	75 3 09 006 Vízszintes L President fogantyú választható						
	Három teljes kihúzású csendesítő fiókos főzőlaptartós alsószekrény	600 800 900	150 300 175 100 182 600	153 000 178 700 186 700	156 300 183 300 191 700		163 500 193 600 202 800
	75 3 09 020 Vízszintes L + C President fogantyú választható						
		Egy normál belső egy normál egy magassítós teljes kihúzású csendesítő fiókos főzőlaptartós alsószekrény	600 601-800 801-900 901-1200	132 300 135 000 140 400 208 300	134 100 137 000 142 600 210 600	136 400 139 600 145 800 214 800	
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
75 3 09 021  Vízszintes L + C President fogantyú választható							


Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400	95 400	99 100	104 800		115 700
		450	101 400	105 700	112 100		124 600
		500	107 500	112 200	119 500		133 400
		600	118 900	124 600	133 400		150 000
75 5 05 000		Vízszintes C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400	97 500	101 300	106 900		117 900
		450	103 500	107 800	114 200		126 700
		500	109 600	114 300	121 600		135 500
		600	121 100	126 700	135 500		152 100
75 5 05 100		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	450	103 500	107 800	114 200		126 700
		500	109 600	114 300	121 600		135 500
		600	121 100	126 700	135 500		152 100
75 5 05 200		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400	106 100	109 800	115 500		126 400
		450	112 100	116 400	122 800		135 300
		500	118 200	122 900	130 200		144 100
		600	129 600	135 300	144 100		160 700
75 5 05 300		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					


Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	98 300	104 200	112 600		130 200
			hűtőluk mérete 1780 mm				
75 5 05 122		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	98 300	104 200	112 600		130 200
			hűtőluk mérete 1780 mm				
75 5 05 222		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	106 800	112 700	121 200		138 700
			hűtőluk mérete 1780 mm				
75 5 05 322		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					


Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	336 100	338 900	342 900		351 100
	négy Aréna classic kosaras kihúzás	400	359 400	362 200	366 300		374 400
	középmagas kamraszekrény	450	375 500	378 700	383 500		392 700
		600	435 100	439 200	445 800		458 200

75 5 05 124
Balos, függőleges C President fogantyú választható





	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	336 100	338 900	342 900		351 100
	négy Aréna classic kosaras kihúzás	400	359 400	362 200	366 300		374 400
	középmagas kamraszekrény	450	375 500	378 700	383 500		392 700
		600	435 100	439 200	445 800		458 200

75 5 05 224
Jobbos, függőleges C President fogantyú választható



	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	344 700	347 500	351 400		359 700
	négy Aréna classic kosaras kihúzás	400	367 900	370 800	374 900		383 000
	középmagas kamraszekrény	450	384 100	387 300	392 100		401 300
		600	443 700	447 700	454 400		466 800

75 5 05 324
Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható





Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	175 100	177 500	181 000		187 900
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	179 500	182 300	185 700		192 900
	középmagas kamraszekrény	600	200 900	205 900	213 800		228 700
75 5 05 037		Vízszintes C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	177 200	179 600	183 100		190 100
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	181 600	184 400	187 800		195 000
	középmagas kamraszekrény	600	203 000	208 100	216 000		230 800
75 5 05 137		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás		177 200	179 600	183 100		190 100
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	181 600	184 400	187 800		195 000
	középmagas kamraszekrény	600	203 000	208 100	216 000		230 800
75 5 05 237		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	185 800	188 200	191 700		198 600
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	190 200	193 000	196 400		203 600
	középmagas kamraszekrény	600	211 600	216 600	224 500		239 400
75 5 05 337		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					





Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	72 400	75 300	79 800		88 400
	üres középmagas kamraszekrény	400	79 400	82 700	87 700		97 300
		450	81 500	84 900	90 000		99 900
		600	100 100	105 000	112 800		127 400
75 5 05 140		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	72 400	75 300	79 800		88 400
	üres középmagas kamraszekrény	400	79 400	82 700	87 700		97 300
		450	81 500	84 900	90 000		99 900
		600	100 100	105 000	112 800		127 400
75 5 05 240		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	400	80 900	83 800	88 300		97 000
	üres középmagas kamraszekrény	450	88 000	91 200	96 200		105 900
		450	90 000	93 500	98 600		108 400
		600	108 700	113 600	121 400		135 900
75 5 05 340		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					





Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	400	99 300	103 500	109 600		121 700
		450	105 600	110 300	117 300		130 800
		500	111 800	116 900	124 800		139 900
		600	124 100	130 400	139 900		158 100
75 5 01 000		Vízszintes C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	400	101 500	105 700	111 800		123 800
		450	107 700	112 400	119 500		132 900
		500	113 900	119 000	127 000		142 000
		600	126 200	132 500	142 000		160 200
75 5 01 100		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	450	101 500	105 700	111 800		123 800
		450	107 700	112 400	119 500		132 900
		500	113 900	119 000	127 000		142 000
		600	126 200	132 500	142 000		160 200
75 5 01 200		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	400	110 000	114 200	120 300		132 400
		450	116 300	121 000	128 000		141 500
		500	122 500	127 600	135 500		150 600
		600	134 800	141 100	150 600		168 800
75 5 01 300		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					




Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600	127 600	133 100	136 600		147 800
			sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 018		Vízszintes C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600	125 500	130 900	134 400		145 700
			sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 118		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600	125 500	130 900	134 400		145 700
			sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 218		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600	134 000	139 500	143 000		154 200
			sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 318		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					




Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikró-sütős magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600	122 600	128 000	131 300		142 000
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 019			Vízszintes C President fogantyú választható				
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikró-sütős magas kamraszekrény	600	120 400	125 900	129 200		139 900
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 119			Balos, függőleges C President fogantyú választható				
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikró-sütős magas kamraszekrény	600	120 400	125 900	129 200		139 900
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 219			Jobbos, függőleges C President fogantyú választható				
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikró-sütős magas kamraszekrény	600	129 000	134 400	137 800		148 500
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 319			Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható				





Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
 <p>920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény</p>	600		103 700	110 200	119 000		137 900	
			hűtőluk mérete 1780 mm					
75 5 01 137		Balos, függőleges C President fogantyú választható						
 <p>920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény</p>	600		103 700	110 200	119 000		137 900	
			hűtőluk mérete 1780 mm					
75 5 01 237		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható						
 <p>920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény</p>	600		112 300	118 700	127 600		146 400	
			hűtőluk mérete 1780 mm					
75 5 01 337		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható						




Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	362 200	365 200	369 900		378 800
	öt Aréna classic kosaras kihúzás	400	378 500	381 900	387 200		397 200
	magas kamraszekrény	450	418 000	421 700	427 600		438 900
		600	480 800	485 300	492 600		505 900
75 5 01 150		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	362 200	365 200	369 900		378 800
	öt Aréna classic kosaras kihúzás	400	378 500	381 900	387 200		397 200
	magas kamraszekrény	450	418 000	421 700	427 600		438 900
		600	480 800	485 300	492 600		505 900
75 5 01 250		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós		370 800	373 800	378 500		387 400
	öt Aréna classic kosaras kihúzás	400	387 100	390 500	395 700		405 800
	magas kamraszekrény	450	426 600	430 300	436 200		447 400
		600	489 400	493 900	501 100		514 500
75 5 01 350		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					

Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	166 400	170 800	177 100		189 800
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	176 600	181 800	188 600		202 600
	magas kamraszekrény	600	197 500	203 600	213 200		231 500
75 5 01 059		Vízszintes C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	168 600	173 000	179 300		191 900
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	178 700	184 000	190 700		204 700
	magas kamraszekrény	600	199 600	205 700	215 300		233 600
75 5 01 159		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás		168 600	173 000	179 300		191 900
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	178 700	184 000	190 700		204 700
	magas kamraszekrény	600	199 600	205 700	215 300		233 600
75 5 01 259		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	177 100	181 500	187 800		200 500
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	187 300	192 500	199 300		213 300
	magas kamraszekrény	600	208 200	214 300	223 900		242 200
75 5 01 359		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					

Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	87 700	91 600	97 700		109 500
	üres magas kamraszekrény	400	91 200	95 200	101 300		113 000
		450	93 700	97 700	103 900		116 300
		600	115 400	121 500	130 900		148 900
75 5 01 164		Balos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300	87 700	91 600	97 700		109 500
	üres magas kamraszekrény	400	91 200	95 200	101 300		113 000
		450	93 700	97 700	103 900		116 300
		600	115 400	121 500	130 900		148 900
75 5 01 264		Jobbos, függőleges C President fogantyú választható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	400	96 200	100 200	106 300		118 100
	üres magas kamraszekrény	450	99 800	103 700	109 800		121 600
		450	102 200	106 300	112 500		124 800
		600	124 000	130 100	139 500		157 400
75 5 01 364		Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható					