

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Korpusz anyagok

Az elemek készítéséhez 18 mm vastag laminált forgácslapot használunk.

A hátfalanyag és a 2 mm vastag ABS élzáró minden alap kijánlott laminált lap esetében a laminált anyag színével azonos.

Vasalatok

A konyhabútorok pántjai, és fiókcsúszói minden esetben BLUM termékek.

A konyhabútoraink vasalat szerinti felszereltsége a CLIFF Konyhakategóriákban található. Megkülönböztetünk STANDARD, EXTRA és PRÉMIUM konyhabútor kategóriát.

A felső korpuszokat állítható CAMAR akasztóval szállítjuk, amik minden esetben fémhatású borítást kapnak.


A polcokat polctartók tartják, üveg polcokat üvegpoltartók.

A korpuszelemek minden esetben állítható műanyag lábakon állnak, a lábazati elemek alsó éle műanyag vízvetősínnel szerelt.


A helyszíni szereléshez megfelelő mennyiségű csavart biztosítunk (fali műanyag tipli, hatlap-fejű állványcsavar, 4 × 30-as önmetsző csavar, stb.).

Az üveges ajtók átlátszó üveggel szereltek.

Elemméretek közepmagas felsőszelekrényekhez



Elemméretek magas felsőszelekrényekhez



A magassági méretek

Az alsó elemek magassága: 720 mm

Alsóelemekhez rendelhető lábak magassága: 100 mm | 150 mm | 170 mm

A felső elemek magassági méretei: 720 mm | 920 mm | 500 mm | 460 mm

A felhajtós elemek magassági méretei: 260 mm | 360 mm | 460 mm

A 2010 mm-es állóelemet a 720 mm magas felső elemekhez ajánljuk.

A 2210 mm magas állóelemek a 920 mm magas felsőelemekhez ajánljuk.

Mélységi méretek

Az alsó elemek mélysége: 560 mm

A munkapult előállása a korpusztól: 40 mm (fronttól 20 mm)

Ivonne típusú frontunk esetén javasolt visszaállítás: 22 mm

A felső elemek mélysége: 320 mm

Az álló elemek mélysége: 560 mm

Szélességi méretek

Kiajánlásunkban megadjuk a konkrét szélességi méreteket. Vannak mm-ként rendelhető elemek, melyeket külön jelöltünk az elemjegyzékben. A nyitott mm-ként rendelhető elemek is külön jelölést kaptak.

Sarokmegoldások

A felső sarok elemek 600 × 600, vagy 650 × 650 mm-es kialakításban **rendelhetők**, a sarokfordító 40 × 40 × 713, illetve 90 × 90 × 713 mm-es. Ezek árai szerepelnek a sarok elem árában és minden esetben mindkét fordítóléc tartozéka az elem árának. A korpusz minden esetben 550 mm + ajtószélesség méretű. A helyigénye + 50 mm, illetve + 100 mm-rel értendő.

Az Ivonne konyhabútor esetén, mivel a front síkban van a munkapult élével, a fordító lécs mérete 72 × 72 × 713 mm.

Tartozékok

1. Üvegek: az alapár átlátszó üveg árát tartalmazza az üveges felsőszekrények esetében. Az üvegválaszték a 3. számú melléklet 17. oldalán található. Az üveg felárak a 4. számú mellékletben találhatóak.
2. Az 5. számú melléklet tartalmazza az üveges elemek faosztóinak felárát.
3. Munkapult választék 3. számú melléklet 15.-16. oldalon található, illetve a munkapult árjegyzéket a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Fogantyúk választéka a 3. számú melléklet 11-12-13 oldalain, árjegyzéke a 9. számú mellékletben találhatóak. A furatok árát nem tartalmazza a fogantyúk ára.
5. Kiegészítők és különböző felületkezelési felárak a 7. számú mellékletben választhatóak.
6. Elektromos kiegészítők a 8. számú mellékletből választhatóak.

Frontok és párkányok

A 3. sz. melléklet 1-6 oldalon található a Frontválaszték és felületkezelés szerinti árkategóriák, a választható felárak-, illetve a választható párkányok és világítástakarók kódjai. A kijánlott felár nélküli front színek, és felületek választéka a 3. sz. melléklet 7-10. oldalakon találhatóak.

A frontazonosok között találhatóak a konyhabútorhoz választható: párkányok, áljatók, frontazonos oldalak, lábzatok.

Az "Általános műszaki leírás"-nak nem célja a minden részletre kiterjedő részletes dokumentáció elkészítése. Az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására mindenkor szívesen állunk az Önök rendelkezésére.