FRONTAZONOS ELEMEK

Frontazonos oldalak

		magasság (mm)	1	2	4	5	6
	Frontazonos oldal 320 mm mély szekrényekhez	**260-920**	8 800	10 200	12 200	14 100	16 400
00 6 04 000							
	Frontazonos oldal 320 mm mély szekrényekhez	**921-1470**	12 200	14 500	17 100	19 400	22 800
00 6 04 001							
	Frontazonos oldal 560 mm mély szekrényekhez	**260-1340**	12 200	14 500	17 100	19 400	22 800
00 6 04 003							
	Frontazonos oldal 560 mm mély szekrényekhez	**1341-2210**	40 100	46 500	55 200	63 200	73 800
00 6 04 004							
	Shalem ajtóhoz íves jobbos 341 mm mély végzáró elem	**260-720**		17 600	23 200		
00 6 04 047							
	Shalem ajtóhoz íves jobbos 341 mm mély végzáró elem	**721-1470**		31 400	41 700		
00 6 04 247							
	Shalem ajtóhoz íves jobbos 581 mm mély végzáró elem	**260-1340**		31 400	41 700		
00 6 04 147							
	Shalem ajtóhoz íves jobbos 581 mm mély végzáró elem	**1341-2360**		71 600	94 600		
00 6 04 347							

Frontazonos oldalak

		magasság (mm)	1	2	4	5	6
	Shalem ajtóhoz íves balos 341 mm mély végzáró elem	**260-720**		17 600	23 200		
00 6 04 048							
	Shalem ajtóhoz íves balos 341 mm mély végzáró elem	**721-1470**		31 400	41 700		
00 6 04 248							
	Shalem ajtóhoz íves balos 581 mm mély végzáró elem	**260-1340**		31 400	41 700		
00 6 04 148							
	Shalem ajtóhoz íves balos 581 mm mély végzáró elem	**1341-2360**		71 600	94 600		
00 6 04 348							
	CORAL oldalpanel 50 mm széles 100 mm mély	**260-1470**		7 800	10 100		
00 6 04 053							
	CORAL oldalpanel 50 mm széles 341 mm mély	**260-1470**		26 200	34 500		
00 6 04 054							
	CORAL oldalpanel 50 mm széles 581 mm mély	**260-1340**		53 000	69 000		
00 6 04 055							
	CORAL oldalpanel 50 mm széles 581 mm mély	**1341-2360**		95 000	125 300		
00 6 04 155							

Frontazonos oldalak

		magasság (mm)	1	2	4	5	6
	25 mm vastag takarás	**m2**		42 200	52 600	60 900	60 900
00 6 04 052	**Minimum ár 9 500 Ft**						
	32 mm vastag takarás	**m2**		51 000	63 400	73 700	73 700
00 6 04 045	**Minimum ár 10 400 Ft**						
	50 mm vastag takarás	**m2**		55 800	73 700	83 200	83 200
00 6 04 046	**Minimum ár 15 000 Ft**						

Frontazonos takarások

		magasság (mm)	1	2	4	5	6
	Színes 135°-os forditóléc	méret **25 × 35 × 713**		7 600	8 100	8 900	9 900
00 6 04 008	**6408j + 6408b**						
	110 mm széles takarólécek 320 mm mély szekrényekhez	**256-1436**	10 000	10 200	11 100	11 600	12 600
00 6 04 010							
	110 mm széles takarólécek 560 mm mély szekrényekhez	**256-2206**	12 000	13 000	13 400	14 500	18 000
00 6 04 018							
	Honig pilaszter 50 mm széles	**256-1436**		14 500	14 500	14 500	14 500
00 6 04 040							
	Honig pilaszter 50 mm széles	**1437-2206**		29 500	29 500	29 500	29 500
00 6 04 041							
	Frontazonos szellőzőrács	szélesség **600** **601-1200**		15 200 20 800	19 800 24 600	24 600 31 500	24 600 31 500
00 6 04 049	**Magassága 100-200 mm**						
	12 mm vastag bordázott festett konyhai hátfal selyemfényben	**m2**		47 100	55 800	63 400	
00 6 06 032							
	19 mm vastag bordázott festett konyhai hátfal selyemfényben	**m2**		47 100	55 800	63 400	
00 6 06 132							

Frontazonos takarások

		magasság (mm)	1	2	4	5	6
	Egyedi fronttakarás minta nélkül	**m2**	40 900	47 100	55 800	63 400	73 700
00 6 04 244	**Minimum ár 5 200 Ft / db**						

Frontazonos álajtók

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
	Látszó kezelőszerves mosogatógép előlap 446 × 570	**446**	10 100	11 300	13 300	14 700	16 800
00 6 04 022							
	Látszó kezelőszerves mosogatógép előlap 596 × 570	**596**	13 000	14 700	17 300	19 400	22 300
00 6 04 023							
	Teljesen integrált mosogatógép előlap 446 × 713	**446**	12 400	14 100	16 400	18 300	21 000
00 6 04 033							
	Teljesen integrált mosogatógép előlap 596 × 713	**596**	15 800	17 900	20 800	23 600	27 000
00 6 04 035							
	Egyedi front	**m2**	40 900	47 100	55 800	63 400	73 700
00 6 04 044	**FIGYELEM: Szélessége 246-596 mm | Magassága 146-2206 mm**					**Minimum ár 5 200 Ft**	
	Egyedi üveges front Sima üveggel üvegezve	**m2**		66 100	74 600	82 300	92 500
00 6 04 144	**FIGYELEM: Szélessége 246-596 mm | Magassága 146-2206 mm**					**Minimum ár 11 200 Ft**	
	Coral faosztós mosogatógép előlap 446 × 713	**446**		33 300	35 700		
00 6 01 3033							
	Coral faosztós mosogatógép előlap 596 × 713	**596**		37 200	40 100		
00 6 01 3035							

Párkányzatok

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
	Új rusztikus párkányléc	**2 400**		12 700	15 600	15 600 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából	19 300
00 6 01 002							
	Klasszikus párkányléc	**2 400**		12 700	15 600	15 600 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából	19 300
00 6 01 014							
 egyenes	Új rusztikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 072	**Max. hosszúság 2400 mm**						
 balos sarok	Új rusztikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 1072	**Max. hosszúság 2400 mm**						
 jobbos sarok	Új rusztikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 2072	**Max. hosszúság 2400 mm**						
 egyenes	Klasszikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 079	**Max. hosszúság 2400 mm**						
 balos sarok	Klasszikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 1079	**Max. hosszúság 2400 mm**						
 jobbos sarok	Klasszikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 2079	**Max. hosszúság 2400 mm**						

Párkányzatok

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
 egyenes	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		74 500	74 500		
00 6 01 098	**Max. hosszúság 2400 mm**						
balos sarok	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		74 500	74 500		
00 6 01 1098	**Max. hosszúság 2400 mm**						
jobbos sarok	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		74 500	74 500		
00 6 01 2098	**Max. hosszúság 2400 mm**						
balos ives sarok	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		74 500	74 500		
00 6 01 3098	**Max. hosszúság 2400 mm**						
jobbos ives sarok	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		74 500	74 500		
00 6 01 4098	**Max. hosszúság 2400 mm**						
srég balos	Új rusztikus párkányzat frontazonos hordozón	**300**		30 900	32 600	34 600	34 600
00 6 01 5072							
srég jobbos	Új rusztikus párkányzat frontazonos hordozón	**300**		30 900	32 600	34 600	34 600
00 6 01 6072							
törtajtós fölé jobbos	Új rusztikus párkányzat frontazonos hordozón	**300**		30 900	32 600	34 600	34 600
00 6 01 7072							

Párkányzatok

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
törtajtós fölé balos	Új rusztikus párkányzat frontazonos hordozón	**300**		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
00 6 01 8072							
srég balos	Klasszikus párkányzat frontazonos hordozón	**300**		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
00 6 01 5079							
srég jobbos	Klasszikus párkányzat frontazonos hordozón	**300**		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
00 6 01 6079							
törtajtós fölé jobbos	Klasszikus párkányzat frontazonos hordozón	**300**		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
00 6 01 7079							
törtajtós fölé balos	Klasszikus párkányzat frontazonos hordozón	**300**		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhoz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
00 6 01 8079							

Világítástakarók

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
	Normál világítás-takaró	**240**		17 700	17 700	17 700	17 700
00 6 02 001							
egyenes	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		65 700	65 700		
00 6 02 009	**Max. hosszúság 2400 mm**						
balos sarok	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón	**m2**		65 700	65 700		
00 6 02 109	**Max. hosszúság 2400 mm**						
jobbos sarok	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		65 700	65 700		
00 6 02 209	**Max. hosszúság 2400 mm**						
balos ives sarok	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		65 700	65 700		
00 6 02 309	**Max. hosszúság 2400 mm**						
jobbos ives sarok	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	**m2**		65 700	65 700		
00 6 02 409	**Max. hosszúság 2400 mm**						
	L alakú 50 mm magas EGYENES világítástakaró 341 mm mély korpusz laminált hordozón	**fm**		25 200	25 200	25 200	25 200
00 6 02 010	**Max. hosszúság 2400 mm**						
	Coral világítástakaró mintás 250-610 mm mély laminált hordozón	**fm**		50 200	50 200	50 200	50 200
00 6 02 020	**Max. hosszúság 2400 mm**						

Laminálták

			1	2	4	5	6
	2 mm ABS élzárt korpusz laminált	**m2**	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
00 6 01 101	**Minimum ár 2 000 Ft / db**						
	dupla korpusz laminálтlap élzártan	**m2**	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700
00 6 01 103	**Minimum ár 4 000 Ft / db**						
	oldallap 560 × 870 mm élzártan	**db**	* laminált 13 000	frontazonos 22 900	frontazonos 28 100	frontazonos 32 100	frontazonos 32 100
00 6 01 089	*** Laminát korpusz ár minden árkategóriában**						
	oldallap 560 × 820 mm élzártan	**db**	* laminált 13 000	frontazonos 22 900	frontazonos 28 100	frontazonos 32 100	frontazonos 32 100
00 6 01 090	*** Laminát korpusz ár minden árkategóriában**						

Lábazatok

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
	100 mm magas 2400 mm hosszú lábazati elem	**2400**	* laminált 11 300	frontazonos 19 600	frontazonos 22 700	frontazonos 25 400	frontazonos 28 600
00 6 03 001	*** Laminát korpusz ár minden árkategóriában**						
	150 mm magas 2400 mm hosszú lábazati elem	**2400**	* laminált 11 300	frontazonos 19 600	frontazonos 22 700	frontazonos 25 400	frontazonos 28 600
00 6 03 002	*** Laminát korpusz ár minden árkategóriában**						
	170 mm magas 2400 mm hosszú lábazati elem	**2400**	* laminált 11 300	frontazonos 19 600	frontazonos 22 700	frontazonos 25 400	frontazonos 28 600
00 6 03 018	*** Laminát korpusz ár minden árkategóriában**						
	L alakú 50 mm magas alsó elemek alá felcsavarozható frontazonos takarás	**2400**		25 400	29 500	33 000	37 100
00 6 03 019							
	Alu 100 mm magas 4000 mm hosszú lábazati elem 10db rögzitődlipsszel	**4000**	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
6614							
	Alu 150 mm magas 4000 mm hosszú lábazati elem 10db rögzitődlipsszel	**4000**	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
6615							
	100 mm magas alulábazathoz egységcsomag	**csmg**	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
6616							
	150 mm magas alulábazathoz egységcsomag	**csmg**	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
6617							

Lábazatok

			1	2	4	5	6
	Shalem dobogólábazat	**db**		63 400		73 500	
00 6 03 003	**Magasság 145 mm | mélység 586 mm**						
	Shalem dobogólábazat jobbos íves	**db**		63 400		73 500	
00 6 03 016	**Magasság 145 mm | mélység 586 mm | szélesség 300 mm**						
	Shalem dobogólábazat balos íves	**db**		63 400		73 500	
00 6 03 017	**Magasság 145 mm | mélység 586 mm | szélesség 300 mm**						

Munkapult panelek

		mélység (mm)		
	18 mm vastag hátfal borítás 1. kategóriás munkapult dekorból körben éldekorozva		**m2**	53 000
64150				
	18 mm vastag hátfal borítás 2. kategóriás munkapult dekorból körben éldekorozva		**m2**	70 700
64250				
	18 mm vastag hátfal borítás 3. kategóriás munkapult dekorból körben éldekorozva		**m2**	111 900
64350				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**300-600**	**fm**	53 700
64151				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**300-600**	**fm**	51 600
64152				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**300-600**	**fm**	68 500
64251				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**300-600**	**fm**	63 800
64252				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 3. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**300-600**	**fm**	68 500
64351				

Munkapult panelek

		mélység (mm)		
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**601-900**	**fm**	83 400
64451				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**601-900**	**fm**	63 800
64452				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**601-900**	**fm**	101 300
64551				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**601-900**	**fm**	78 900
64552				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 3. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**601-900**	**fm**	101 300
64651				

Munkapult panelek

		mélység (mm)		
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**901-1200**	**fm**	113 100
64751				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**901-1200**	**fm**	76 200
64752				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**901-1200**	**fm**	131 000
64851				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**901-1200**	**fm**	94 400
64852				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 3. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	**901-1200**	**fm**	131 000
64951				