




FRONTAZONOS ELEMOK




Frontazonos oldalak

magasság (mm)			1	2	4	5	6
	Frontazonos oldal 320 mm mély szekrényekhez	260-920	8 800	10 200	12 200	14 100	16 400
00 6 04 000							
	Frontazonos oldal 320 mm mély szekrényekhez	921-1470	12 200	14 500	17 100	19 400	22 800
00 6 04 001							
	Frontazonos oldal 560 mm mély szekrényekhez	260-1340	12 200	14 500	17 100	19 400	22 800
00 6 04 003							
	Frontazonos oldal 560 mm mély szekrényekhez	1341-2210	40 100	46 500	55 200	63 200	73 800
00 6 04 004							
	Shalem ajtóhoz íves jobbos 341 mm mély végzáró elem	260-720		17 600	23 200		
00 6 04 047							
	Shalem ajtóhoz íves jobbos 341 mm mély végzáró elem	721-1470		31 400	41 700		
00 6 04 247							
	Shalem ajtóhoz íves jobbos 581 mm mély végzáró elem	260-1340		31 400	41 700		
00 6 04 147							
	Shalem ajtóhoz íves jobbos 581 mm mély végzáró elem	1341-2360		71 600	94 600		
00 6 04 347							






Frontazonos oldalak

		magasság (mm)	1	2	4	5	6
	Shalem ajtóhoz íves balos 341 mm mély végzáró elem	260-720		17 600	23 200		
00 6 04 048							
	Shalem ajtóhoz íves balos 341 mm mély végzáró elem	721-1470		31 400	41 700		
00 6 04 248							
	Shalem ajtóhoz íves balos 581 mm mély végzáró elem	260-1340		31 400	41 700		
00 6 04 148							
	Shalem ajtóhoz íves balos 581 mm mély végzáró elem	1341-2360		71 600	94 600		
00 6 04 348							
	CORAL oldalpanel 50 mm széles 100 mm mély	260-1470		7 800	10 100		
00 6 04 053							
	CORAL oldalpanel 50 mm széles 341 mm mély	260-1470		26 200	34 500		
00 6 04 054							
	CORAL oldalpanel 50 mm széles 581 mm mély	260-1340		53 000	69 000		
00 6 04 055							
	CORAL oldalpanel 50 mm széles 581 mm mély	1341-2360		95 000	125 300		
00 6 04 155							




Frontazonos oldalak

			1	2	4	5	6
	25 mm vastag takarás	m2		42 200	52 600	60 900	60 900
00 6 04 052	Minimum ár 9 500 Ft						
	32 mm vastag takarás	m2		51 000	63 400	73 700	73 700
00 6 04 045	Minimum ár 10 400 Ft						
	50 mm vastag takarás	m2		55 800	73 700	83 200	83 200
00 6 04 046	Minimum ár 15 000 Ft						


Frontazonos takarások

magasság (mm)			1	2	4	5	6
	Színes 135°-os fordítóléc	méret 25 × 35 × 713		7 600	8 100	8 900	9 900
00 6 04 008	6408j + 6408b						
	110 mm széles takaróléc 320 mm mély szekrényekhez	256-1436	10 000	10 200	11 100	11 600	12 600
00 6 04 010							
	110 mm széles takaróléc 560 mm mély szekrényekhez	256-2206	12 000	13 000	13 400	14 500	18 000
00 6 04 018							
	Honig pilaszter 50 mm széles	256-1436		14 500	14 500	14 500	14 500
00 6 04 040							
	Honig pilaszter 50 mm széles	1437-2206		29 500	29 500	29 500	29 500
00 6 04 041							
	Frontazonos szellőzőrács	szélesség 600 601-1200		15 200 20 800	19 800 24 600	24 600 31 500	24 600 31 500
00 6 04 049	Magassága 100-200 mm						
	12 mm vastag bordázott festett konyhai hátfal selymfényben	m2		47 100	55 800	63 400	
00 6 06 032							
	19 mm vastag bordázott festett konyhai hátfal selymfényben	m2		47 100	55 800	63 400	
00 6 06 132							







Frontazonos takarások

			1	2	4	5	6
	Egyedi fronttakarás minta nélkül	m2	40 900	47 100	55 800	63 400	73 700
	00 6 04 244 Minimum ár 5 200 Ft / db						
	Fordítóléc 40 × 40 × 713 mm dupla laminált takarással	db	15 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	00 6 04 005						
	Fordítóléc 90 × 90 × 713 mm dupla laminált takarással	db	15 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	00 6 04 006						






Frontazonos árajtók

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
	Látszó kezelőszerves mosogatógép előlap 446 × 570	446	10 100	11 300	13 300	14 700	16 800
00 6 04 022							
	Látszó kezelőszerves mosogatógép előlap 596 × 570	596	13 000	14 700	17 300	19 400	22 300
00 6 04 023							
	Teljesen integrált mosogatógép előlap 446 × 713	446	12 400	14 100	16 400	18 300	21 000
00 6 04 033							
	Teljesen integrált mosogatógép előlap 596 × 713	596	15 800	17 900	20 800	23 600	27 000
00 6 04 035							
	Egyedi front	m2	40 900	47 100	55 800	63 400	73 700
00 6 04 044		Szélessége 246-596 mm Magassága 146-2206 mm				Minimum ár 5 200 Ft	
	Egyedi üveges front Sima üveggel üvegezve	m2		66 100	74 600	82 300	92 500
00 6 04 144		Szélessége 246-596 mm Magassága 146-2206 mm				Minimum ár 11 200 Ft	
	Coral faosztós mosogatógép előlap 446 × 713	446		33 300	35 700		
00 6 01 3033							
	Coral faosztós mosogatógép előlap 596 × 713	596		37 200	40 100		
00 6 01 3035							


Párkányzatok

szélesség (mm)			1	2	4	5	6
	Új rusztikus párkányléc	2 400		12 700	15 600	15 600 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából	19 300
00 6 01 002							
	Klasszikus párkányléc	2 400		12 700	15 600	15 600 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából	19 300
00 6 01 014							
	Új rusztikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 072			Max. hosszúság 2400 mm				
	Új rusztikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 1072			Max. hosszúság 2400 mm				
	Új rusztikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 2072			Max. hosszúság 2400 mm				
	Klasszikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 079			Max. hosszúság 2400 mm				
	Klasszikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 1079			Max. hosszúság 2400 mm				
	Klasszikus egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		39 500	53 200	69 400 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	69 400
00 6 01 2079			Max. hosszúság 2400 mm				



Párkányzatok

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		74 500	74 500		
egyenes							
00 6 01 098	Max. hosszúság 2400 mm						
	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		74 500	74 500		
balos sarok							
00 6 01 1098	Max. hosszúság 2400 mm						
	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		74 500	74 500		
jobbos sarok							
00 6 01 2098	Max. hosszúság 2400 mm						
	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		74 500	74 500		
balos íves sarok							
00 6 01 3098	Max. hosszúság 2400 mm						
	Shalem festett egyedi párkányzat frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		74 500	74 500		
jobbos íves sarok							
00 6 01 4098	Max. hosszúság 2400 mm						
	Új rusztikus párkányzat frontazonos hordozón	300		30 900	32 600	34 600	34 600
srég balos							
00 6 01 5072							
	Új rusztikus párkányzat frontazonos hordozón	300		30 900	32 600	34 600	34 600
srég jobbos							
00 6 01 6072							
	Új rusztikus párkányzat frontazonos hordozón	300		30 900	32 600	34 600	34 600
törtajtós fölé jobbos							
00 6 01 7072							

Párkányzatok

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
	Új rusztikus párkányzat frontazonos hordozón	300		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
törtajtós fölé balos							
00 6 01 8072							
	Klasszikus párkányzat frontazonos hordozón	300		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
srég balos							
00 6 01 5079							
	Klasszikus párkányzat frontazonos hordozón	300		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
srég jobbos							
00 6 01 6079							
	Klasszikus párkányzat frontazonos hordozón	300		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
törtajtós fölé jobbos							
00 6 01 7079							
	Klasszikus párkányzat frontazonos hordozón	300		30 900	32 600	34 600 csak furnérozott ajtókhöz tömörfából furnérozott hordozón	34 600
törtajtós fölé balos							
00 6 01 8079							

Világítástakarók

		szélesség (mm)	1	2	4	5	6
	Normál világítástakaró	240		17 700	17 700	17 700	17 700
00 6 02 001							
	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		65 700	65 700		
00 6 02 009	Max. hosszúság 2400 mm						
	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón	m2		65 700	65 700		
00 6 02 109	Max. hosszúság 2400 mm						
	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		65 700	65 700		
00 6 02 209	Max. hosszúság 2400 mm						
	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		65 700	65 700		
00 6 02 309	Max. hosszúság 2400 mm						
	Shalem világítástakaró frontazonos hordozón 341-581 mm mélységben	m2		65 700	65 700		
00 6 02 409	Max. hosszúság 2400 mm						
	L alakú 50 mm magas EGYENES világítástakaró 341 mm mély korpusz laminált hordozón	fm		25 200	25 200	25 200	25 200
00 6 02 010	Max. hosszúság 2400 mm						
	Coral világítástakaró mintás 250-610 mm mély laminált hordozón	fm		50 200	50 200	50 200	50 200
00 6 02 020	Max. hosszúság 2400 mm						

Lamináltak

			1	2	4	5	6
	2 mm ABS élzárt korpusz laminált	m2	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100
00 6 01 101	Minimum ár 2 000 Ft / db						
	dupla korpusz laminátlap élzártan	m2	41 300	41 300	41 300	41 300	41 300
00 6 01 103	Minimum ár 4 000 Ft / db						
	oldallap 560 × 870 mm élzártan	db	* laminált 13 600	frontazonos 23 900	frontazonos 29 300	frontazonos 33 400	frontazonos 33 400
00 6 01 089	* Laminát korpusz ár minden árkategóriában						
	oldallap 560 × 820 mm élzártan	db	* laminált 13 600	frontazonos 23 900	frontazonos 29 300	frontazonos 33 400	frontazonos 33 400
00 6 01 090	* Laminát korpusz ár minden árkategóriában						


Lábzatok

szélesség (mm)			1	2	4	5	6
	100 mm magas 2400 mm hosszú lábazati elem	2400	* laminált 11 300	frontazonos 19 600	frontazonos 22 700	frontazonos 25 400	frontazonos 28 600
00 6 03 001	* Laminát korpusz ár minden árkategóriában						
	150 mm magas 2400 mm hosszú lábazati elem	2400	* laminált 11 300	frontazonos 19 600	frontazonos 22 700	frontazonos 25 400	frontazonos 28 600
00 6 03 002	* Laminát korpusz ár minden árkategóriában						
	170 mm magas 2400 mm hosszú lábazati elem	2400	* laminált 11 300	frontazonos 19 600	frontazonos 22 700	frontazonos 25 400	frontazonos 28 600
00 6 03 018	* Laminát korpusz ár minden árkategóriában						
	L alakú 50 mm magas alsó elemek alá felcsavarozható frontazonos takarás	2400		25 400	29 500	33 000	37 100
00 6 03 019							
	Alu 100 mm magas 4000 mm hosszú lábazati elem 10db rögzítőclipsszel	4000	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
6614							
	Alu 150 mm magas 4000 mm hosszú lábazati elem 10db rögzítőclipsszel	4000	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200
6615							
	100 mm magas alulábazathoz egységcsomag	csmg	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
6616							
	150 mm magas alulábazathoz egységcsomag	csmg	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
6617							

Lábazatok

			1	2	4	5	6
	Shalem dobogólábazat	fm		63 400	73 500		
00 6 03 003	Magasság 145 mm mélység 586 mm						
	Shalem dobogólábazat jobbos íves	db		63 400	73 500		
00 6 03 016	Magasság 145 mm mélység 586 mm szélesség 300 mm						
	Shalem dobogólábazat balos íves	db		63 400	73 500		
00 6 03 017	Magasság 145 mm mélység 586 mm szélesség 300 mm						

Munkapult panelek

mélység (mm)				
	18 mm vastag hátfal borítás 1. kategóriás munkapult dekorból körben éldekoroza	m2		57 800
64150				
	18 mm vastag hátfal borítás 2. kategóriás munkapult dekorból körben éldekoroza	m2		77 100
64250				
	18 mm vastag hátfal borítás 3. kategóriás munkapult dekorból körben éldekoroza	m2		122 000
64350				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	300-600	fm	58 600
64151				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	300-600	fm	56 300
64152				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	300-600	fm	74 700
64251				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	300-600	fm	69 600
64252				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 3. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	300-600	fm	74 700
64351				

Munkapult panelek

mélység (mm)				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	601-900	fm	91 000
64451				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	601-900	fm	69 600
64452				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	601-900	fm	110 500
64551				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	601-900	fm	86 100
64552				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 3. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	601-900	fm	110 500
64651				

Munkapult panelek

mélység (mm)				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	901-1200	fm	123 300
64751				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 1. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	901-1200	fm	83 100
64752				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	901-1200	fm	142 800
64851				
	18 mm-es oldallap mindkét oldalon 2. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	901-1200	fm	102 900
64852				
	38 mm-es oldallap mindkét oldalon 3. kategóriás munkapult dekorral ABS élzárással	901-1200	fm	142 800
64951				