
















Alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300	39 400	40 600	42 300	43 800	45 500			
	csendesítőpántos	301-350	41 700	43 100	44 900	46 700	48 600			
	alsószekrény	351-400	43 800	45 500	47 500	49 500	51 800			
		401-450	46 100	47 600	50 100	52 200	54 800			
		451-500	48 300	49 900	52 700	54 700	57 900			
		501-600	52 300	54 700	57 500	60 300	63 900			
SZÉLESSÉG mm-ként vált.										
06 3 01 005										
	Egyajtós	300	40 900	42 300	43 900	45 600	47 300			
	csendesítőpántos	350	43 400	44 800	46 700	48 500	50 700			
	alsószekrény	400	45 600	47 300	49 400	51 500	54 000			
	összekapcsolt	450	48 000	49 600	52 200	54 300	57 200			
	három fiókelővel	500	50 200	52 100	54 800	57 000	60 400			
		600	54 500	57 000	60 000	63 000	66 700			
06 3 01 105					Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén					
	Kétajtós	600	57 600	60 100	63 300	66 100	69 700			
	csendesítőpántos	601-700	62 100	64 800	68 500	71 700	75 800			
	alsószekrény	701-800	66 500	69 300	73 200	77 000	81 700			
		801-900	70 600	74 100	78 500	82 500	88 100			
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
06 3 01 006										
	Egyajtós	300	67 700	69 000	70 600	72 200	74 200			
	csendesítőpántos	400	72 200	73 800	75 800	77 900	80 200			
	egy teljes kihúzású	450	74 700	76 200	78 600	80 800	83 400			
	csendesítő	500	77 000	78 600	81 400	83 900	86 600			
	fiókos	600	81 400	83 400	86 600	89 400	93 100			
	alsószekrény									
06 3 01 007					Nem rendelhető Palazzo frontok esetén					
	Kétajtós									
	csendesítőpántos									
	egy teljes kihúzású	800	104 100	107 000	111 400	114 900	119 700			
	csendesítő	900	108 500	111 700	116 500	120 600	125 700			
06 3 01 008					Nem rendelhető Palazzo frontok esetén					





Alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	800	128 700	131 700	136 200	139 900	144 900			
		900	133 300	136 700	141 600	145 800	151 100			
06 3 01 009 Nem rendelhető Palazzo frontok esetén										
	Kétajtós csendesítőpántos egy normál két belső magassítás teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	800	203 600	206 400	210 400	214 500	219 300			
		900	209 200	212 400	217 200	221 300	226 900			
06 3 01 111 Nem rendelhető Palazzo frontok esetén										
		300	164 500	165 400	167 000	168 600	170 200			
		301-400	169 000	170 200	172 300	174 200	176 600			
	Négy teljes kihúzású	401-450	171 200	172 700	174 900	177 100	179 600			
	csendesítő	451-500	173 400	175 000	177 500	179 900	182 600			
	fiókos	501-600	177 500	179 900	182 600	185 400	189 200			
	alsószeekrény	601-800	199 100	202 300	206 400	210 500	215 200			
		801-900	205 500	209 200	213 700	218 000	223 200			
06 3 01 011  SZÉLESSÉG mm-ként vált. Nem rendelhető Palazzo, Coral frontok esetén										
		300	144 400	145 500	147 000	148 300	150 300			
		301-400	149 100	150 800	152 800	154 700	157 200			
		401-450	151 800	153 500	155 800	158 100	160 700			
		451-500	154 300	156 400	158 700	161 300	164 500			
	Három teljes kihúzású	501-600	159 600	161 600	164 800	167 700	171 200			
	csendesítő	601-800	175 300	178 100	182 000	186 100	190 900			
	fiókos	801-900	180 900	184 100	188 900	192 900	198 500			
	alsószeekrény	901-1000	193 900	197 100	201 900	206 000	211 600			
	1001-1100	207 000	210 200	215 000	219 100	224 600				
06 3 01 013  SZÉLESSÉG mm-ként vált. 1101-1200 220 000 223 200 216 300 232 100 225 800 Nem rendelhető Palazzo frontok esetén										
	Négy teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	800	203 200	206 300	210 300	214 000	218 800			
06 3 01 016 Nem rendelhető Palazzo frontok esetén										



Alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Üvegtartós két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény ajtómarás minta nélkül	200		112 600	113 100	114 400	115 200	116 500
06 3 01 019	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén							
	Üvegtartós két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény ajtómarás mintával	250		114 900	115 300	116 700	117 700	119 000
06 3 01 119	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén							
	Két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	300 301-450 451-600 601-800 801-900 901-1000		118 100 125 900 130 100 138 900 144 000 183 000	119 400 127 900 132 600 141 200 146 500 186 500	121 000 130 600 135 800 144 400 149 700 191 100	122 300 132 500 138 400 147 300 152 400 195 300	128 300 135 100 142 200 150 900 156 100 200 600
	SZÉLESSÉG mm-ként vált.							
06 3 01 040	Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van							
	Kihúzos alsószeekrény fém szerkezettel	150		72 800	74 000	75 600	77 200	78 800
06 3 01 045	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén							
	Kihúzos alsószeekrény fém szerkezettel	300		97 600	99 200	101 700	103 600	106 500
06 3 01 046								





Alsószeekrények

magasság	284 720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
					300	163 600	164 500	166 100	167 700	169 300
					301-400	168 100	169 300	171 400	173 300	175 700
					401-450	170 300	171 800	174 000	176 200	178 700
				Három teljes kihúzású csendesítő	451-500	172 500	174 100	176 600	179 000	181 700
				fiókos	501-600	176 600	179 000	181 700	184 500	188 300
				alsószeekrény	601-800	198 200	201 400	205 500	209 600	214 300
					801-900	204 600	208 300	212 800	217 100	222 300
					901-1000	205 500	208 700	213 500	223 600	228 000
SZÉLESSÉG mm-ként vált.										
06 3 01 050 						Nem rendelhető Palazzo, Coral frontok esetén				
										
				Törölközőtartós alsószeekrény	 150	52 700	53 100	54 300	54 900	56 100
06 3 01 055						Nem rendelhető Palazzo frontok esetén				
										
				Egyajtós három belső alacsony	450	158 500	160 200	162 500	164 600	167 500
				teljes kihúzású	500	161 100	163 100	165 500	168 000	171 200
				csendesítő	600	166 300	168 400	171 600	174 400	178 000
				fiókos alsószeekrény						
06 3 01 063										
										
				Kétajtós három belső alacsony	800	191 000	193 700	197 700	201 800	206 600
				teljes kihúzású	900	196 500	199 700	204 500	208 600	214 200
				csendesítő	1200	246 600	251 000	257 400	263 000	270 200
				fiókos alsószeekrény						
06 3 01 064						Az 1200 mm széles elem szinkronizálással van				
										
				Egy teljes kihúzású csendesítő 288 mm magas fiókos alsószeekrény	600	54 600	62 800	64 800	65 400	66 200
06 3 01 066										






Alsószeekrények

magasság 60 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy normál belső							
	egy normál							
	egy magassítós	450		146 400	147 600	149 300	150 500	152 700
	teljes kihúzású	451-500		151 400	153 100	155 100	157 300	159 700
	csendesítő	501-600		154 200	156 100	158 300	160 700	163 600
	fiókos	601-800		156 900	158 900	161 600	164 000	167 300
	alsószeekrény	801-900		162 400	164 600	167 900	170 800	174 600
		901-1000		198 000	200 200	203 500	206 400	210 200
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
06 3 01 067  Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van								
	Dobogó							
	szabadonálló	500		15 700	15 700	15 700	15 700	15 700
	tűzhely alá	600		16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
06 3 01 068 Magassága 60 mm								
	Egy teljes kihúzású							
	csendesítő							
	360 mm magas	600		62 700	72 100	74 500	75 100	75 900
	fiókos							
	alsószeekrény							
06 3 01 070								






Végző alsószelekények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőspántos jobbós törtajtós végzáró alsószelekrény	300			67 500	70 600	72 900	75 900
06 3 02 004		Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető						
	Egyajtós csendesítőspántos balos törtajtós végzáró alsószelekrény	300			67 500	70 600	72 900	75 900
06 3 02 005		Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető						
	Egyajtós csendesítőspántos jobbós srég végzáró alsószelekrény	300		53 300	54 800	57 700	59 800	63 000
06 3 02 012		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontoknál						
	Egyajtós csendesítőspántos balos srég végzáró alsószelekrény	300		53 300	54 800	57 700	59 800	63 000
06 3 02 013		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontoknál						



Mosogató alsószekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	450		48 100	49 300	51 800	54 000	56 500
	mosogató	500		49 400	51 100	53 900	56 300	59 100
	alsószekrény	600		52 300	54 600	57 800	60 700	64 200
06 3 03 000								
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	450		51 400	52 600	55 500	57 900	60 500
	mosogató	500		52 800	54 600	57 800	60 300	63 300
	alsószekrény	600		55 800	58 700	62 100	65 300	69 100
06 3 03 100 Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén								
	Kétajtós							
	csendesítőpántos	700		62 600	65 200	68 700	72 000	76 300
	mosogató	800		65 900	68 700	72 800	76 900	81 300
	alsószekrény	900		69 100	72 400	76 900	81 300	86 400
06 3 03 002								
	Egyajtós balos							
	csendesítőpántos							
	mosogató	400		54 400	56 000	59 300	62 500	65 900
	alsószekrény	401-450		55 600	57 500	61 000	64 200	67 900
	egy sarokfordítóval	451-600		58 600	61 400	65 300	69 300	73 700
90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel SZÉLESSÉG mm-ként változtatható mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
06 3 03 004								
	Egyajtós jobbos							
	csendesítőpántos							
	mosogató	400		54 400	56 000	59 300	62 500	65 900
	alsószekrény	401-450		55 600	57 500	61 000	64 200	67 900
	egy sarokfordítóval	451-600		58 600	61 400	65 300	69 300	73 700
90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel SZÉLESSÉG mm-ként változtatható mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
06 3 03 005								






Mosogató alsószeekrények

magasság	574 720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos mosogatós sarokszelekrény két 135°-os sarokfordítóval	900 × 900			74 300	76 700	79 900	83 100	86 800	
06 3 03 009										
	Normál U és C magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogatós alsószelekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	800	206 500	209 400	213 300	217 300	221 800			
		900	209 700	212 900	217 300	221 800	226 900			
06 3 03 012										
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogatós alsószelekrény 450 mm mély fiókkal aluszőnyeggel	450	117 600	118 500	120 300	122 200	124 300			
		600	140 100	141 000	142 200	144 700	147 300			
		900	149 600	150 500	153 300	155 800	158 800			
06 3 03 013										
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogatós alsószelekrény osztott és összekapcsolt két fiókelővel 450 mm mély fiókkal aluszőnyeggel	450	123 000	123 800	125 700	127 600	129 600			
		600	145 500	146 300	147 600	150 100	152 600			
		800	155 000	155 800	158 600	161 200	164 200			
		900	155 000	155 800	158 600	161 200	164 200			
06 3 03 113										
	Ráültetős mosogatónak 574 mm magas egyajtós csendesítőpántos mosogatós alsószelekrény aluszőnyeggel	600	54 000	56 700	60 000	63 000	66 700			
06 3 03 014										
KÉRJÜK A MOSOGATÓTÁLCA TÍPUSÁT ÉS MÉRETÉT MEGADNI										






Mosogató alsószeekrények

magasság	574 720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Dupla ráültetős mosogatónak 574 mm magas kétajtós csendesítőpántos mosogató alsószeekrény aluszőnyeggel	800	65 900	68 700	72 800	76 900	81 300			
06 3 03 015 KÉRJÜK A MOSOGATÓTÁLCA TÍPUSÁT ÉS MÉRETÉT MEGADNI										
	Egyajtós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogató alsószeekrény aluszőnyeggel	 450	160 900	162 100	164 800	167 200	169 600			
06 3 03 016										
	Egyajtós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogató alsószeekrény aluszőnyeggel	 600	170 100	172 600	176 000	178 900	182 700			
06 3 03 017										





Alsó sarokszekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm	400 401-450 451-550 551-600	68 600 70 500 75 200 78 700	70 300 72 100 76 900 80 400	72 400 74 400 79 200 82 800	74 400 76 600 81 400 84 900	77 700 80 100 84 800 88 300			
	két takarással 110 × 713 mm									
	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm									
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	06 3 04 000									
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény összekapcsolt három fiókelővel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm	400 450	73 500 75 400	75 300 77 200	77 500 79 800	79 800 82 200	83 400 80 100			
	két takarással 110 × 713 mm									
	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm									
	Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén									
	06 3 04 100									
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm	400 401-450 451-550 551-600	68 600 70 500 75 200 78 700	70 300 72 100 76 900 80 400	72 400 74 400 79 200 82 800	74 400 76 600 81 400 84 900	77 700 80 100 84 800 88 300			
	két takarással 110 × 713 mm									
	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm									
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	06 3 04 001									
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény összekapcsolt három fiókelővel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm	400 450	73 500 75 400	75 300 77 200	77 500 79 800	79 800 82 200	83 400 80 100			
	két takarással 110 × 713 mm									
	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm									
	Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén									
	06 3 04 101									
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm	450	105 400	107 500	109 900	112 000	115 800			
	két takarással 110 × 713 mm									
	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm									
	06 3 04 002									




Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	105 400	107 500	109 900	112 000	115 800
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
06 3 04 003							
	Egyajtós csendesítőpántos sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	900 × 900 1050 × 1050	110 500 131 800	114 100 136 300	118 500 141 600	122 900 18 600	128 100 146 000
06 3 04 006							
	Kétajtós csendesítőpántos alsó sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánttal	900 × 900	115 000	118 600	123 000	127 400	132 600
06 3 04 008							
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	396 200	396 600	398 900	401 200	404 700
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
06 3 04 012							
	Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	396 200	396 600	398 900	401 200	404 700
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
06 3 04 013							






Alsó sarokszekrények

magasság	720 750	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
	Kétajtós csendesítőpántos alsó sarokszekrény sarokfordítóval és króm kiforduló tálcával 175°-os pánttal				900 × 900	144 200	147 800	152 200	156 600	161 800	
06 3 04 016											
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm				450	281 600	283 200	285 400	287 800	291 100	
							mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +100 mm				
06 3 04 018											
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm				450	281 600	283 200	285 400	287 800	291 100	
							mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +100 mm				
06 3 04 019											
	Kétajtós 750 mm magas alsó sarokszekrény körbeforgó ajtókkal és vasalattal				900 × 900	341 500	345 800	351 100	356 400	362 800	
06 3 04 021											



Sütőtartós alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószeekrény	600				32 300	32 700	33 400	33 900	34 300
06 3 05 000 Nem rendelhető Carmela, Carmela-FD, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Beépített teljes kihúzású csendesítő fiókos sütőtartós alsószeekrény fenékfogantyúval	600				83 200	83 500	84 000	84 400	85 200
06 3 05 001 Nem rendelhető Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószeekrény indukciós főzőlaphoz	600				32 300	32 700	33 400	33 900	34 300
06 3 05 006 Nem rendelhető Carmela, Carmela-FD, Palace, Palazzo frontok esetén										

Térbefordulás alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	300		44 700	45 800	47 500	49 100	50 700
	560 mm mély	301-400		49 100	50 700	52 700	54 700	57 100
	térbefordulás	401-450		51 300	52 800	55 400	57 200	60 100
	alsószeekrény							
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
06 3 07 005								
	Kétaajtós							
	csendesítőpántos	600		62 900	65 300	68 500	71 200	74 900
	560 mm mély	601-800		71 700	74 400	78 500	82 200	86 900
	térbefordulás	801-900		75 800	79 300	83 700	87 800	93 400
	alsószeekrény							
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
06 3 07 006								
	Egyajtós csendesítőpántos							
	egy teljes kihúzású							
	csendesítő	300		73 000	74 100	75 800	77 400	79 400
	fiókos	301-400		77 400	79 100	81 100	83 000	85 500
	560 mm mély	401-450		79 800	81 400	83 900	86 000	88 700
	térbefordulás	451-500		82 300	83 900	86 600	89 100	91 900
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
06 3 07 007				Nem rendelhető Palazzo frontok esetén				
	Három teljes kihúzású	300		149 500	150 800	152 300	153 500	155 500
	csendesítő	301-400		154 300	156 000	157 900	159 900	162 500
	fiókos	401-450		157 000	158 700	161 000	163 100	166 000
	560 mm mély	451-500		159 600	161 600	163 900	166 300	169 500
	térbefordulás	501-600		164 800	166 800	170 000	172 800	176 500
	alsószeekrény	601-800		180 400	183 200	187 300	191 200	196 200
		801-900		186 100	189 300	194 100	198 100	203 800
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
06 3 07 013								
	Két teljes kihúzású	300		123 300	124 600	126 200	127 500	133 500
	csendesítő	301-450		131 900	133 100	135 800	137 700	140 300
	fiókos	451-600		135 300	137 800	141 000	143 600	147 400
	alsószeekrény	601-800		144 100	146 400	149 600	147 300	156 100
		801-900		149 200	151 700	154 900	157 600	161 300
		901-1000		188 200	191 700	196 300	200 500	205 800
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
06 3 07 040				Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van				


Térbefordulás alsószeekrények

magasság 720	mélység 520	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	300		44 700	45 800	47 500	49 100	50 700
	520 mm mély	301-400		49 100	50 700	52 700	54 700	57 100
	térbefordulás alsószeekrény	401-450		51 300	52 800	55 400	57 200	60 100
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
06 3 08 005								
	Kétajtós							
	csendesítőpántos	600		62 900	65 300	68 500	71 200	74 900
	520 mm mély	601-800		71 700	74 400	78 500	82 200	86 900
	térbefordulás alsószeekrény	801-900		75 800	79 300	83 700	87 800	93 400
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
06 3 08 006								





Főzőlaptartós alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós									
	csendesítőpántos									
	főzőlaptartós									
	alsószeekrény									
							</			






Lábazati fiók

magasság	140	mélység	510	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
	Egyfiókos teljes kihúzású lábazati alsószekrény 50 mm széles alu L-fogantyúval					600 900					
							71 300	80 000	81 900	84 400	90 300
							89 900	102 100	103 800	106 800	114 600
06 3 01 069						Csak Carmel frontok esetén rendelhető					





Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300	34 300	35 700	37 100	38 500	40 800
		301-350	36 200	37 500	39 400	40 900	43 400
		351-400	38 000	39 400	41 700	43 600	45 800
		401-450	39 600	41 200	43 800	45 800	48 600
		451-500	41 200	43 100	45 800	48 200	51 400
		501-600	45 000	47 200	50 400	53 300	57 000
	SZÉLESSÉG mm-ként vált.						
06 4 06 000							
	Kétajtós csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	600	56 000	58 800	60 700	63 000	66 200
		601-800	59 800	63 000	67 100	70 800	75 900
		801-900	63 400	66 600	71 700	75 900	81 500
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
06 4 06 001							
	Kétajtós csendesítőpántos középmagas felső sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánntal	600 × 600	86 300	89 100	92 700	96 000	100 200
		650 × 650	86 300	89 100	92 700	96 000	100 200
06 4 06 003							
	Egyajtós csendesítőpántos középmagas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600	75 100	76 900	79 200	81 500	84 800
		650 × 650	75 100	76 900	79 200	81 500	84 800
			06 4 06 004				
	Egyajtós csendesítőpántos két fiókös középmagas felsőszekrény	300	43 900	45 100	46 600	47 600	50 200
06 4 06 030							
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén							



Középmagas felsőszekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450	62 300	64 600	67 900	70 600	74 200			
06 4 06 031 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	600	78 700	81 600	85 900	89 200	94 100			
06 4 06 131 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Kétajtós csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600	87 700	90 500	94 700	98 100	103 000			
06 4 06 032 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Csuklópántos csendesítőpántos felhajtós középmagas felsőszekrény HF vasalattal		600 700 800 900	151 600 154 700 158 300 161 800	153 800 157 300 161 400 164 900	156 900 161 400 165 500 170 000	160 100 164 500 169 000 174 000	163 700 169 000 174 000 179 300		
06 4 06 039										
	Egyenes balos csendesítőpántos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 716 mm két takarással 110 × 716 mm	400 401-500 501-600	66 000 69 800 73 400	68 800 73 000 76 600	70 700 77 100 81 700	73 000 70 800 75 900	76 200 85 900 91 500			
mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +50 mm										
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható										
06 4 06 006 										






Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyenes jobbbs csendesítőpántos felső sarokszekrény	400	66 000	68 800	70 700	73 000	76 200
	egy sarokfordítóval	401-500	69 800	73 000	77 100	70 800	85 900
	90 × 90 × 716 mm	501-600	73 400	76 600	81 700	75 900	91 500
	két takarással 110 × 716 mm						
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható		mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +50 mm				
06 4 06 106							
	Kétajtós csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900	119 200	123 600	130 300	135 400	142 900
	06 4 06 052 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén						
	Egy felhajtó ajtós csendesítőpántos mikrós középmagas felsőszekrény	600	75 300	78 700	83 600	88 400	94 100
	HK-XS vasalattal 		két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm				
06 4 06 061							
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800 900	96 800 96 800	100 000 100 000	104 900 104 900	109 000 109 000	114 400 114 400
	06 4 06 062						






Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós srég balos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300	53 700	55 900	59 100	62 400	66 200
06 4 06 063		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén					
	Egyajtós srég jobbos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300	53 700	55 900	59 100	62 400	66 200
06 4 06 064		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén					






Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300		37 700	39 400	41 500	43 000	45 300
	csendesítőpántos	301-350		40 200	41 800	44 100	46 200	49 100
	magas	351-400		42 600	44 100	47 000	49 400	52 600
	felsőszekrény	401-450		44 800	46 800	49 900	52 600	56 000
		451-500		47 000	49 400	52 600	55 800	59 400
		501-600		51 400	54 600	58 200	61 900	66 300
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
06 4 02 000 								
	Egyajtós	300		39 000	40 700	42 800	44 300	46 600
	3 polcos	301-350		41 700	43 300	45 600	47 700	50 600
	csendesítőpántos	351-400		44 300	45 800	48 700	51 100	54 300
	magas	401-450		46 700	48 700	51 800	54 500	57 900
	felsőszekrény	451-500		49 100	51 500	54 700	57 900	61 500
		501-600		53 900	57 100	60 700	64 400	68 800
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
06 4 02 100 								
	Kétajtós	600		57 500	60 200	64 200	67 900	72 700
	csendesítőpántos	601-700		61 900	65 100	69 800	73 900	79 600
	magas	701-800		66 300	70 300	75 500	80 300	86 700
	felsőszekrény	801-900		71 100	75 100	81 200	86 700	93 600
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
06 4 02 001 								
	Kétajtós	600		60 000	62 700	66 700	70 400	75 200
	3 polcos	601-700		64 800	68 000	72 700	76 800	82 500
	csendesítőpántos	701-800		69 600	73 600	78 800	83 600	90 000
	magas	801-900		74 800	78 800	84 900	90 400	97 300
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
06 4 02 101 								
	Kétajtós							
	csendesítőpántos							
	magas	600 × 600		89 100	92 300	96 700	100 300	105 600
	felső sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánttal	650 × 650		89 100	92 300	96 700	100 300	105 600
06 4 02 003								





Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600 650 × 650	66 700 66 700	68 700 68 700	72 000 72 000	74 700 74 700	78 400 78 400	
06 4 02 004								
	Egyajtós 3 polcos csendesítőpántos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600 650 × 650	72 000 72 000	74 000 74 000	77 300 77 300	80 000 80 000	83 700 83 700	
06 4 02 104								
	Egyajtós csendesítőpántos mikrós magas felsőszekrény	600	69 100	74 000	79 300	84 800	91 400	
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm					
06 4 02 048								
	Csuklós-tolójátós csendesítőpántos magas felsőszekrény	800 900	104 300 104 300	108 200 108 200	114 100 114 100	119 700 119 700	126 300 126 300	
06 4 02 049								
	Egyajtós egy felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	300 400 450 500 600	68 000 74 800 76 100 77 500 81 500	69 300 76 000 77 500 79 200 83 500	70 600 78 100 79 800 81 600 86 300	71 700 79 600 81 600 83 600 88 800	73 800 81 600 83 900 86 400 92 000	
06 4 02 050								





Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós két felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal		800 900	119 500 122 700	122 400 125 600	125 900 129 900	129 100 133 600	133 600 138 400
06 4 02 051								
	Kétajtós két rácsos felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal		600 800 900		114 800 130 500 134 700	117 400 134 100 139 000	120 300 137 300 142 800	123 500 141 800 147 500
Csak Honig, Anna, Shalem, König, Hermon, Larisz, Manhattan, Viktória, Zafir, Coral frontok esetén rendelhető								
06 4 02 055								
	Egyajtós csendesítőpántos balos srég magas felsőszekrény		300	55 500	58 700	62 200	65 900	70 300
06 4 02 064								
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós csendesítőpántos jobbos srég magas felsőszekrény		300	55 500	58 700	62 200	65 900	70 300
06 4 02 065								
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Csuklópántos csendesítőpántos felhajtós magas felsőszekrény HF vasalattal		600 700 800 900	157 400 160 000 161 100 167 000	161 400 164 800 168 700 172 100	164 400 168 700 172 400 176 700	167 300 171 600 175 900 180 700	170 800 175 900 180 700 185 700
06 4 02 074								



Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600	103 600	107 400	112 600	117 200	122 900
06 4 02 078 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén							
	Kétaajtós csendesítőpántos négy fafiókos magas felsőszekrény	600	113 100	116 800	121 300	125 600	131 300
06 4 02 079 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén							
	Egyenes balos csendesítőpántos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 916 mm két takarással 110 × 916 mm	400 401-500 501-600	71 900 76 300 81 100	75 100 80 300 85 100	79 800 85 500 91 200	8 400 90 300 96 800	89 600 96 700 103 600
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható		mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm					
06 4 02 006 							
	Egyenes jobbos csendesítőpántos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 916 mm két takarással 110 × 916 mm	400 401-500 501-600	71 900 76 300 81 100	75 100 80 300 85 100	79 800 85 500 91 200	8 400 90 300 96 800	89 600 96 700 103 600
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható		mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm					
06 4 02 106 							






Felhajtos felsőszekrények

magasság	260 360	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos	300			36 400	36 800	37 300	38 100	38 500
	260 mm magas	301-350			37 300	37 600	38 200	39 100	39 600
	felhajtós	351-400			38 100	38 500	39 300	40 000	40 800
	felsőszekrény	401-450			38 800	39 400	40 300	41 000	42 000
	HKS vasalattal	451-500			39 600	40 500	41 400	42 000	43 200
		501-600			41 400	42 000	43 200	44 600	45 700
SZÉLESSÉG mm-ként vált.									
06 4 04 000 									
	Egyajtós csendesítőpántos								
	260 mm magas								
	560 mm mély	450			49 500	50 200	51 400	52 500	53 700
	felhajtós	600			56 900	53 700	55 300	57 000	58 500
	felsőszekrény								
	HKS vasalattal								
06 4 04 001 A hátfal 100 mm-et áll vissza									
	Kéttajtós csendesítőpántos	700			63 200	64 400	65 500	66 700	68 400
	260 mm magas	800			64 700	65 500	67 100	68 400	69 900
	felhajtós	900			65 900	67 100	68 700	69 900	72 000
	felsőszekrény								
	HKS vasalattal								
06 4 04 002									
	Egyajtós farácsos csendesítőpántos	300				39 700	40 300	41 000	41 500
	260 mm magas	350				41 400	41 900	42 700	43 400
	felhajtós	400				42 500	43 400	44 000	44 900
	felsőszekrény	450				44 000	44 900	45 700	46 700
	HKS vasalattal	500				45 700	46 600	47 200	48 400
		600				48 200	49 400	50 700	51 800
06 4 04 003 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén									
	Egyajtós csendesítőpántos								
	360 mm magas	400			52 900	53 700	54 700	55 500	57 000
	felhajtós	401-450			54 000	54 900	56 100	57 100	58 700
	felsőszekrény	451-500			55 000	56 100	57 700	58 800	60 300
	HKS vasalattal	501-600			57 400	58 500	60 000	61 000	62 900
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
06 4 04 009 									






Felhajtos felsőszekrények

magasság	360 460	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós								
	csendesítőpántos								
	360 mm magas								
	felhajtós								
	felsőszekrény								
	HKS / HK-top								
	vasalattal								
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
06 4 04 013									
	Egyajtós								
	csendesítőpántos								
	360 mm magas								
	560 mm mély								
	felhajtós								
	felsőszekrény								
	HKS / HK-top								
	vasalattal								
SZÉLESSÉG mm-ként vált.									
06 4 04 017									
A hátfal 100 mm-et áll vissza									
	Egyajtós								
	csendesítőpántos								
	460 mm magas								
	felhajtós								
	felsőszekrény								
	HKS / HK-top								
	vasalattal								
SZÉLESSÉG mm-ként vált.									
06 4 04 020									
	Egyajtós								
	csendesítőpántos								
	460 mm magas								
	560 mm mély								
	felhajtós								
	felsőszekrény								
	HKS / HK-top								
	vasalattal								
SZÉLESSÉG mm-ként vált.									
06 4 04 023									
A hátfal 100 mm-et áll vissza									






Ajtós alacsony felsőszekrények

magasság 360-460	mélység 320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	31 800	32 400	33 300	33 900	35 000
	460 mm magas	450	32 700	33 500	34 500	35 200	36 500
	320 mm mély	500	33 600	34 500	35 700	36 600	37 800
	alacsony felsőszekrény	600	35 300	36 200	37 400	38 300	39 900
06 4 04 221							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	41 300	42 100	43 300	44 100	45 500
	460 mm magas	450	42 400	43 500	44 800	45 800	47 400
	560 mm mély	500	43 700	44 800	46 500	47 500	49 000
	alacsony felsőszekrény	600	45 900	47 200	48 700	49 800	51 800
06 4 04 224 A hátfal 100 mm-et áll vissza							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	28 400	28 900	29 700	30 100	31 300
	360 mm magas	450	29 200	29 800	30 600	31 300	32 400
	320 mm mély	500	29 900	30 600	31 700	32 500	33 600
	alacsony felsőszekrény	600	31 500	32 200	33 300	34 000	35 300
06 4 04 225							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	36 900	37 500	38 500	39 100	40 500
	360 mm magas	450	37 800	38 800	39 800	40 600	42 000
	560 mm mély	500	38 900	39 800	41 200	42 200	43 600
	alacsony felsőszekrény	600	40 900	41 900	43 300	44 200	45 800
06 4 04 117 A hátfal 100 mm-et áll vissza							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	41 300	42 100	43 300	44 100	45 500
	420 mm magas	450	42 400	43 500	44 800	45 800	47 400
	560 mm mély	500	43 700	44 800	46 500	47 500	49 000
	alacsony felsőszekrény	600	45 900	47 200	48 700	49 800	51 800
06 4 04 226 A hátfal 100 mm-et áll vissza							






Szagelszívós felsőszekrények

magasság	500-720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6					
															
Kétajtós csendesítőpántos 660 mm magas szagelszívós felsőszekrény															
						600	50 200	52 300	54 900	57 800					
						900	68 900	72 000	76 100	80 400					
										62 000					
										86 600					
06 4 05 000											Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
															
Egyajtós csendesítőpántos 660 mm magas szagelszívós felsőszekrény															
						600	50 200	52 300	54 900	57 800					
										62 000					
06 4 05 100											Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
															
Kétajtós csendesítőpántos 500 mm magas szagelszívós felsőszekrény															
						600	48 100	49 500	51 700	53 700					
						900	66 200	68 200	71 600	74 300					
										56 300					
										78 300					
06 4 05 008											Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
															
Egyajtós csendesítőpántos 500 mm magas szagelszívós felsőszekrény															
						600	48 100	49 500	51 700	53 700					
										56 300					
06 4 05 108											Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
															
Kétajtós csendesítőpántos 720 mm magas szagelszívós felsőszekrény															
						600	53 300	55 300	58 200	60 100					
						900	72 000	74 900	79 600	82 700					
										62 600					
										87 300					
06 4 05 116											Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				






Szagelszívós felsőszekrények

magasság	360-920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos 720 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600				53 300	55 300	58 200	60 100	62 600
06 4 05 016		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Kétajtós csendesítőpántos 920 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900				59 100 77 700	61 400 81 200	63 700 86 300	65 000 93 500	72 900 97 500
06 4 05 122		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós csendesítőpántos 920 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600				59 100	61 400	63 700	65 000	72 900
06 4 05 022		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós csendesítőpántos 360 mm magas szagelszívós felsőszekrény HKS vasalattal	600 601-900				91 700 106 200	94 500 109 500	99 100 115 000	102 900 119 400	107 900 125 700
06 4 05 014		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós 460 mm magas szagelszívós felsőszekrény HKS / HK-top vasalattal	600 601-900				82 300 98 100	85 300 101 800	90 400 107 800	94 500 112 700	100 100 119 500
06 4 05 015		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								





Szagelszívós felsőszekrények

magasság 520-980	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Klasszikus elszívőkürtő 900 mm magas	900			frontazonos 107 900	frontazonos 107 900	frontazonos 107 900	frontazonos 107 900
06 4 05 005	Nem rendelhető Carmel-Fd, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!							
	Klasszikus sarok elszívőkürtő 520 mm magas	1050 × 1050			frontazonos 132 500	frontazonos 132 500	frontazonos 132 500	frontazonos 132 500
06 4 05 006	Nem rendelhető Carmel-Fd, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!							
	Coral elszívőkürtő elszívő nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	900			frontazonos 202 000	frontazonos 202 000	frontazonos 202 000	frontazonos 202 000
06 4 05 019	Csak Shalem, König, Hermon, Cornerstone, Larisz, Manhattan, Viktória, Zafír, Coral frontok esetén rendelhető							
	Coral elszívőkürtő elszívő nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	1200			frontazonos 237 600	frontazonos 237 600	frontazonos 237 600	frontazonos 237 600
06 4 05 020	Csak Shalem, König, Hermon, Cornerstone, Larisz, Manhattan, Viktória, Zafír, Coral frontok esetén rendelhető							
	Coral elszívőkürtő elszívő nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	1500			frontazonos 273 200	frontazonos 273 200	frontazonos 273 200	frontazonos 273 200
06 4 05 021	Csak Shalem, König, Hermon, Cornerstone, Larisz, Manhattan, Viktória, Zafír, Coral frontok esetén rendelhető							


Pultraülős szekrények

magasság	260-1270	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Négyfiókos 260 mm magas fűszertartós elem	300			40 900	42 400	42 800	45 600	49 500
06 4 03 001 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén									
	Frontazonos faredőnyös pultraülős szekrény	450 600 510 520 540 550	magasság			250 800 250 800	250 800 250 800	250 800 250 800	250 800 250 800
					60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				
06 4 03 011									
	Aluredőnyös pultraülős szekrény 25 mm széles alufélmelakkal	450 600 510 520 540 550	magasság		250 800 250 800	250 800 250 800	250 800 250 800	250 800 250 800	250 800 250 800
					60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				
06 4 03 014									
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 1230 1250 1260 1270	magasság		85 400 90 900 103 300	87 900 93 700 107 100	91 600 97 800 112 600	94 300 101 100 117 300	98 600 106 000 123 600
					60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				
06 5 04 030									
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 900 1230 1250 1260 1270	magasság		156 700 164 100	161 800 169 800	168 800 178 000	175 400 184 900	183 500 194 400
					60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				
06 5 04 031									


Pultraülős szekrények

magasság	1230-1470	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső			450	344 100	344 100	344 100	344 100	344 100
	elemhez kapcsolódó			600	377 900	377 900	377 900	377 900	377 900
	320 mm mély			magasság					
	aluredőnyős			1230	60 mm vastag pulthoz				
	pultraülős szekrény			1250	40 mm vastag pulthoz				
	normál hátfallal			1260	30 mm vastag pulthoz				
	25 mm széles			1270	20 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal								
06 5 04 047									
	720-as felső			450	403 800	403 800	403 800	403 800	403 800
	elemhez kapcsolódó			600	443 700	443 700	443 700	443 700	443 700
	560 mm mély			magasság					
	aluredőnyős			1230	60 mm vastag pulthoz				
	pultraülős szekrény			1250	40 mm vastag pulthoz				
	alul teli hátfallal			1260	30 mm vastag pulthoz				
	25 mm széles			1270	20 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal								
06 5 04 048									
	920-as felső			400	89 700	92 500	96 900	100 200	105 400
	elemhez kapcsolódó			450	94 000	97 400	102 100	106 100	111 700
	egyajtós			600	105 400	109 400	115 800	120 800	127 900
	csendesítőpántos			magasság					
	egy teljes kihúzású			1430	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő			1450	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos			1460	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény			1470	20 mm vastag pulthoz				
06 5 04 060									
	920-as felső			800	156 800	162 200	169 900	176 600	185 800
	elemhez kapcsolódó			900	165 600	172 200	181 000	188 800	198 900
	kétajtós			magasság					
	csendesítőpántos			1430	60 mm vastag pulthoz				
	két teljes kihúzású			1450	40 mm vastag pulthoz				
	csendesítő			1460	30 mm vastag pulthoz				
	fiókos			1470	20 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény								
06 5 04 061									

Pultraülős szekrények






magasság 1450	mélység 320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső	450	403 800	403 800	403 800	403 800	403 800
	elemhez kapcsolódó	600	443 700	443 700	443 700	443 700	443 700
	320 mm mély	magasság					
	aluredőnyős						
	pultraülős szekrény						
	normál hátfallal						
	25 mm széles	1430	60 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal	1450	40 mm vastag pulthoz				
		1460	30 mm vastag pulthoz				
		1470	20 mm vastag pulthoz				

06 5 04 068






	920-as felső	450	443 700	443 700	443 700	443 700	443 700
	elemhez kapcsolódó	600	465 600	465 600	465 600	465 600	465 600
	560 mm mély	magasság					
	aluredőnyős						
	pultraülős szekrény						
	alul teli hátfallal						
	25 mm széles	1430	60 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal	1450	40 mm vastag pulthoz				
		1460	30 mm vastag pulthoz				
		1470	20 mm vastag pulthoz				

06 5 04 075






Félmagas kamraszekrények

magasság 1340	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos hűtőtartós félmagas kamraszekrény	600	85 100	88 800	94 500	99 100	105 600
06 5 03 007							
	Három teljes kihúzású csendesítő fiókos mikrós félmagas kamraszekrény	600	169 600 két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm	171 800	174 700	177 600	181 200
06 5 03 014							
	Egyajtós csendesítőpántos négy belső magasítós teljes kihúzású csendesítő fiókos félmagas kamraszekrény	300 400 450 500	213 300 217 100 219 100 221 000	216 600 219 800 222 000 224 100	220 500 223 000 225 500 228 000	223 400 225 900 228 700 231 400	226 600 229 600 232 600 235 700
06 5 03 017							
	Egyajtós csendesítőpántos polcos félmagas kamraszekrény	400 450 500 600	63 600 67 200 70 800 77 900	66 200 70 000 74 000 81 800	69 700 74 000 78 300 83 900	72 900 77 700 82 500 91 700	77 200 82 400 87 500 98 200
06 5 03 025							
	Egyajtós csendesítőpántos sütős félmagas kamraszekrény	600	74 900 sütőlyuk mérete 590 mm	78 800	84 200	88 900	95 400
06 5 03 026							






Félmagas kamraszekrények

magasság 1340	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy teljes kihúzású csendesítő fiókos mikrós-sütős félmagas kamraszekrény	600	110 600	112 700	115 700	118 500	122 000
			két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
06 5 03 038							
	Egy felhajtó ajtós csendesítő 1290 mm magas mikrós-sütős akasztós félmagas kamraszekrény HKS vasalattal 40 mm magas blendével	600	86 900	89 100	92 100	94 900	98 500
			két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
06 5 03 040							
	Egy felhajtó ajtós csendesítő 1490 mm magas mikrós-sütős akasztós félmagas kamraszekrény HKS vasalattal 40 mm magas blendével	600	94 900	97 200	100 400	103 600	107 600
			két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
06 5 03 140							
	Egyajtós csendesítő 1290 mm magas sütős akasztós félmagas kamraszekrény 40 mm magas blendével	600	74 900	78 800	84 100	88 800	95 300
			sütőlyuk mérete 590 mm				
06 5 03 041							
	Egyajtós csendesítő 1490 mm magas sütős akasztós félmagas kamraszekrény 40 mm magas blendével	600	82 200	86 400	92 200	97 300	104 600
			sütőlyuk mérete 590 mm				
06 5 03 141							






Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400 401-450 451-500 501-600	102 600 109 000 115 400 127 600	106 600 113 400 120 600 133 600	112 700 120 400 128 100 142 800	117 600 126 200 134 600 150 600	124 300 133 600 142 800 160 500
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	06 5 05 000						
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós egyajtós csendesítőpántos mikró-sütős középmagas kamraszekrény HKS vasalattal	600	125 700	131 600	139 300	146 500	155 900
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm						
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású fiókos csendesítő mikró-sütős középmagas kamraszekrény HKS vasalattal	600	195 600	199 900	206 200	211 400	218 400
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm						
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	114 700	121 000	130 500	139 200	150 100
	hűtőlyuk mérete 1780 mm						
	720-as felső elemhez kapcsolódó két összekapcsolt ajtós négy Aréna classic kosaras kihúzás középmagas kamraszekrény	300 400 450 600	333 700 357 200 373 500 433 600	336 600 360 100 376 700 437 800	340 600 364 300 381 600 444 400	344 200 367 800 385 500 449 900	349 000 372 400 390 800 457 000
06 5 05 024							






Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasító	400	219 100	221 400	225 000	228 100	232 000
	teljes kihúzású csendesítő	450	223 600	226 300	229 800	232 900	237 000
	fiókos	600	245 100	250 200	258 100	264 800	273 200
	középmagas kamraszekrény						
06 5 05 037							
	720-as felső elemhez kapcsolódó	300	67 600	70 600	75 100	78 700	83 800
	kétajtós	400	74 700	78 100	83 000	87 100	92 700
	üres	450	76 900	80 300	85 300	89 600	95 400
	középmagas kamraszekrény	600	95 600	100 600	108 400	115 000	123 100
06 5 05 040							
		600	152 300	156 600	162 700	168 000	174 700
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy ajtós						
	egy teljes kihúzású fiókos csendesítő						
	mikros-sütős						
	középmagas kamraszekrény						
06 5 05 042							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos három alacsony egy magas teljes kihúzású csendesítő	900	564 900	573 900	583 100	587 700	592 100
	fiókos szervírozó	1200	626 800	637 000	647 000	652 100	657 100
	középmagas kamraszekrény						
	konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval						
06 5 05 059							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos	800	156 400	162 400	171 600	179 200	189 200
	polcos	900	166 100	172 800	183 400	192 200	203 500
	középmagas kamraszekrény						
06 5 05 060							


Magas kamraszekrények

magasság	2210	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós									
	csendesítőpántos	400	106 800	111 100	117 600	123 100	130 500			
	polcos	401-450	113 200	118 300	125 700	131 900	140 100			
magas	451-500	119 900	125 400	133 700	140 500	149 700				
kamraszekrény	501-600	133 000	139 500	149 700	158 200	169 000				
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
06 5 01 000										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós									
	csendesítőpántos	600	124 500	130 100	133 600	137 900	144 900			
	sütőtartó									
magas										
kamraszekrény		sütőlyuk mérete 590 mm								
06 5 01 018										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós									
	csendesítőpántos	600	119 000	124 500	127 800	132 000	138 600			
	mikrós-sütős									
magas										
kamraszekrény		két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm								
06 5 01 019										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	egyajtós csendesítőpántos									
	két teljes kihúzású csendesítő	600	188 800	193 900	200 800	206 800	214 700			
	fiókos									
mikrós-sütős										
magas										
kamraszekrény		két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm								
06 5 01 025										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	egy csendesítőpántos									
	két hűtőajtós									
	1780 mm magas	600	130 400	137 400	147 300	156 700	168 300			
hűtőtartós										
magas										
kamraszekrény		hűtőlyuk mérete 1780 mm								
06 5 01 037										






Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	két összekapcsolt ajtós	300	360 100	363 200	367 900	371 800	376 800
	öt Aréna classic kosaras	400	376 500	379 900	385 200	389 500	395 400
	kihúzás	450	416 400	420 200	426 100	432 100	437 500
	magas kamraszekrény	600	479 700	484 300	491 600	497 400	505 100
06 5 01 050							
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítás	400	265 900	270 300	276 700	282 200	289 500
	teljes kihúzású csendesítő	450	276 200	281 600	288 300	294 300	302 400
	fiókos	600	297 200	303 400	313 100	321 000	331 500
06 5 01 059							
	920-as felső elemhez kapcsolódó	300	83 000	87 000	93 200	98 300	105 100
	kétajtós	400	86 600	90 600	96 800	101 900	108 700
	üres	450	89 100	93 200	99 600	104 900	111 900
	magas kamraszekrény	600	111 000	117 200	126 700	134 500	144 700
06 5 01 064							
	920-as felső elemhez kapcsolódó	600	158 100	162 800	169 700	175 600	183 400
	egyajtós csendesítőpántos						
	egy teljes kihúzású csendesítő						
	fiókos						
	mikrós-sütős						
két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm fiókmagasság 355 mm							
06 5 01 066							
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	három alacsony egy magas						
	teljes kihúzású csendesítő						
	fiókos szervírozó	1200	639 500	650 000	660 300	665 500	670 700
magas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval							
06 5 01 067							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							






Magas kamraszekrények

magasság	2210	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos				800	162 700	169 200	179 200	187 600	198 700
	polcos magas kamraszekrény				900	172 400	180 200	191 500	200 900	213 400
06 5 01 068										


Magas kamraszekrények – 2

magasság	2170	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	kétajtós									
	csendesítőpántos		400			106 800	111 100	117 600	123 100	130 500
	polcos		401-450			113 200	118 300	125 700	131 900	140 100
	magas		451-500			119 900	125 400	133 700	140 500	149 700
	kamraszekrény		501-600			133 000	139 500	149 700	158 200	169 000
		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
06 5 06 000										
	kétajtós									
	csendesítőpántos									
	sütőtartó		600			124 500	130 100	133 600	137 900	144 900
	magas									
	kamraszekrény									
						sütőlyuk mérete 590 mm				
06 5 06 018										
	kétajtós				600	119 000	124 500	127 800	132 000	138 600
	csendesítőpántos									
	mikrós-sütős									
	magas									
	kamraszekrény									
						két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
06 5 06 019										
	egyajtós csendesítőpántos				600	188 800	193 900	200 800	206 800	214 700
	két teljes kihúzású csendesítő									
	fiókos									
	mikrós-sütős									
	magas									
kamraszekrény										
						két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
06 5 06 025										
	egy csendesítőpántos									
	két hűtőajtós									
	1780 mm magas		600			130 400	137 400	147 300	156 700	168 300
	hűtőtartós									
	magas									
kamraszekrény										
						hűtőlyuk mérete 1780 mm				
06 5 06 037										


Magas kamraszekrények – 2

magasság 2170	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	két összekapcsolt ajtós						
	öt Aréna classic kosaras	300	360 100	363 200	367 900	371 800	376 800
	kihúzás	400	376 500	379 900	385 200	389 500	395 400
	magas	450	416 400	420 200	426 100	432 100	437 500
	kamraszekrény	600	479 700	484 300	491 600	497 400	505 100
06 5 06 050							
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítás	400	265 900	270 300	276 700	282 200	289 500
	teljes kihúzású csendesítő	450	276 200	281 600	288 300	294 300	302 400
	fiókos	600	297 200	303 400	313 100	321 000	331 500
	magas						
	kamraszekrény						
06 5 06 059							
	kétajtós	300	83 000	87 000	93 200	98 300	105 100
	üres	400	86 600	90 600	96 800	101 900	108 700
	magas	450	89 100	93 200	99 600	104 900	111 900
	kamraszekrény	600	111 000	117 200	126 700	134 500	144 700
06 5 06 064							
		600	158 100	162 800	169 700	175 600	183 400
	egyajtós csendesítőpántos						
	egy teljes kihúzású csendesítő						
	fiókos						
	mikrós-sütős						
	magas						
	kamraszekrény						
06 5 06 066							
	kétajtós csendesítőpántos						
	három alacsony egy magas						
	teljes kihúzású csendesítő						
	fiókos szervírozó						
	magas kamraszekrény	1200	639 500	650 000	660 300	665 500	670 700
	konnektorral és						
	meleg fényű ledvilágítással						
	trafóval és kapcsolóval						
06 5 06 067							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							






Magas kamraszekrények – 2

magasság	2170	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
										
					kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény					
					800 900	162 700 172 400	169 200 180 200	179 200 191 500	187 600 200 900	198 700 213 400
06 5 06 068										


Coral faosztós alsószeekrények

magasság 720	méllység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	Coral faosztós	450			66 800	69 400		
	csendesítőpántos	600			74 000	76 800		
	alsószeekrény							
06 3 13 005								
	Egyajtós							
	Coral faosztós							
	három belső							
	alacsony	450			179 500	181 800		
	teljes kihúzású	600			187 600	190 800		
	fiókos							
	alsószeekrény							
06 3 13 063								






Coral faosztós mosogatós alsószelekreneyek

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószelekrény aluszőnyeggel	450 600			68 500 73 900	71 100 77 100		
06 3 13 000								
	Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószelekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel	450			76 800	80 300		
06 3 13 004								
	Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószelekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel	450			76 800	80 300		
06 3 13 006								
	Egyajtós jobbos Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószelekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel	450 600			137 700 169 700	139 600 172 500		
06 3 13 013								
	Egyajtós Coral faosztós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogatós alsószelekrény aluszőnyeggel	450			187 800	184 900		
06 3 13 016								


Coral faosztós mosogatós alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral faosztós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogatós alsószeekrény aluszőnyeggel 				600	198 200	196 100			
06 3 13 116										





Coral faosztós alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			126 700	129 200		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
06 3 13 002								
	Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			126 700	129 200		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
06 3 13 003								
	Egyajtós balos Coral faosztós alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			415 900	418 200		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
06 3 13 012								
	Egyajtós jobbos Coral faosztós alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			415 900	418 200		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
06 3 13 017								
	Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			302 400	304 700		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
06 3 13 018								





Coral faosztós alsó sarokszekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm				450		302 400	304 700		
							mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +100 mm			
	06 3 13 019									






Coral faosztós középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	450 600		165 100 185 300	172 100 194 600		
06 5 15 500							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600		175 300	177 600		
06 5 15 022							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós két összekapcsolt ajtós négy Aréna classic kosaras kihúzás középmagas kamraszekrény	450 600		426 800 487 000	430 800 493 600		
06 5 15 024							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós üres középmagas kamraszekrény	450 600		129 500 149 800	133 800 157 700		
06 5 15 040							





Coral faosztós magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	450 600		169 900 191 300	177 400 201 300		
06 5 15 000							
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600		191 600	201 500		
hűtőlyuk mérete 1780 mm							
06 5 15 137							
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzás magas kamraszekrény	450 600		469 500 533 600	475 300 540 800		
06 5 15 050							
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós üres magas kamraszekrény	450 600		142 500 166 400	148 800 176 000		
06 5 15 064							




Általános üveges szekrények

magasság	920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos jobbos törtajtós végzáró magas felsőszekrény	300					77 200	81 400	85 300	89 500
			06 4 02 011					Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető		
	Egyajtós üveges csendesítőpántos balos törtajtós végzáró magas felsőszekrény	300					77 200	81 400	85 300	89 500
			06 4 02 012					Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető		
	Egyajtós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	300					46 400	48 300	50 300	52 800
		350					48 900	51 400	53 500	56 100
		400					51 500	54 400	56 800	59 600
		450					54 000	57 200	59 900	63 200
		500					56 400	60 000	62 900	66 800
		600					61 600	65 600	69 300	73 700
		06 4 02 021					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén			
	Egyajtós üveges 3 polcos csendesítőpántos magas felsőszekrény	300					47 700	49 600	51 600	54 100
		350					50 400	52 900	55 000	57 600
		400					53 200	56 100	58 500	61 300
		450					55 900	59 100	61 800	65 100
		500					58 500	62 100	65 000	68 900
		600					64 100	68 100	71 800	76 200
		06 4 02 121					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén			
	Kétajtós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	600					72 100	76 100	79 800	84 600
		700					77 000	81 700	85 800	91 400
		800					82 200	87 400	92 200	98 600
		900					86 900	93 000	98 600	105 400
		06 4 02 022					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén			





Általános üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós üveges 3 polcos	600		74 600	78 600	82 300	87 100
	csendesítőpántos	700		79 900	84 600	88 700	94 300
	magas	800		85 500	90 700	95 500	101 900
	felsőszekrény	900		90 600	96 700	102 300	109 100
06 4 02 122 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges csendesítőpántos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	650 × 650		74 700	77 900	80 600	84 300
06 4 02 024 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges	300		75 200	76 400	77 600	79 700
	egy teli felhajtó ajtós	400		81 900	83 900	85 500	87 500
	csendesítőpántos	450		83 500	85 800	87 500	89 900
	magas	500		85 100	87 500	89 500	92 400
	felsőszekrény HK-XS vasalattal	600		89 400	92 300	94 600	97 800
06 4 02 052 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén							
	Kétajtós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	800 900		134 200 137 400	137 800 141 800	141 000 145 500	145 500 150 300
06 4 02 053 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges csendesítőpántos balos srég magas felsőszekrény	300		64 600	68 200	71 800	76 200
06 4 02 066 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén							





Általános üveges szekrények

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos jobbos srég magas felsőszekrény	300			64 600	68 200	71 800	76 200
06 4 02 067 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos üveges magas felsőszekrény	800 900			138 900 146 100	145 500 152 600	151 600 158 700	158 900 166 100
06 4 02 080								
	Egyajtós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600			125 100	129 800	135 500	132 300
06 4 02 081 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								






Általános üveges szekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos jobbos törtajtós végzáró középmagas felsőszekrény	300					73 000	76 200	79 300	83 200
06 4 06 011		Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető								
	Egyajtós üveges csendesítőpántos balos törtajtós végzáró középmagas felsőszekrény	300					73 000	76 200	79 300	83 200
06 4 06 012		Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető								
	Egyajtós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300 350 400 450 500 600					41 200 43 200 45 300 47 100 49 100 53 200	43 000 45 300 47 600 49 700 51 700 56 400	44 500 46 900 49 500 51 700 54 200 59 200	46 800 49 300 51 700 54 600 57 400 63 000
06 4 06 021		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo, Honig frontok esetén								
	Kétajtós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800 900					74 800 78 500	79 000 83 600	82 700 87 800	87 800 93 400
06 4 06 022		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo, Honig frontok esetén								
	Egyajtós üveges csendesítőpántos középmagas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	650 × 650					72 400	74 800	77 100	80 400
06 4 06 024		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo, Honig frontok esetén								






Általános üveges szekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos két fafiókos középmagas felsőszekrény	300					51 100	52 500	53 500	56 100
			06 4 06 049					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén		
	Egyajtós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450					70 600	73 900	76 400	80 200
			06 4 06 050					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén		
	Kétajtós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600					85 000	88 300	91 000	94 600
			06 4 06 051					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén		
	Kétajtós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					135 500	142 100	147 300	154 800
			06 4 06 053					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén		






Általános üveges szekrények

magasság	260-720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos srég balos középmagas felsőszekrény	300					61 900	65 100	68 400	72 100
06 4 06 065 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos srég jobbos középmagas felsőszekrény	300					61 900	65 100	68 400	72 100
06 4 06 066 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos üveges középmagas felsőszekrény	800 900					123 400 123 400	128 700 128 700	132 700 132 700	138 200 138 200
06 4 06 072										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos 260 mm magas felhajtós felsőszekrény HKS vasalattal	300 350 400 450 500 600					37 400 38 200 39 100 40 000 41 000 42 600	37 800 38 800 39 900 40 800 41 900 43 800	38 700 39 600 40 600 41 700 42 600 45 100	39 100 40 300 41 500 42 600 43 800 46 300
06 4 04 006 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos 360 mm magas felhajtós felsőszekrény fapolccal HKS vasalattal	400 450 500 600					54 600 55 900 57 200 59 000	55 700 57 000 58 300 60 900	56 400 58 000 59 800 62 000	57 900 59 600 61 300 63 700
06 4 04 010 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén										





Általános üveges szekrények

magasság	360-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos 360 mm magas felhajtós felsőszekrény fapolccal HKS vasalattal									
					800		87 000	89 200	90 700	93 700
					900		89 600	91 700	94 100	97 000
					1000		91 200	93 500	95 700	98 700
					1200		93 800	96 000	99 000	101 900
06 4 04 014 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény									
		400					97 600	100 900	104 200	107 700
		450					103 000	107 100	110 700	115 100
		600					117 000	122 200	126 900	133 500
			magasság							
		1230			60 mm vastag pulthoz					
		1250			40 mm vastag pulthoz					
		1260			30 mm vastag pulthoz					
		1270			20 mm vastag pulthoz					
06 5 04 032 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény									
		800					181 600	185 000	189 200	195 600
		900					190 700	194 600	199 100	206 600
			magasság							
		1230			60 mm vastag pulthoz					
		1250			40 mm vastag pulthoz					
		1260			30 mm vastag pulthoz					
		1270			20 mm vastag pulthoz					
06 5 04 033 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény									
		400					103 200	107 600	110 900	116 100
		450					108 800	113 600	117 700	123 100
		600					122 700	128 700	133 700	140 800
			magasság							
		1430			60 mm vastag pulthoz					
		1450			40 mm vastag pulthoz					
		1460			30 mm vastag pulthoz					
		1470			20 mm vastag pulthoz					
06 5 04 062 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény									
		800					185 700	189 100	193 600	200 400
		900					196 200	200 400	205 400	213 300
			magasság							
		1430			60 mm vastag pulthoz					
		1450			40 mm vastag pulthoz					
		1460			30 mm vastag pulthoz					
		1470			20 mm vastag pulthoz					
06 5 04 063 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										




Fémkeretes üveges szekrények

magasság	360-920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges	300				94 400	94 400	94 400	94 400	94 400
	csendesítőpántos	350				96 800	96 800	96 800	96 800	96 800
	széles alu fémkeretes	400				99 200	99 200	99 200	99 200	99 200
	magas	450				101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
	felsőszekrény	500				103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
		600				105 100	105 100	105 100	105 100	105 100
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
06 4 02 178										
	Egyajtós üveges	300				81 200	81 200	81 200	81 200	81 200
	csendesítőpántos	350				83 100	83 100	83 100	83 100	83 100
	széles alu fémkeretes	400				85 100	85 100	85 100	85 100	85 100
	középmagas	450				86 600	86 600	86 600	86 600	86 600
	felsőszekrény	500				88 200	88 200	88 200	88 200	88 200
		600				90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
06 4 06 070										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos									
	széles alu fémkeretes									
	360 mm magas	400				82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
	felhajtós	450				84 500	84 500	84 500	84 500	84 500
	felsőszekrény	500				88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
	fapolccal	600				92 700	92 700	92 700	92 700	92 700
	HKS vasalattal	700				94 400	94 400	94 400	94 400	94 400
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
06 4 04 018										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos									
	széles alu fémkeretes									
	360 mm magas									
	felhajtós	800				126 100	126 100	126 100	126 100	126 100
	felsőszekrény	900				135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	fapolccal	1000				138 400	138 400	138 400	138 400	138 400
	HKS vasalattal	1200				146 500	146 500	146 500	146 500	146 500
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
06 4 04 019										
		400				103 900	103 900	103 900	103 900	103 900
	Egyajtós üveges	450				106 700	106 700	106 700	106 700	106 700
	széles alu fémkeretes	500				110 800	110 800	110 800	110 800	110 800
	460 mm magas	600				130 400	130 400	130 400	130 400	130 400
	felhajtós	700				132 200	132 200	132 200	132 200	132 200
	felsőszekrény	800				159 800	159 800	159 800	159 800	159 800
	fapolccal	900				170 100	170 100	170 100	170 100	170 100
	HKS / HK-top vasalattal	1000				173 800	173 800	173 800	173 800	173 800
		1200				183 200	183 200	183 200	183 200	183 200
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
06 4 04 022										



König faosztós üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	400		67 600	70 500		
06 4 10 021			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	800		114 300	119 500		
06 4 10 022			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós König faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	400		98 000	100 000		
06 4 10 052			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós König faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	800		166 300	169 900		
06 4 10 053			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Csuklós-tolóajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	800		171 000	177 600		
06 4 10 080			Csak König frontok esetén rendelhető				






König faosztós üveges szekrények

magasság	720-1270	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	400					61 400	63 600		
06 4 10 621 Csak König frontok esetén rendelhető										
	Kétajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800					106 900	111 100		
06 4 10 622 Csak König frontok esetén rendelhető										
	Csuklós-tolóajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800					155 500	160 800		
06 4 10 072 Csak König frontok esetén rendelhető										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos König faosztós üveges egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 magasság 1230 1250 1260 1270					108 400	112 200		
06 5 10 032 Csak König frontok esetén rendelhető										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos König faosztós üveges két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 magasság 1230 1250 1260 1270					213 700	217 100		
06 5 10 033 Csak König frontok esetén rendelhető										

König faosztós üveges szekrények

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos König faosztós üveges egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény					400		119 200	123 700	
						magasság				
						1430	60 mm vastag pulthoz			
						1450	40 mm vastag pulthoz			
						1460	30 mm vastag pulthoz			
						1470	20 mm vastag pulthoz			
06 5 10 062 Csak König frontok esetén rendelhető										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos König faosztós üveges két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény					800		217 800	221 200	
						magasság				
						1430	60 mm vastag pulthoz			
						1450	40 mm vastag pulthoz			
						1460	30 mm vastag pulthoz			
						1470	20 mm vastag pulthoz			
06 5 10 063 Csak König frontok esetén rendelhető										






Coral faosztós üveges szekrények

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	450					71 100	74 300		
06 4 12 021		Csak Coral frontok esetén rendelhető								
	Kétajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900					121 200	127 300		
06 4 12 022		Csak Coral frontok esetén rendelhető								
	Csuklós-tolójajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900					180 300	186 900		
06 4 12 080		Csak Coral frontok esetén rendelhető								
	Egyajtós Coral szimpla faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	450					64 200	66 800		
06 4 11 621		Csak Coral frontok esetén rendelhető								
	Kétajtós Coral szimpla faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900					112 700	117 900		
06 4 11 622		Csak Coral frontok esetén rendelhető								






Coral faosztós üveges szekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós Coral szimpla faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				900		157 700	162 900		
06 4 11 072		Csak Coral frontok esetén rendelhető								





Honig faosztós üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	450		80 700	83 900	86 600	
06 4 16 021			Csak Honig frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900		140 300	146 500	152 100	
06 4 16 022			Csak Honig frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós Honig faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	450		110 300	112 500	114 200	
06 4 16 052			Csak Honig frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós Honig faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	900		190 900	195 300	199 000	
06 4 16 053			Csak Honig frontok esetén rendelhető				
	Csuklós-tolóajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900		199 600	206 100	212 200	
06 4 16 080			Csak Honig frontok esetén rendelhető				





Honig faosztós üveges szekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				450		73 900	76 400	78 500	
	06 4 16 621				Csak Honig frontok esetén rendelhető					
	Kétajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				900		132 000	137 100	141 300	
	06 4 16 622				Csak Honig frontok esetén rendelhető					
	Egyajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény				450		97 300	100 600	103 200	
	06 4 16 050				Csak Honig frontok esetén rendelhető					
	Kétajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény				900		189 000	195 600	200 800	
	06 4 16 653				Csak Honig frontok esetén rendelhető					
	Csuklós-tolóajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				900		176 900	182 200	186 200	
	06 4 16 072				Csak Honig frontok esetén rendelhető					






Honig faosztós üveges szekrények

magasság	1230-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső	elemhez kapcsolódó								
	egyajtós csendesítőpántos		450				129 800	133 800	137 500	
	Honig faosztós üveges	magasság								
	egy teljes kihúzású	1230		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1250		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1260		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1270		20 mm vastag pulthoz						
06 5 16 032 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	720-as felső	elemhez kapcsolódó								
	kétajtós csendesítőpántos		900			244 200	248 100	252 600		
	Honig faosztós üveges	magasság								
	két teljes kihúzású	1230		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1250		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1260		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1270		20 mm vastag pulthoz						
06 5 16 033 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	920-as felső	elemhez kapcsolódó								
	egyajtós csendesítőpántos		450			135 600	140 400	144 400		
	Honig faosztós üveges	magasság								
	egy teljes kihúzású	1430		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1450		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1460		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1470		20 mm vastag pulthoz						
06 5 16 062 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	920-as felső	elemhez kapcsolódó								
	kétajtós csendesítőpántos		900			249 700	253 900	258 900		
	Honig faosztós üveges	magasság								
	két teljes kihúzású	1430		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1450		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1460		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1470		20 mm vastag pulthoz						
06 5 16 063 Csak Honig frontok esetén rendelhető										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 1

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	450 500 600		80 700 83 200 88 300	83 900 86 700 92 400	86 600 89 600 96 000	89 900 93 600 100 400
06 4 17 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900		140 400	146 500	152 100	158 900
06 4 17 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Egyajtós U1 faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	450 500 600		110 300 111 900 116 100	112 500 114 200 119 000	114 200 116 300 121 400	116 700 119 100 124 600
06 4 17 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U1 faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	900		190 900	195 300	134 800	203 800
06 4 17 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U1 faosztós üveges magas felsőszekrény	900		199 600	206 100	212 200	219 600
06 4 17 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							






Univerzális faosztós üveges szekrények – 1

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600					151 900	156 600	159 100	162 300
06 4 17 081 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	450 500 600					73 900 75 800 80 000	76 400 78 500 83 200	78 500 80 900 86 000	81 400 84 200 89 700
06 4 17 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900					132 000	137 100	141 300	146 900
06 4 17 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450					97 300	100 600	103 200	106 900
06 4 17 050 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					189 000	195 600	200 800	207 600
06 4 17 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 1

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U1 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900					176 900	182 200	186 200	191 700
06 4 17 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső									
	elemhez kapcsolódó	450					129 800	133 800	137 500	141 900
	egyajtós U1 faosztós üveges	600					143 800	148 900	153 600	160 300
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
06 5 17 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós U1 faosztós üveges	900				244 200	248 100	252 600	260 100	
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
06 5 17 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	450				135 600	140 400	144 400	149 900	
	egyajtós U1 faosztós üveges	600				149 500	155 500	160 500	167 500	
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
06 5 17 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós U1 faosztós üveges	900				249 700	253 900	258 900	266 800	
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
06 5 17 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 2

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U2 faosztós üveges	450		80 700	83 900	86 600	89 900
	csendesítőpántos	500		83 200	86 700	89 600	93 600
	magas	600		88 300	92 400	96 000	100 400
	felsőszekrény						
06 4 18 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U2 faosztós üveges	900		140 400	146 500	152 100	158 900
	csendesítőpántos						
	magas						
	felsőszekrény						
06 4 18 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Csuklós-tolóajtós	900		199 600	206 100	212 200	219 600
	csendesítőpántos						
	U2 faosztós üveges						
	magas						
	felsőszekrény						
06 4 18 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Egyajtós U2 faosztós üveges	450		73 900	76 400	78 500	81 400
	csendesítőpántos	500		75 800	78 500	80 900	84 200
	középmagas	600		80 000	83 200	86 000	89 700
	felsőszekrény						
06 4 18 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U2 faosztós üveges	900		132 000	137 100	141 300	146 900
	csendesítőpántos						
	középmagas						
	felsőszekrény						
06 4 18 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							






Univerzális faosztós üveges szekrények – 2

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U2 faosztós üveges középmagas felsőszekrény				900		176 900	182 200	186 200	191 700
06 4 18 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső									
	elemhez kapcsolódó	450					129 800	133 800	137 500	141 900
	egyajtós U2 faosztós üveges	600					143 800	148 900	153 600	160 300
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1230		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1250		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1260		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1270		20 mm vastag pulthoz						
06 5 18 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós U2 faosztós üveges	900				244 200	248 100	252 600	260 100	
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1230		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1250		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1260		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1270		20 mm vastag pulthoz						
06 5 18 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	450					135 600	140 400	144 400	149 900
	egyajtós U2 faosztós üveges	600					149 500	155 500	160 500	167 500
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1430		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1450		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1460		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1470		20 mm vastag pulthoz						
06 5 18 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós U2 faosztós üveges	900				249 700	253 900	258 900	266 800	
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1450		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1460		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1470		20 mm vastag pulthoz						
06 5 18 063						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U3 faosztós üveges	400			78 300	81 200	83 500	86 400
	csendesítőpántos	450			80 700	83 900	86 600	89 900
	magas	500			83 200	86 700	89 600	93 600
	felsőszekrény	600			88 300	92 400	96 000	100 400
06 4 19 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U3 faosztós üveges							
	csendesítőpántos	800			135 700	140 900	145 700	152 100
	magas	900			140 400	146 500	152 100	158 900
	felsőszekrény							
06 4 19 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U3 faosztós üveges							
	egy teli felhajtó ajtós	400			108 700	110 700	112 300	114 200
	csendesítőpántos	450			110 300	112 500	114 200	116 700
	magas	500			111 900	114 200	116 300	119 100
	felsőszekrény HKS vasalattal	600			116 100	119 000	121 400	124 600
06 4 19 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U3 faosztós üveges							
	két teli felhajtó ajtós							
	csendesítőpántos	800			187 700	191 300	194 500	199 000
	magas	900			190 900	195 300	134 800	203 800
	felsőszekrény HKS vasalattal							
06 4 19 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U3 faosztós üveges	800			192 400	199 000	205 100	212 400
	magas	900			199 600	206 100	212 200	219 600
	felsőszekrény							
06 4 19 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								


Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6		
	Egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600					151 900	156 600	159 100	162 300		
			06 4 19 081 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
				Egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	400 450 500 600				72 100 73 900 75 800 80 000	74 300 76 400 78 500 83 200	76 200 78 500 80 900 86 000	78 500 81 400 84 200 89 700
						06 4 19 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal						
	Kétajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800 900							128 300 132 000	132 500 137 100	136 200 141 300	141 300 146 900
			06 4 19 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450				97 300	100 600	103 200	106 900			
			06 4 19 050 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600				138 500	141 800	144 500	148 100			
			06 4 19 051 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									






Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos hat fiókos középmagas felsőszekrény	900					189 000	195 600	200 800	207 600
06 4 19 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U3 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800					176 900	182 200	186 200	191 700
		900					176 900	182 200	186 200	191 700
06 4 19 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső	400					124 300	127 600	131 000	134 500
	elemhez kapcsolódó	450					129 800	133 800	137 500	141 900
	egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos	600					143 800	148 900	153 600	160 300
	egy teljes kihúzású	1230	magasság							
	csendesítő	1250	60 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	40 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	30 mm vastag pulthoz							
			1270	20 mm vastag pulthoz						
06 5 19 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső	800					235 100	238 500	242 700	249 100
	elemhez kapcsolódó	900					244 200	248 100	252 600	260 100
	kétajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
06 5 19 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső	400					130 000	134 400	137 700	142 800
	elemhez kapcsolódó	450					135 600	140 400	144 400	149 900
	egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos	600					149 500	155 500	160 500	167 500
	egy teljes kihúzású	1430	magasság							
	csendesítő	1450	60 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	40 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	30 mm vastag pulthoz							
06 5 19 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800					239 200	242 600	247 100	253 900
	kétajtós U3 faosztós üveges	900					249 700	253 900	258 900	266 800
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1450		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1460		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1470		20 mm vastag pulthoz						
06 5 19 063		Faosztós ajtóvázalástékban szereplő ajtófrontokkal								





Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U4 faosztós üveges	400			78 300	81 200	83 500	86 400
	csendesítőpántos	450			80 700	83 900	86 600	89 900
	magas	500			83 200	86 700	89 600	93 600
	felsőszekrény	600			88 300	92 400	96 000	100 400
06 4 20 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U4 faosztós üveges							
	csendesítőpántos	800			135 700	140 900	145 700	152 100
	magas	900			140 400	146 500	152 100	158 900
	felsőszekrény							
06 4 20 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U4 faosztós üveges							
	egy teli felhajtó ajtós	400			108 700	110 700	112 300	114 200
	csendesítőpántos	450			110 300	112 500	114 200	116 700
	magas	500			111 900	114 200	116 300	119 100
	felsőszekrény HKS vasalattal	600			116 100	119 000	121 400	124 600
06 4 20 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U4 faosztós üveges							
	két teli felhajtó ajtós							
	csendesítőpántos	800			187 700	191 300	194 500	199 000
	magas	900			190 900	195 300	194 800	203 800
	felsőszekrény HKS vasalattal							
06 4 20 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U4 faosztós üveges	800			192 400	199 000	205 100	212 400
	magas	900			199 600	206 100	212 200	219 600
	felsőszekrény							
06 4 20 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								


Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6		
	Egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600					151 900	156 600	159 100	162 300		
			06 4 20 081 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
				Egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	400 450 500 600				72 100 73 900 75 800 80 000	74 300 76 400 78 500 83 200	76 200 78 500 80 900 86 000	78 500 81 400 84 200 89 700
						06 4 20 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal						
	Kétajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800 900							128 300 132 000	132 500 137 100	136 200 141 300	141 300 146 900
			06 4 20 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450					97 300	100 600	103 200	106 900		
			06 4 20 050 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
				Kétajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600				138 500	141 800	144 500	148 100
						06 4 20 051 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal						






Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					189 000	195 600	200 800	207 600
06 4 20 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U4 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800 900					176 900 176 900	182 200 182 200	186 200 186 200	191 700 191 700
06 4 20 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1230 1250 1260 1270					124 300 129 800 143 800	127 600 133 800 148 900	131 000 137 500 153 600	134 500 141 900 160 300
06 5 20 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 900 magasság 1230 1250 1260 1270					235 100 244 200	238 500 248 100	242 700 252 600	249 100 260 100
06 5 20 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1430 1450 1460 1470					130 000 135 600 149 500	134 400 140 400 155 500	137 700 144 400 160 500	142 800 149 900 167 500
06 5 20 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800					239 200	242 600	247 100	253 900
	kétajtós U4 faosztós üveges	900					249 700	253 900	258 900	266 800
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
06 5 20 063						Faosztós ajtóvázalástékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 5

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U5 faosztós üveges	450		80 700	83 900	86 600	89 900
	csendesítőpántos	500		83 200	86 700	89 600	93 600
	magas	600		88 300	92 400	96 000	100 400
	felsőszekrény						
06 4 21 021		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
	Kétajtós U5 faosztós üveges	900		140 400	146 500	152 100	158 900
	csendesítőpántos						
	magas						
	felsőszekrény						
06 4 21 022		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
	Egyajtós U5 faosztós üveges	450		110 300	112 500	114 200	116 700
	egy teli felhajtó ajtós	500		111 900	114 200	116 300	119 100
	csendesítőpántos	600		116 100	119 000	121 400	124 600
	magas felsőszekrény HKS vasalattal						
06 4 21 052		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
	Kétajtós U5 faosztós üveges	900		190 900	195 300	134 800	203 800
	két teli felhajtó ajtós						
	csendesítőpántos						
	magas felsőszekrény HKS vasalattal						
06 4 21 053		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
	Csuklós-tolóajtós	900		199 600	206 100	212 200	219 600
	csendesítőpántos						
	U5 faosztós üveges						
	magas felsőszekrény						
06 4 21 080		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					






Univerzális faosztós üveges szekrények – 5

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
					600		151 900	156 600	159 100	162 300
06 4 21 081						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					450 500 600		73 900 75 800 80 000	76 400 78 500 83 200	78 500 80 900 86 000	81 400 84 200 89 700
06 4 21 621						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					900		132 000	137 100	141 300	146 900
06 4 21 622						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					450		97 300	100 600	103 200	106 900
06 4 21 050						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					900		189 000	195 600	200 800	207 600
06 4 21 653						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 5

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U5 faosztós üveges középmagas felsőszekrény					900	176 900	182 200	186 200	191 700
06 4 21 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó					450	129 800	133 800	137 500	141 900
	egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos					600	143 800	148 900	153 600	160 300
	egy teljes kihúzású					1230	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1250	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1260	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1270	20 mm vastag pulthoz			
06 5 21 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó					900	244 200	248 100	252 600	260 100
	kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos					600				
	két teljes kihúzású					1230	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1250	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1260	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1270	20 mm vastag pulthoz			
06 5 21 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó					450	135 600	140 400	144 400	149 900
	egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos					600	149 500	155 500	160 500	167 500
	egy teljes kihúzású					1430	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1450	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1460	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1470	20 mm vastag pulthoz			
06 5 21 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó					900	249 700	253 900	258 900	266 800
	kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos					600				
	két teljes kihúzású					1430	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1450	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1460	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1470	20 mm vastag pulthoz			
06 5 21 063						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U6 faosztós üveges	400			78 300	81 200	83 500	86 400
	csendesítőpántos	450			80 700	83 900	86 600	89 900
	magas	500			83 200	86 700	89 600	93 600
	felsőszekrény	600			88 300	92 400	96 000	100 400
06 4 22 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U6 faosztós üveges							
	csendesítőpántos	800			135 700	140 900	145 700	152 100
	magas	900			140 400	146 500	152 100	158 900
	felsőszekrény							
06 4 22 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U6 faosztós üveges							
	egy teli felhajtó ajtós	400			108 700	110 700	112 300	114 200
	csendesítőpántos	450			110 300	112 500	114 200	116 700
	magas	500			111 900	114 200	116 300	119 100
	felsőszekrény HKS vasalattal	600			116 100	119 000	121 400	124 600
06 4 22 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U6 faosztós üveges							
	két teli felhajtó ajtós							
	csendesítőpántos	800			187 700	191 300	194 500	199 000
	magas	900			190 900	195 300	194 800	203 800
	felsőszekrény HKS vasalattal							
06 4 22 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U6 faosztós üveges	800			192 400	199 000	205 100	212 400
	magas	900			199 600	206 100	212 200	219 600
	felsőszekrény							
06 4 22 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								


Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
					600		151 900	156 600	159 100	162 300
						Egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény				
06 4 22 081						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					400 450 500 600		72 100 73 900 75 800 80 000	74 300 76 400 78 500 83 200	76 200 78 500 80 900 86 000	78 500 81 400 84 200 89 700
						Egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				
06 4 22 621						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					800 900		128 300 132 000	132 500 137 100	136 200 141 300	141 300 146 900
						Kétajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				
06 4 22 622						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					450		97 300	100 600	103 200	106 900
						Egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény				
06 4 22 050						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					600		138 500	141 800	144 500	148 100
						Kétajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény				
06 4 22 051						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos hat fiókos középmagas felsőszekrény	900					189 000	195 600	200 800	207 600
06 4 22 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U6 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800 900					176 900 176 900	182 200 182 200	186 200 186 200	191 700 191 700
06 4 22 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1230 1250 1260 1270					124 300 129 800 143 800	127 600 133 800 148 900	131 000 137 500 153 600	134 500 141 900 160 300
06 5 22 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 900 magasság 1230 1250 1260 1270					235 100 244 200	238 500 248 100	242 700 252 600	249 100 260 100
06 5 22 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1430 1450 1460 1470					130 000 135 600 149 500	134 400 140 400 155 500	137 700 144 400 160 500	142 800 149 900 167 500
06 5 22 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800					239 200	242 600	247 100	253 900
	kétajtós U6 faosztós üveges	900					249 700	253 900	258 900	266 800
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430			60 mm vastag pulthoz					
	csendesítő	1450			40 mm vastag pulthoz					
	fiókos	1460			30 mm vastag pulthoz					
	pultraülős felsőszekrény	1470			20 mm vastag pulthoz					
06 5 22 063		Faosztós ajtóvázalástékban szereplő ajtófrontokkal								






Univerzális faosztós üveges szekrények – 7

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U7 faosztós üveges	400			78 300	81 200	83 500	86 400
	csendesítőpántos	450			80 700	83 900	86 600	89 900
	magas	500			83 200	86 700	89 600	93 600
	felsőszekrény	600			88 300	92 400	96 000	100 400
06 4 23 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U7 faosztós üveges							
	csendesítőpántos	800			135 700	140 900	145 700	152 100
	magas	900			140 400	146 500	152 100	158 900
	felsőszekrény							
06 4 23 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U7 faosztós üveges							
	egy teli felhajtó ajtós	400			108 700	110 700	112 300	114 200
	csendesítőpántos	450			110 300	112 500	114 200	116 700
	magas	500			111 900	114 200	116 300	119 100
	felsőszekrény HKS vasalattal	600			116 100	119 000	121 400	124 600
06 4 23 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U7 faosztós üveges							
	két teli felhajtó ajtós							
	csendesítőpántos	800			187 700	191 300	194 500	199 000
	magas	900			190 900	195 300	194 800	203 800
	felsőszekrény HKS vasalattal							
06 4 23 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U7 faosztós üveges	800			192 400	199 000	205 100	212 400
	magas	900			199 600	206 100	212 200	219 600
	felsőszekrény							
06 4 23 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								


Univerzális faosztós üveges szekrények – 7

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
					Egyajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600				
							151 900	156 600	159 100	162 300
06 4 23 081						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					Egyajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	400				
						450	72 100	74 300	76 200	78 500
						500	73 900	76 400	78 500	81 400
						600	75 800	78 500	80 900	84 200
							80 000	83 200	86 000	89 700
06 4 23 621						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					Kétajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800				
						900	128 300	132 500	136 200	141 300
							132 000	137 100	141 300	146 900
06 4 23 622						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					Egyajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450				
							97 300	100 600	103 200	106 900
06 4 23 050						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					Kétajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600				
							138 500	141 800	144 500	148 100
06 4 23 051						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 7

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					189 000	195 600	200 800	207 600
06 4 23 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U7 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800 900					176 900 176 900	182 200 182 200	186 200 186 200	191 700 191 700
06 4 23 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1230 1250 1260 1270					124 300 129 800 143 800	127 600 133 800 148 900	131 000 137 500 153 600	134 500 141 900 160 300
06 5 23 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 900 magasság 1230 1250 1260 1270					235 100 244 200	238 500 248 100	242 700 252 600	249 100 260 100
06 5 23 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1430 1450 1460 1470					130 000 135 600 149 500	134 400 140 400 155 500	137 700 144 400 160 500	142 800 149 900 167 500
06 5 23 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 7

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800					239 200	242 600	247 100	253 900
	kétajtós U7 faosztós üveges	900					249 700	253 900	258 900	266 800
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
06 5 23 063		Faosztós ajtóváltástékban szereplő ajtófrontokkal								






Univerzális faosztós üveges szekrények – 8

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U8 faosztós üveges	450			80 700	83 900	86 600	89 900
	csendesítőpántos	500			83 200	86 700	89 600	93 600
	magas	600			88 300	92 400	96 000	100 400
	felsőszekrény							
06 4 24 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U8 faosztós üveges	900			140 400	146 500	152 100	158 900
	csendesítőpántos							
	magas							
	felsőszekrény							
06 4 24 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U8 faosztós üveges	900			199 600	206 100	212 200	219 600
	magas							
	felsőszekrény							
06 4 24 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U8 faosztós üveges	450			73 900	76 400	78 500	81 400
	csendesítőpántos	500			75 800	78 500	80 900	84 200
	középmagas	600			80 000	83 200	86 000	89 700
	felsőszekrény							
06 4 24 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U8 faosztós üveges	900			132 000	137 100	141 300	146 900
	csendesítőpántos							
	középmagas							
	felsőszekrény							
06 4 24 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								






Univerzális faosztós üveges szekrények – 8

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U8 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900					176 900	182 200	186 200	191 700
06 4 24 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 1230 1250 1260 1270	magasság				129 800 143 800	133 800 148 900	137 500 153 600	141 900 160 300
				60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz						
06 5 24 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 1230 1250 1260 1270	magasság				244 200	248 100	252 600	260 100
				60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz						
06 5 24 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 1430 1450 1460 1470	magasság				135 600 149 500	140 400 155 500	144 400 160 500	149 900 167 500
				60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz						
06 5 24 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 1430 1450 1460 1470	magasság				249 700	253 900	258 900	266 800
				60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz						
06 5 24 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										

Univerzális faosztós üveges szekrények – 9

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U9 faosztós üveges	450		80 700	83 900	86 600	89 900
	csendesítőpántos	500		83 200	86 700	89 600	93 600
	magas	600		88 300	92 400	96 000	100 400
	felsőszekrény						
06 4 25 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U9 faosztós üveges	900		140 400	146 500	152 100	158 900
	csendesítőpántos						
	magas						
	felsőszekrény						
06 4 25 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Csuklós-tolóajtós	900		199 600	206 100	212 200	219 600
	csendesítőpántos						
	U9 faosztós üveges						
	magas						
06 4 25 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Egyajtós U9 faosztós üveges	450		73 900	76 400	78 500	81 400
	csendesítőpántos	500		75 800	78 500	80 900	84 200
	középmagas	600		80 000	83 200	86 000	89 700
	felsőszekrény						
06 4 25 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U9 faosztós üveges	900		132 000	137 100	141 300	146 900
	csendesítőpántos						
	középmagas						
	felsőszekrény						
06 4 25 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							

Univerzális faosztós üveges szekrények – 9

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U9 faosztós üveges középmagas felsőszekrény				900		176 900	182 200	186 200	191 700
06 4 25 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó				450		129 800	133 800	137 500	141 900
	egyajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos				600		143 800	148 900	153 600	160 300
	egy teljes kihúzású				1230	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1250	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1260	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1270	20 mm vastag pulthoz				
06 5 25 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó				900		244 200	248 100	252 600	260 100
	kétajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos				600					
	két teljes kihúzású				1230	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1250	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1260	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1270	20 mm vastag pulthoz				
06 5 25 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó				450		135 600	140 400	144 400	149 900
	egyajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos				600		149 500	155 500	160 500	167 500
	egy teljes kihúzású				1430	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1450	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1460	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1470	20 mm vastag pulthoz				
06 5 25 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó				900		249 700	253 900	258 900	266 800
	kétajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos				600					
	két teljes kihúzású				1430	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1450	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1460	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1470	20 mm vastag pulthoz				
06 5 25 063						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				