




## Alsó sarokszekrények

| magasság 720   | mélység 560 (mm) | szélesség      | 1   | 2      | 4      | 5      | 6      |
|--|------------------|----------------|---|--------|--------|--------|--------|
|  <p>Egyajtós balos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm</p> <p>SZÉLESSÉG mm-ként változtatható</p> <p><b>04 3 04 000</b></p> |                  | <b>400</b>     | 62 600  | 64 300 | 66 500 | 68 600 | 72 000 |
|  |                  | <b>401-450</b> | 64 400  | 66 100 | 68 600 | 70 800 | 74 300 |
|  |                  | <b>451-550</b> | 69 300  | 71 000 | 73 500 | 75 700 | 79 200 |
|  |                  | <b>551-600</b> | 73 000  | 74 600 | 77 100 | 79 300 | 82 900 |
|  |                  |                | mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm |        |        |        |        |

|  |  |            |        |   |        |        |        |  |
|--|--|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|
|  <p>Egyajtós balos alsó sarokszekrény összekapcsolt három fiókelővel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm</p> <p><b>04 3 04 100</b></p> |  | <b>400</b> | 67 600 | 69 400  | 71 800 | 74 100 | 77 700 |  |
|  |  | <b>450</b> | 69 500 | 71 400  | 74 100 | 76 600 | 81 100 |  |
|  |  |            |        | mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm |        |        |        |  |

**Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén**






|   |  |                |   |        |        |        |        |
|---|--|----------------|---|--------|--------|--------|--------|
|  <p>Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm</p> <p>SZÉLESSÉG mm-ként változtatható</p> <p><b>04 3 04 001</b></p> |  | <b>400</b>     | 62 600  | 64 300 | 66 500 | 68 600 | 72 000 |
|   |  | <b>401-450</b> | 64 400  | 66 100 | 68 600 | 70 800 | 74 300 |
|   |  | <b>451-550</b> | 69 300  | 71 000 | 73 500 | 75 700 | 79 200 |
|   |  | <b>551-600</b> | 73 000  | 74 600 | 77 100 | 79 300 | 82 900 |
|   |  |                | mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm |        |        |        |        |

|   |  |            |        |   |        |        |        |  |
|---|--|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|
|  <p>Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény összekapcsolt három fiókelővel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm</p> <p><b>04 3 04 101</b></p> |  | <b>400</b> | 62 600 | 64 300  | 66 500 | 68 600 | 72 000 |  |
|   |  | <b>450</b> | 64 400 | 66 100  | 68 600 | 70 800 | 74 300 |  |
|   |  |            |        | mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm |        |        |        |  |


**Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén**

|   |  |            |         |   |         |         |         |  |
|---|--|------------|---------|---|---------|---------|---------|--|
|  <p>Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm</p> <p><b>04 3 04 002</b></p> |  | <b>450</b> | 101 100 | 103 200   | 105 800 | 107 800 | 111 800 |  |
|   |  |            |         | mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm |         |         |         |  |

## Alsó sarokszekrények

| magasság 720   | mélység 560 (mm)                       | szélesség   | 1                 | 2                  | 4                  | 5                  | 6 |  |
|--|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
|  <p>Egyajtós balos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm</p>                             | <b>450</b>                             | 101 100   | 103 200           | 105 800            | 107 800            | 111 800            |   |  |
|  |  | mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm |                   |                    |                    |                    |   |  |
| <b>04 3 04 003</b>   |  |   |                   |                    |                    |                    |   |  |
|  <p>Egyajtós sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval</p>  | <b>900 × 900</b><br><b>1050 × 1050</b> | 95 800<br>114 900   | 99 600<br>119 800 | 104 000<br>124 800 | 108 600<br>130 300 | 113 900<br>136 700 |   |  |
| <b>04 3 04 006</b>   |  |   |                   |                    |                    |                    |   |  |
|  <p>Kétajtós alsó sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánttal</p>   | <b>900 × 900</b>                       | 95 800  | 99 600            | 104 000            | 108 600            | 113 900            |   |  |
| <b>04 3 04 008</b>   |  |   |                   |                    |                    |                    |   |  |
|  <p>Egyajtós balos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm</p>  | <b>450</b>                             | 405 000   | 405 500           | 407 900            | 410 100            | 413 900            |   |  |
|  |  | mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm |                   |                    |                    |                    |   |  |
| <b>04 3 04 012</b>   |  |   |                   |                    |                    |                    |   |  |
|  <p>Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm</p> | <b>450</b>                             | 405 000   | 405 500           | 407 900            | 410 100            | 413 900            |   |  |
|  |  | mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm |                   |                    |                    |                    |   |  |
| <b>04 3 04 013</b>   |  |   |                   |                    |                    |                    |   |  |

## Alsó sarokszekrények

| magasság 720   750  | mélység 560   | (mm)             | szélesség | 1  | 2       | 4       | 5       | 6       |
|---|---|------------------|-----------|--|---------|---------|---------|---------|
|    | Kétajtós<br>alsó sarokszekrény<br>sarokfordítóval és<br>króm kiforduló tálcával<br>175°-os pánttal  | <b>900 × 900</b> |           | 126 500  | 130 300 | 134 700 | 139 300 | 144 700 |
| <b>04 3 04 016</b>  |   |                  |           |  |         |         |         |         |
|    | Egyajtós balos<br>alsó sarokszekrény<br>Le-Mansh vasalattal<br>egy sarokfordítóval<br>90 × 90 × 713 mm<br>két takarással<br>110 × 713 mm  | <b>450</b>       |           | 260 700  | 262 500 | 264 900 | 267 300 | 270 700 |
|   |   |                  |           | mérete 550 mm + ajtószélesség<br>helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm |         |         |         |         |
| <b>04 3 04 018</b>  |   |                  |           |  |         |         |         |         |
|  | Egyajtós jobbos<br>alsó sarokszekrény<br>Le-Mansh vasalattal<br>egy sarokfordítóval<br>90 × 90 × 713 mm<br>két takarással<br>110 × 713 mm | <b>450</b>       |           | 260 700  | 262 500 | 264 900 | 267 300 | 270 700 |
|   |   |                  |           | mérete 550 mm + ajtószélesség<br>helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm |         |         |         |         |
| <b>04 3 04 019</b>  |   |                  |           |  |         |         |         |         |
|  | Kétajtós<br>750 mm magas<br>alsó sarokszekrény<br>körbeforgó ajtókkal<br>és vasalattal  | <b>900 × 900</b> |           | 348 700  | 353 100 | 358 500 | 364 000 | 370 700 |
| <b>04 3 04 021</b>  |   |                  |           |  |         |         |         |         |