

EXTRA

Alapfelszereltség

BLUM fehér 500 mm mély ANTARO csendesítő fiókok



BLUM csendesítő clip pántok, kereszt pánttalppal, Cliff logós pánttakaróval



Lapos polctartó, csapos 5 mm átmérőjű



Aluszőnyeg a mosogatós elemekbe
(kivéve szögbeállított sarokszekrényeknél)



Rendelhető

Üveges ajtóban az üveg beszegezőléces rögzítése








Korpusz frontazonos élzárása 1 mm-es, vagy 2 mm-es ABS-sel








Nem látható élek 0,4 mm-es ABS élzárással








Alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300				35 900	37 200	38 800	40 400	42 200
	csendesítőpántos	301-350				38 300	39 700	41 500	43 400	45 400
	alsószekrény	351-400				40 400	42 200	44 100	46 300	48 700
		401-450				42 700	44 400	47 000	48 900	51 800
		451-500				45 100	46 600	49 700	51 700	55 000
		501-600				49 000	51 700	54 500	57 500	61 100
SZÉLESSÉG mm-ként vált.										
05 3 01 005										
	Egyajtós	300				37 500	38 800	40 500	42 300	44 000
	csendesítőpántos	350				40 000	41 300	43 400	45 300	47 500
	alsószekrény	400				42 300	44 000	46 100	48 400	50 900
	összekapcsolt	450				44 800	46 400	48 900	51 200	54 300
	három fiókelővel	500				47 100	48 800	51 800	53 900	57 600
		600				51 400	53 900	57 000	60 100	64 100
05 3 01 105				Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén						
	Kétajtós	600				53 600	56 200	59 500	62 300	66 100
	csendesítőpántos	601-700				58 300	61 100	64 800	68 200	72 300
	alsószekrény	701-800				62 900	65 700	69 700	73 600	78 500
		801-900				67 000	70 700	75 200	79 300	85 100
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
05 3 01 006										
	Egyajtós	300				58 400	59 800	61 400	63 100	65 200
	csendesítőpántos	400				63 100	64 700	66 700	68 800	71 300
	egy teljes kihúzású	450				65 500	67 100	69 700	71 800	74 600
	csendesítő	500				68 000	69 700	72 500	75 000	77 800
	fiókos	600				72 500	74 600	77 800	80 900	84 500
	alsószekrény									
05 3 01 007				Nem rendelhető Palazzo frontok esetén						
	Kétajtós									
	csendesítőpántos									
	egy teljes kihúzású	800				94 900	97 900	102 300	106 000	111 000
	csendesítő	900				99 500	102 800	107 800	111 800	117 200
	fiókos									
	alsószekrény									
05 3 01 008				Nem rendelhető Palazzo frontok esetén						






Alsószelekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő	800		113 800	116 900	121 500	125 300	130 600
	fiókos alsószelekrény	900		118 600	122 000	127 000	131 300	136 900
05 3 01 009 Nem rendelhető Palazzo frontok esetén								
	Kétajtós csendesítőpántos egy normál két belső magassítás teljes kihúzású csendesítő	800		162 400	165 300	169 400	173 500	178 500
	fiókos alsószelekrény	900		168 200	171 400	176 400	180 600	186 300
05 3 01 111 Nem rendelhető Palazzo frontok esetén								
		300		136 400	137 300	139 000	140 700	142 300
		301-400		141 100	142 300	144 400	146 300	148 900
	Négy teljes kihúzású csendesítő	401-450		143 400	144 700	147 100	149 300	152 000
	fiókos	451-500		145 600	147 200	149 800	152 200	155 000
	alsószelekrény	501-600		149 800	152 200	155 000	158 000	161 800
		601-800		172 100	175 400	179 400	183 700	188 600
		801-900		178 700	182 500	186 900	191 500	196 900
05 3 01 011 SZÉLESSÉG mm-ként vált. Nem rendelhető Palazzo, Coral frontok esetén								
		300		118 400	119 600	121 200	122 500	124 500
		301-400		123 300	125 000	127 100	129 100	131 700
	Három teljes kihúzású csendesítő	401-450		126 000	127 900	130 300	132 400	135 400
	fiókos	451-500		128 700	130 800	133 300	135 800	139 100
	alsószelekrény	501-600		134 100	136 100	139 500	142 400	146 200
		601-800		150 200	153 100	157 300	161 400	166 300
		801-900		156 000	159 300	164 300	168 500	174 200
		901-1000		169 500	172 700	177 800	181 900	187 800
		1001-1100		175 000	178 200	183 300	187 500	193 200
05 3 01 013 SZÉLESSÉG mm-ként vált. Nem rendelhető Palazzo frontok esetén								
	Négy teljes kihúzású csendesítő	800		172 500	175 800	180 100	183 700	188 700
	fiókos alsószelekrény							
05 3 01 016 Nem rendelhető Palazzo frontok esetén								



Alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Üvegtartós két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény ajtómarás minta nélkül	200		92 300	92 900	94 300	95 000	96 500
05 3 01 019	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén							
	Üvegtartós két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény ajtómarás mintával	250		94 700	95 200	96 700	97 700	99 100
05 3 01 119	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén							
	Két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	300 301-450 451-600 601-800 801-900 901-1000		98 000 106 000 110 400 119 300 124 700 164 800	99 400 108 000 112 900 121 800 127 200 168 400	101 000 110 900 116 200 125 200 130 500 173 200	102 400 112 800 119 000 128 100 133 400 177 600	108 400 115 600 122 900 131 700 137 200 183 000
	SZÉLESSÉG mm-ként vált.							
05 3 01 040	Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van							
	Kihúzos alsószeekrény fém szerkezettel	150		71 800	73 000	74 600	76 300	77 900
05 3 01 045	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén							
	Kihúzos alsószeekrény fém szerkezettel	300		97 400	99 100	101 400	103 600	106 400
05 3 01 046								





Alsószeekrények

magasság	284 720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
					300	135 700	136 600	138 300	139 900	141 600
					301-400	140 300	141 600	143 700	145 500	148 100
					401-450	142 600	144 000	146 400	148 600	151 300
					451-500	144 900	146 500	149 100	151 500	154 300
					501-600	149 100	151 500	154 300	157 300	161 000
					601-800	171 300	174 700	178 700	183 000	187 900
					801-900	178 000	181 700	186 200	190 800	196 200
					901-1000	181 600	184 900	196 000	194 100	199 900
 Három teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény						SZÉLESSÉG mm-ként vált.				
05 3 01 050  Nem rendelhető Palazzo, Coral frontok esetén										
					150	50 100	50 500	51 700	52 400	53 600
05 3 01 055 Nem rendelhető Palazzo frontok esetén										
					450	139 800	141 600	144 000	146 200	149 100
					500	142 500	144 600	147 000	149 600	152 800
					600	147 800	149 900	153 200	156 200	159 900
05 3 01 063										
					800	172 600	175 500	179 600	183 800	188 800
					900	178 300	181 600	186 600	190 800	196 600
					1200	230 000	234 600	241 100	246 800	254 300
05 3 01 064 Az 1200 mm széles elem szinkronizálással van										
					600	46 300	54 800	56 900	57 600	58 200
05 3 01 066										






Alsószeekrények

magasság 60 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy normál belső							
	egy normál							
	egy magassítós	450		118 100	119 300	121 100	122 400	124 600
	teljes kihúzású	451-500		123 400	125 100	127 100	129 300	131 900
	csendesítő	501-600		126 200	128 100	130 400	132 900	135 900
	fiókos	601-800		128 900	131 100	133 700	136 300	139 700
	alsószeekrény	801-900		134 600	136 800	140 100	143 300	147 200
		901-1000		171 300	173 500	177 000	180 000	183 900
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
05 3 01 067 				Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van				
	Dobogó							
	szabadonálló	500		13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
	tűzhely alá	600		14 100	14 100	14 100	14 100	14 100
05 3 01 068				Magassága 60 mm				
	Egy teljes kihúzású							
	csendesítő							
	360 mm magas	600		53 200	62 900	65 400	66 100	66 900
	fiókos							
	alsószeekrény							
05 3 01 070								






Végző alsószelekre

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőspántos jobbos törtajtós végzáró alsószelekrény	300			64 700	68 000	70 500	73 500
05 3 02 004 Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető								
	Egyajtós csendesítőspántos balos törtajtós végzáró alsószelekrény	300			64 700	68 000	70 500	73 500
05 3 02 005 Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető								
	Egyajtós csendesítőspántos jobbos srég végzáró alsószelekrény	300		50 200	51 800	54 800	56 800	60 100
05 3 02 012 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontoknál								
	Egyajtós csendesítőspántos balos srég végzáró alsószelekrény	300		50 200	51 800	54 800	56 800	60 100
05 3 02 013 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontoknál								




Mosogató alsószekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	450		45 700	47 000	49 700	51 800	54 400
	mosogató	500		47 100	48 700	51 700	54 200	57 000
	alsószekrény	600		50 000	52 400	55 700	58 600	62 300
05 3 03 000								
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	450		49 000	50 300	53 300	55 900	58 500
	mosogató	500		50 600	52 400	55 700	58 300	61 300
	alsószekrény	600		53 600	56 600	60 100	63 400	67 300
05 3 03 100 Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén								
	Kéttajtós							
	csendesítőpántos	700		60 100	62 800	66 400	69 600	74 200
	mosogató	800		63 400	66 400	70 600	74 600	79 200
	alsószekrény	900		66 700	70 200	74 600	79 200	84 600
05 3 03 002								
	Egyajtós balos							
	csendesítőpántos	400		51 800	53 500	56 900	60 300	63 600
	mosogató	401-450		53 100	55 000	58 600	61 900	65 800
	alsószekrény	451-600		56 100	59 100	63 100	67 100	71 700
	egy sarokfordítóval							
90 × 90 × 713 mm mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
két takarással 110 × 713 mm SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
05 3 03 004								
	Egyajtós jobbos							
	csendesítőpántos	400		51 800	53 500	56 900	60 300	63 600
	mosogató	401-450		53 100	55 000	58 600	61 900	65 800
	alsószekrény	451-600		56 100	59 100	63 100	67 100	71 700
	egy sarokfordítóval							
90 × 90 × 713 mm mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm								
két takarással 110 × 713 mm SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
05 3 03 005								






Mosogató alsószeekrények

magasság	574 720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	900 × 900			71 300	73 800	77 000	80 300	84 100	
05 3 03 009										
	Normál U és C magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	800	174 100	177 100	181 100	185 300	189 800			
		900	177 500	180 700	185 300	189 800	195 200			
05 3 03 012										
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószekrény 450 mm mély fiókkal aluszőnyeggel	450	87 200	88 100	88 900	90 800	92 800			
		600	98 100	108 900	111 400	114 000	116 600			
		900	119 100	121 000	123 900	126 500	129 500			
05 3 03 013										
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószekrény osztott és összekapcsolt két fiókelővel 450 mm mély fiókkal aluszőnyeggel	450	92 700	93 800	94 400	96 400	98 400			
		600	103 600	114 600	116 900	119 500	122 200			
		800	124 600	126 500	129 400	132 100	135 100			
		900	124 600	126 500	129 400	132 100	135 100			
05 3 03 113										
	Ráültetős mosogatónak 574 mm magas egyajtós csendesítőpántos mosogató alsószekrény aluszőnyeggel	600	51 800	54 500	58 000	61 000	64 800			
05 3 03 014										
KÉRJÜK A MOSOGATÓTÁLCA TÍPUSÁT ÉS MÉRETÉT MEGADNI										






Mosogatós alsószeekrények

magasság	574 720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Dupla ráültetős mosogatónak 574 mm magas kétajtós csendesítőpántos mosogató alsószeekrény aluszőnyeggel	800				63 400	66 400	70 600	74 600	79 200
						05 3 03 015				
	Egyajtós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogató alsószeekrény aluszőnyeggel		450			163 700	164 900	167 700	170 200	172 700
						05 3 03 016				
	Egyajtós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogató alsószeekrény aluszőnyeggel		600			173 100	175 800	179 400	182 300	186 300
						05 3 03 017				





Alsó sarokszekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény	400	66 000	67 800	69 800	72 000	75 400			
	egy sarokfordítóval	401-450	67 900	69 500	72 000	74 200	77 700			
	90 × 90 × 713 mm	451-550	72 700	74 400	76 900	79 100	82 600			
	két takarással	551-600	76 500	78 200	80 500	82 800	86 400			
	110 × 713 mm	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm								
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható										
05 3 04 000 										
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény	400	71 000	72 800	75 200	77 500	81 300			
	összekapcsolt három fiókelővel	450	73 000	74 700	77 500	80 000	85 500			
	egy sarokfordítóval									
	90 × 90 × 713 mm		mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm							
	két takarással									
110 × 713 mm										
05 3 04 100 Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény	400	66 000	67 800	69 800	72 000	75 400			
	egy sarokfordítóval	401-450	67 900	69 500	72 000	74 200	77 700			
	90 × 90 × 713 mm	451-550	72 700	74 400	76 900	79 100	82 600			
	két takarással	551-600	76 500	78 200	80 500	82 800	86 400			
	110 × 713 mm	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm								
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható										
05 3 04 001 										
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény	400	71 000	72 800	75 200	77 500	81 300			
	összekapcsolt három fiókelővel	450	73 000	74 700	77 500	80 000	85 500			
	egy sarokfordítóval									
	90 × 90 × 713 mm		mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm							
	két takarással									
110 × 713 mm										
05 3 04 101 Nem rendelhető Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény									
	műanyag kiforduló tálcával	450	104 500	106 400	109 000	111 100	115 100			
	egy sarokfordítóval									
	90 × 90 × 713 mm		mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm							
	két takarással									
110 × 713 mm										
05 3 04 002										




Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	104 500	106 400	109 000	111 100	115 100
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
05 3 04 003							
	Egyajtós csendesítőpántos sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	900 × 900 1050 × 1050	105 800 124 800	109 600 129 700	114 100 134 900	118 600 140 300	124 000 146 800
05 3 04 006							
	Kétajtós csendesítőpántos alsó sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánttal	900 × 900	110 600	114 300	118 800	123 400	128 800
05 3 04 008							
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	405 000	405 500	407 900	410 100	413 900
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
05 3 04 012							
	Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	405 000	405 500	407 900	410 100	413 900
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
05 3 04 013							






Alsó sarokszekrények

magasság	720 750	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós csendesítőpántos alsó sarokszekrény sarokfordítóval és króm kiforduló tálcával 175°-os pánttal	900 × 900	141 300	145 100	149 700	154 100	159 600			
05 3 04 016										
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	285 800	287 500	289 900	292 300	295 700	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm		
05 3 04 018										
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	285 800	287 500	289 900	292 300	295 700	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm		
05 3 04 019										
	Kétajtós 750 mm magas alsó sarokszekrény körbeforgó ajtókkal és vasalattal	900 × 900	348 700	353 100	358 500	364 000	370 700			
05 3 04 021										



Sütőtartós alsószelekények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószelekrény	600	30 000	30 400	31 200	31 600	32 200			
05 3 05 000		Nem rendelhető Carmela, Carmela-FD, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Beépített teljes kihúzású csendesítő fiókos sütőtartós alsószelekrény fenékfogantyúval	600	69 400	69 800	70 100	70 600	71 400			
05 3 05 001		Nem rendelhető Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószelekrény indukciós főzőlaphoz	600	30 000	30 400	31 200	31 600	32 200			
05 3 05 006		Nem rendelhető Carmela, Carmela-FD, Palace, Palazzo frontok esetén								




Térbefordulás alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos 560 mm mély térbefordulás alsószeekrény	300 301-400 401-450		41 200 45 800 48 200	42 500 47 500 49 800	44 100 49 700 52 300	45 800 51 700 54 300	47 500 54 200 57 100
05 3 07 005	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Kéttajtós csendesítőpántos 560 mm mély térbefordulás alsószeekrény	600 601-800 801-900		59 100 68 200 72 300	61 600 71 000 76 000	64 800 75 200 80 500	67 800 79 000 84 800	71 500 83 900 90 400
05 3 07 006	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos 560 mm mély térbefordulás alsószeekrény	300 301-400 401-450 451-500		63 800 68 500 71 000 73 400	65 000 70 000 72 500 75 000	66 700 72 100 75 000 77 800	68 500 74 200 77 300 80 400	70 400 76 600 79 900 83 200
05 3 07 007	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható Nem rendelhető Palazzo frontok esetén							
	Három teljes kihúzású csendesítő fiókos 560 mm mély térbefordulás alsószeekrény	300 301-400 401-450 451-500 501-600 601-800 801-900		123 700 128 700 131 400 134 100 139 500 155 600 161 400	125 000 130 500 133 300 136 100 141 600 158 400 164 700	126 600 132 300 135 600 138 600 144 900 162 600 169 800	127 900 134 400 137 700 141 100 147 800 166 800 173 700	129 900 137 000 140 700 144 400 151 500 171 900 179 700
05 3 07 013	SZÉLESSÉG mm-ként vált.							
	Két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	300 301-450 451-600 601-800 801-900 901-1000		99 300 111 400 115 800 124 700 130 200 170 200	104 800 113 400 107 500 127 200 132 600 173 800	106 400 116 300 121 600 130 600 135 900 178 600	107 800 118 200 124 400 133 500 138 800 183 000	113 800 121 000 128 300 137 100 142 600 188 400
05 3 07 040	SZÉLESSÉG mm-ként vált. Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van							


Térbefordulás alsószeekrények

magasság 720	mélység 520	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	300		41 200	42 500	44 100	45 800	47 500
	520 mm mély	301-400		45 800	47 500	49 700	51 700	54 200
	térbefordulás alsószeekrény	401-450		48 200	49 800	52 300	54 300	57 100
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
05 3 08 005 								
	Kétajtós							
	csendesítőpántos	600		59 100	61 600	64 800	67 800	71 500
	520 mm mély	601-800		68 200	71 000	75 200	79 000	83 900
	térbefordulás alsószeekrény	801-900		72 300	76 000	80 500	84 800	90 400
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
05 3 08 006 								





Főzőlaptartós alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós									
	csendesítőpántos	600			59 100	61 600	64 800	67 800	71 500	
	főzőlaptartós	900			72 300	76 000	80 500	84 800	90 400	
	alsószekrény									
05 3 09 006										
	Két teljes kihúzású									
	csendesítő									
	fiókos	450			109 500	111 400	114 300	116 900	120 400	
	egy álfiókelős	451-600			117 400	119 300	122 700	125 600	129 300	
	főzőlaptartós	601-900			139 300	142 500	147 500	151 800	157 400	
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	05 3 09 013  Nem rendelhető Palazzo frontok esetén									
	Három teljes kihúzású									
	csendesítő	450			137 200	139 500	142 900	146 000	149 900	
	fiókos	451-600			146 400	148 800	152 600	155 900	160 300	
	főzőlaptartós	601-800			165 100	168 400	173 200	178 000	183 600	
	alsószekrény	801-900			171 600	175 600	181 300	186 100	192 900	
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	05 3 09 019  Nem rendelhető Palazzo frontok esetén									
	Három teljes kihúzású									
	csendesítő	600			145 400	148 200	151 700	155 000	159 300	
	fiókos	601-800			171 300	175 100	179 900	184 800	190 600	
	főzőlaptartós	801-900			179 100	183 300	188 500	193 900	200 100	
	alsószekrény									
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	05 3 09 020  Nem rendelhető Palazzo frontok esetén									
	Egy normál belső									
	egy normál									
	egy magassítós									
	teljes kihúzású csendesítő	600			126 800	128 700	131 000	133 500	136 500	
	fiókos	601-800			129 500	131 700	134 300	136 900	140 300	
	főzőlaptartós	801-900			135 200	137 400	140 800	143 900	147 800	
	alsószekrény	901-1200			205 800	208 300	212 600	216 300	220 800	
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	05 3 09 021  Nem rendelhető Palazzo frontok esetén									






Lábazati fiók

magasság	140	mélység	510	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyfiókos teljes kihúzású lábazati alsószeletrény 50 mm széles alu L-fogantyúval				600	47 600	56 400	58 600	61 000	67 100
					900	66 600	79 200	81 000	84 100	92 100
05 3 01 069		Csak Carmel frontok esetén rendelhető								





Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300	30 100	31 600	32 900	34 400	36 900
	csendesítőpántos	301-350	32 200	33 400	35 400	37 100	39 500
	középmagas	351-400	34 000	35 400	37 700	39 700	42 100
	felsőszekrény	401-450	35 600	37 300	40 000	42 100	45 000
		451-500	37 300	39 200	42 100	44 500	47 700
		501-600	41 100	43 500	46 800	49 800	53 500
SZÉLESSÉG mm-ként vált.							
05 4 06 000							
	Kétajtós	600	51 500	54 400	56 300	58 600	61 900
	csendesítőpántos	601-800	55 400	58 600	63 000	66 700	72 000
	középmagas	801-900	59 200	62 400	67 800	72 000	77 700
	felsőszekrény						
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
05 4 06 001							
	Kétajtós						
	csendesítőpántos						
	középmagas	600 × 600	80 300	83 100	86 900	90 300	94 700
	felső sarokszekrény	650 × 650	80 300	83 100	86 900	90 300	94 700
sarokfordítóval 175°-os pánntal							
05 4 06 003							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos						
	középmagas	600 × 600	60 100	61 900	64 400	66 700	70 200
	felső sarokszekrény	650 × 650	60 100	61 900	64 400	66 700	70 200
két 135°-os sarokfordítóval							
05 4 06 004							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos						
	két fafiókos	300	40 500	41 800	43 300	44 400	47 100
	középmagas						
felsőszekrény							
05 4 06 030							
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén							



Középmagas felsőszekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6		
					Egyajtós csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450	59 500	61 800	65 400	68 000	71 800	
05 4 06 031 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén												
					Egyajtós csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	600	76 500	79 300	83 800	87 200	92 200	
05 4 06 131 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén												
					Kétajtós csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600	84 600	87 600	91 900	95 300	100 400	
05 4 06 032 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén												
					Csuklópántos csendesítőpántos felhajtós középmagas felsőszekrény HF vasalattal		600	151 000	153 300	156 500	159 800	163 400
							700	154 100	157 000	161 100	164 400	168 900
							800	157 900	161 100	165 200	168 900	174 100
							900	161 600	164 800	169 900	174 100	179 600
05 4 06 039												
					Egyenes balos csendesítőpántos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 716 mm két takarással 110 × 716 mm		400	61 900	64 800	66 700	69 000	72 300
							401-500	65 800	69 000	73 400	77 100	82 400
							501-600	69 600	72 800	78 200	82 400	88 100
							mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm					
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható												
05 4 06 006 												






Középmagas felsőszekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyenes jobbbs csendesítőpántos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 716 mm két takarással 110 × 716 mm				400	61 900	64 800	66 700	69 000	72 300
					401-500	65 800	69 000	73 400	77 100	82 400
					501-600	69 600	72 800	78 200	82 400	88 100
					mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +50 mm					
				SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
05 4 06 106										
	Kétajtós csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény				900	117 200	121 700	128 500	133 900	141 500
05 4 06 052										
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Egy felhajtó ajtós csendesítőpántos mikrós középmagas felsőszekrény HK-XS vasalattal				600	73 400	76 900	81 900	86 900	92 700
						két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm				
										
05 4 06 061										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				800	94 600	97 800	102 800	107 200	112 700
					900	94 600	97 800	102 800	107 200	112 700
05 4 06 062										






Középmagas felsőszekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós srég balos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				300	50 200	52 500	55 900	59 300	63 100
05 4 06 063						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén				
	Egyajtós srég jobbos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				300	50 200	52 500	55 900	59 300	63 100
05 4 06 064						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén				






Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300		32 700	34 400	36 400	38 000	40 500
	csendesítőpántos	301-350		35 200	36 900	39 300	41 300	44 400
	magas	351-400		37 700	39 300	42 300	44 800	48 100
	felsőszekrény	401-450		40 000	42 100	45 200	48 100	51 500
		451-500		42 300	44 800	48 100	51 300	55 100
		501-600		46 800	50 100	53 700	57 600	62 000
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
05 4 02 000								
	Egyajtós	300		34 100	35 700	37 800	39 400	41 900
	3 polcos	301-350		36 800	38 400	40 800	42 900	45 900
	csendesítőpántos	351-400		39 500	41 000	44 000	46 500	49 900
	magas	401-450		42 000	44 000	47 200	50 100	53 500
	felsőszekrény	451-500		44 500	47 000	50 300	53 500	57 200
		501-600		49 400	52 700	56 300	60 200	64 600
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
05 4 02 100								
	Kétajtós	600		53 100	55 900	60 000	63 800	68 700
	csendesítőpántos	601-700		57 600	60 900	65 800	69 800	75 800
	magas	701-800		62 000	66 200	71 700	76 600	83 100
	felsőszekrény	801-900		67 100	71 100	77 400	83 100	90 200
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
05 4 02 001								
	Kétajtós	600		55 700	58 500	62 600	66 400	71 300
	3 polcos	601-700		60 600	63 900	68 800	72 800	78 800
	csendesítőpántos	701-800		65 500	69 600	75 100	80 000	86 600
	magas	801-900		71 000	74 900	81 300	87 000	94 100
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
05 4 02 101								
	Kétajtós							
	csendesítőpántos							
	magas	600 × 600		83 400	86 700	91 300	95 000	100 400
	felső sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánttal	650 × 650		83 400	86 700	91 300	95 000	100 400
05 4 02 003								





Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600 650 × 650	62 400 62 400	64 500 64 500	67 900 67 900	70 700 70 700	74 400 74 400	
05 4 02 004								
	Egyajtós 3 polcos csendesítőpántos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600 650 × 650	68 000 68 000	70 000 70 000	73 400 73 400	76 200 76 200	79 900 79 900	
05 4 02 104								
	Egyajtós csendesítőpántos mikros magas felsőszekrény	600	67 300	72 300	77 800	83 600	90 300	
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm					
05 4 02 048								
	Csuklós-tolójajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény	800 900	102 100 102 100	106 000 106 000	112 200 112 200	118 000 118 000	124 700 124 700	
05 4 02 049								
	Egyajtós egy felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	300 400 450 500 600	51 500 58 500 59 800 61 300 65 500	52 800 59 700 61 300 63 100 67 400	54 200 61 800 63 600 65 600 70 500	55 400 63 400 65 600 67 600 72 800	57 500 65 600 68 000 70 600 76 200	
05 4 02 050								





Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós két felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal		800 900	89 800 93 000	92 700 96 000	96 400 100 500	99 700 104 400	104 400 109 200
05 4 02 051								
	Kétajtós két rácsos felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal		600 800 900		84 800 101 000 105 300	87 600 104 700 109 900	90 400 108 000 113 600	93 800 112 600 118 500
Csak Honig, Anna, Shalem, König, Hermon, Larisz, Manhattan, Viktória, Zafir, Coral frontok esetén rendelhető								
05 4 02 055								
	Egyajtós csendesítőpántos balos srég magas felsőszekrény		300	50 800	54 200	57 900	61 600	66 100
05 4 02 064								
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós csendesítőpántos jobbos srég magas felsőszekrény		300	50 800	54 200	57 900	61 600	66 100
05 4 02 065								
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Csuklópántos csendesítőpántos felhajtós magas felsőszekrény HF vasalattal		600 700 800 900	157 100 159 700 160 800 166 900	161 100 164 700 168 500 172 200	164 200 168 500 172 500 177 000	167 300 171 600 176 000 180 900	170 800 176 000 180 900 186 200
05 4 02 074								

Magas felsőszekrények


magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600		102 200	105 900	111 200	116 000	121 900
05 4 02 078 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Kétajtós csendesítőpántos négy fafiókos magas felsőszekrény	600		110 900	114 700	119 200	123 600	129 600
05 4 02 079 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyenes balos csendesítőpántos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 916 mm két takarással 110 × 916 mm	400 401-500 501-600		68 000 72 400 77 500	71 300 76 600 81 500	76 200 82 100 87 800	80 200 87 000 93 500	86 200 93 500 100 600
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +50 mm				
05 4 02 006 								
	Egyenes jobbos csendesítőpántos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 916 mm két takarással 110 × 916 mm	400 401-500 501-600		68 000 72 400 77 500	71 300 76 600 81 500	76 200 82 100 87 800	80 200 87 000 93 500	86 200 93 500 100 600
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +50 mm				
05 4 02 106 								


Felhajtos felsőszekrények


magasság 260 360		mélység 320 560 (mm)		szélesség		1	2	4	5	6
	Egyajtós									
	csendesítőpántos	300			20 400	20 800	21 400	22 100	22 600	
	260 mm magas	301-350			21 400	21 700	22 300	23 100	23 800	
	felhajtós	351-400			22 100	22 600	23 300	24 200	25 000	
	felsőszekrény	401-450		22 900	23 600	24 400	25 200	26 300		
	HK-XS vasalattal	451-500		23 800	24 600	25 400	26 300	27 500		
	501-600	25 400		26 300	27 500	28 900	30 000			
SZÉLESSÉG mm-ként vált.										
05 4 04 000										
	Egyajtós									
	csendesítőpántos									
	260 mm magas									
	560 mm mély	450			29 800	30 600	31 700	32 800	34 100	
	felhajtós	600			33 000	34 100	35 600	37 500	39 000	
	felsőszekrény									
HK-XS vasalattal										
05 4 04 001		A hátfal 100 mm-et áll vissza								
	Kéttajtós									
	csendesítőpántos	700			34 200	35 400	36 600	37 800	39 600	
	260 mm magas	800			35 800	36 600	38 300	39 600	41 100	
	felhajtós	900			37 100	38 300	40 000	41 100	43 300	
	felsőszekrény									
	HK-XS vasalattal									
05 4 04 002										
	Egyajtós farácsos	300				23 900	24 400	25 200	25 600	
	csendesítőpántos	350				25 400	26 200	26 900	27 600	
	260 mm magas	400				26 700	27 600	28 200	29 200	
	felhajtós	450				28 200	29 200	30 000	31 000	
	felsőszekrény	500				30 000	30 900	31 600	32 800	
	HK-XS vasalattal	600				32 600	33 800	35 200	36 300	
05 4 04 003		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós									
	csendesítőpántos									
	360 mm magas	400			37 500	38 300	39 300	40 100	41 600	
	felhajtós	401-450			38 600	39 600	40 800	41 800	43 400	
	felsőszekrény	451-500			39 700	40 800	42 400	43 500	45 100	
	HK-XS vasalattal	501-600			42 100	43 200	44 800	45 800	47 600	
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható										
05 4 04 009										

Felhajtós felsőszekrények






magasság		360 460		mélység		320 560 (mm)		szélesség		1		2		4		5		6	
	Egyajtós csendesítőpántos 360 mm magas felhajtós felsőszekrény HK-XS vasalattal								601-800	69 600	71 300	73 500	75 100	77 900					
									801-900	72 000	73 900	76 600	78 500	81 500					
									901-1000	73 800	75 600	78 300	80 100	83 100					
									1001-1200	75 900	78 300	81 400	83 600	86 600					
		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható																	
05 4 04 013																			

	Egyajtós csendesítőpántos 360 mm magas 560 mm mély felhajtós felsőszekrény HK-XS vasalattal								400	48 700	49 800	51 100	51 800	54 200					
									401-450	50 200	51 400	53 100	55 200	56 300					
									451-500	51 500	53 100	55 100	56 400	58 500					
									501-600	54 600	56 100	58 200	59 500	61 900					
									601-800	90 500	92 700	95 400	97 600	101 300					
									801-900	93 600	96 000	99 600	102 100	105 900					
									901-1000	96 000	98 200	101 600	104 000	108 100					
									1001-1200	98 700	101 700	105 700	108 500	111 800					
SZÉLESSÉG mm-ként vált.																			
		A hátfal 100 mm-et áll vissza																	
05 4 04 017																			





	Egyajtós 460 mm magas felhajtós felsőszekrény HKS vasalattal								400	60 300	61 100	62 400	63 300	64 900					
									401-450	61 600	62 800	64 200	65 400	67 100					
									451-500	63 000	64 200	66 000	67 200	69 100					
									501-600	77 700	79 100	80 800	82 100	84 300					
									601-800	102 600	104 500	107 100	108 700	112 300					
									801-900	105 300	107 500	110 600	112 600	116 200					
									901-1000	121 300	124 000	128 100	131 000	135 900					
									1001-1200	124 500	128 200	133 000	136 300	140 300					
SZÉLESSÉG mm-ként vált.																			
		05 4 04 020																	

	Egyajtós 460 mm magas 560 mm mély felhajtós felsőszekrény HKS vasalattal								400	72 100	73 100	74 700	75 800	77 800					
									401-450	73 800	75 100	76 800	78 200	80 300					
									451-500	75 300	76 800	79 000	80 400	82 600					
									501-600	102 800	104 600	106 500	108 300	110 800					
									601-800	121 900	124 200	127 100	129 200	133 400					
									801-900	125 200	127 900	131 500	134 000	138 200					
									901-1000	144 300	147 600	152 500	156 000	161 900					
									1001-1200	148 100	152 500	158 300	162 400	167 200					
SZÉLESSÉG mm-ként vált.																			
		A hátfal 100 mm-et áll vissza																	
05 4 04 023																			






Ajtós alacsony felsőszekrények

magasság 360-460	mélység 320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	29 800	30 400	31 400	32 000	33 100
	460 mm magas	450	30 700	31 600	32 600	33 300	34 700
	320 mm mély	500	31 700	32 600	33 800	34 800	36 000
	alacsony felsőszekrény	600	33 400	34 400	35 600	36 600	38 200
05 4 04 221							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	38 600	39 500	40 700	41 500	43 000
	460 mm magas	450	39 900	40 900	42 300	43 300	45 000
	560 mm mély	500	41 100	42 300	43 800	45 100	46 700
	alacsony felsőszekrény	600	43 500	44 800	46 300	47 600	49 600
05 4 04 224 A hátfal 100 mm-et áll vissza							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	26 300	26 900	27 500	28 100	29 200
	360 mm magas	450	27 100	27 700	28 600	29 300	30 400
	320 mm mély	500	27 800	28 600	29 700	30 500	31 700
	alacsony felsőszekrény	600	29 500	30 300	31 400	32 100	33 300
05 4 04 225							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	34 200	34 900	35 800	36 400	37 800
	360 mm magas	450	35 200	36 000	37 200	38 200	39 500
	560 mm mély	500	36 100	37 200	38 600	39 600	41 000
	alacsony felsőszekrény	600	38 300	39 400	40 700	41 800	43 400
05 4 04 117 A hátfal 100 mm-et áll vissza							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos	400	38 600	39 500	40 700	41 500	43 000
	420 mm magas	450	39 900	40 900	42 300	43 300	45 000
	560 mm mély	500	41 100	42 300	43 800	45 100	46 700
	alacsony felsőszekrény	600	43 500	44 800	46 300	47 600	49 600
05 4 04 226 A hátfal 100 mm-et áll vissza							






Szagelszívós felsőszekrények

magasság	500-720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós csendesítőpántos 660 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900				45 600	47 600	50 500	53 400	57 700
						64 700	68 000	72 200	76 700	83 000
05 4 05 000		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós csendesítőpántos 660 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600				45 600	47 600	50 500	53 400	57 700
05 4 05 100		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Kétajtós csendesítőpántos 500 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900				43 800	45 300	47 600	49 700	52 300
						62 400	64 500	68 100	70 900	75 000
05 4 05 008		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós csendesítőpántos 500 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600				43 800	45 300	47 600	49 700	52 300
05 4 05 108		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Kétajtós csendesítőpántos 720 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900				46 000	48 100	50 100	51 100	58 000
						65 400	68 300	73 100	79 400	83 200
05 4 05 116		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								





Szagelszívós felsőszekrények

magasság	360-920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos 720 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600				46 000	48 100	50 100	51 100	58 000
05 4 05 016		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Kétajtós csendesítőpántos 920 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900				57 600 76 800	60 000 80 300	62 600 85 700	63 800 91 900	72 300 97 700
05 4 05 122		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós csendesítőpántos 920 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600				57 600	60 000	62 600	63 800	72 300
05 4 05 022		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós csendesítőpántos 360 mm magas szagelszívós felsőszekrény HK-XS vasalattal	600 601-900				77 500 92 400	80 300 95 800	85 100 101 300	88 900 105 900	94 200 112 400
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
05 4 05 014		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós 460 mm magas szagelszívós felsőszekrény HKS vasalattal	600 601-900				81 600 97 800	84 800 101 600	89 900 107 800	94 200 112 900	99 900 119 900
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
05 4 05 015		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								





Szagelszívós felsőszekrények

magasság	520-980	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
	Klasszikus elszívőkürtő 900 mm magas	900					frontazonos 111 200	frontazonos 111 200	frontazonos 111 200	frontazonos 111 200	
05 4 05 005						Nem rendelhető Carmel-Fd, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén					Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!
	Klasszikus sarok elszívőkürtő 520 mm magas	1050 × 1050					frontazonos 136 600	frontazonos 136 600	frontazonos 136 600	frontazonos 136 600	
05 4 05 006						Nem rendelhető Carmel-Fd, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén					Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	900					frontazonos 208 200	frontazonos 208 200	frontazonos 208 200	frontazonos 208 200	
05 4 05 019						Csak Shalem, König, Hermon, Cornerstone, Larisz, Manhattan, Viktória, Zafír, Coral frontok esetén rendelhető					
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	1200					frontazonos 244 900	frontazonos 244 900	frontazonos 244 900	frontazonos 244 900	
05 4 05 020						Csak Shalem, König, Hermon, Cornerstone, Larisz, Manhattan, Viktória, Zafír, Coral frontok esetén rendelhető					
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	1500					frontazonos 281 700	frontazonos 281 700	frontazonos 281 700	frontazonos 281 700	
05 4 05 021						Csak Shalem, König, Hermon, Cornerstone, Larisz, Manhattan, Viktória, Zafír, Coral frontok esetén rendelhető					


Pultraülős szekrények

magasság	260-1270	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Négyfiókos 260 mm magas fűszertartós elem	300			38 900	40 400	40 900	43 700	47 700
05 4 03 001	Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Frontazonos faredőnyös pultraülős szekrény	450 600 magasság 510 520 540 550				254 500 254 500	254 500 254 500	254 500 254 500	254 500 254 500
					60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				
05 4 03 011									
	Aluredőnyős pultraülős szekrény 25 mm széles alufélmelakkal	450 600 magasság 510 520 540 550			254 500 254 500	254 500 254 500	254 500 254 500	254 500 254 500	254 500 254 500
					60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				
05 4 03 014									
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1230 1250 1260 1270			75 900 81 500 94 400	78 500 84 500 98 200	82 300 88 700 103 700	84 900 92 100 108 600	89 500 97 100 115 200
					60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				
05 5 04 030									
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 900 magasság 1230 1250 1260 1270			141 800 149 300	147 000 155 300	154 200 163 600	161 100 170 900	169 400 180 700
					60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				
05 5 04 031									


Pultraülős szekrények

magasság	1230-1470	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső			450	349 900	349 900	349 900	349 900	349 900
	elemhez kapcsolódó			600	384 700	384 700	384 700	384 700	384 700
	320 mm mély			magasság					
	aluredőnyös			1230	60 mm vastag pulthoz				
	pultraülős szekrény			1250	40 mm vastag pulthoz				
	normál hátfallal			1260	30 mm vastag pulthoz				
	25 mm széles			1270	20 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal								
05 5 04 047									
	720-as felső			450	411 400	411 400	411 400	411 400	411 400
	elemhez kapcsolódó			600	452 600	452 600	452 600	452 600	452 600
	560 mm mély			magasság					
	aluredőnyös			1230	60 mm vastag pulthoz				
	pultraülős szekrény			1250	40 mm vastag pulthoz				
	alul teli hátfallal			1260	30 mm vastag pulthoz				
	25 mm széles			1270	20 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal								
05 5 04 048									
	920-as felső			400	79 700	82 700	87 300	90 700	95 900
	elemhez kapcsolódó			450	84 200	87 600	92 500	96 800	102 400
	egyajtós			600	95 900	100 100	106 600	111 800	119 100
	csendesítőpántos			magasság					
	egy teljes kihúzású			1430	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő			1450	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos			1460	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény			1470	20 mm vastag pulthoz				
05 5 04 060									
	920-as felső			800	145 600	151 400	159 300	166 100	175 500
	elemhez kapcsolódó			900	154 700	161 600	170 600	178 600	189 100
	kétajtós			magasság					
	csendesítőpántos			1430	60 mm vastag pulthoz				
	két teljes kihúzású			1450	40 mm vastag pulthoz				
	csendesítő			1460	30 mm vastag pulthoz				
	fiókos			1470	20 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény								
05 5 04 061									

Pultraülős szekrények






magasság	1430-1470	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső								
	elemhez kapcsolódó								
	320 mm mély								
	aluredőnyős								
	pultraülős szekrény								
	normál hátfallal								
	25 mm széles								
	alufélmelakkal								

05 5 04 068






	920-as felső								
	elemhez kapcsolódó								
	560 mm mély								
	aluredőnyős								
	pultraülős szekrény								
	alul teli hátfallal								
	25 mm széles								
	alufélmelakkal								

05 5 04 075






Félmagas kamraszekrények

magasság	1340	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
		Egyajtós csendesítőpántos hűtőtartós félmagas kamraszekrény	600			83 000	86 700	92 700	97 500	104 000
05 5 03 007										
		Három teljes kihúzású csendesítő fiókos mikrós félmagas kamraszekrény	600		két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm	141 000	143 300	146 400	149 300	152 900
05 5 03 014										
		Egyajtós csendesítőpántos négy belső magasítós teljes kihúzású csendesítő fiókos félmagas kamraszekrény	300 400 450 500			184 100 188 100 190 200 192 000	187 500 190 800 193 000 195 300	191 600 194 100 196 700 199 200	194 400 197 100 200 000 202 800	197 900 200 800 204 000 207 200
05 5 03 017										
		Egyajtós csendesítőpántos polcos félmagas kamraszekrény	400 450 500 600			57 100 60 900 64 500 71 900	59 700 63 800 67 900 75 900	63 400 67 900 72 200 78 200	66 700 71 800 76 700 86 300	71 100 76 600 81 800 92 800
05 5 03 025										
		Egyajtós csendesítőpántos sütős félmagas kamraszekrény	600		sütőlyuk mérete 590 mm	73 100	77 100	82 600	87 400	94 200
05 5 03 026										






Félmagas kamraszekrények

magasság 1340	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy teljes kihúzású csendesítő fiókos mikrós-sütős félmagas kamraszekrény	600	100 800	102 900	106 000	108 900	112 600
			két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 038							
	Egy felhajtó ajtós csendesítő 1290 mm magas mikrós-sütős akasztós félmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal 40 mm magas blendevel	600	85 300	87 600	90 500	93 500	97 300
			két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 040							
	Egy felhajtó ajtós csendesítő 1490 mm magas mikrós-sütős akasztós félmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal 40 mm magas blendevel	600	93 500	96 000	99 300	102 600	106 500
			két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 140							
	Egyajtós csendesítő 1290 mm magas sütős akasztós félmagas kamraszekrény 40 mm magas blendevel	600	73 100	77 100	82 600	87 300	94 100
			sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 041							
	Egyajtós csendesítő 1490 mm magas sütős akasztós félmagas kamraszekrény 40 mm magas blendevel	600	80 400	84 800	90 900	96 000	103 500
			sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 141							






Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400 401-450 451-500 501-600	97 200 103 800 110 500 122 900	101 300 108 400 115 600 129 100	107 500 115 500 123 400 138 700	112 600 121 400 130 100 146 600	119 400 129 100 138 700 156 800
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	05 5 05 000						
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós egyajtós csendesítőpántos mikros-sütős középmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal	600	110 900	117 000	125 000	132 500	142 100
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm						
05 5 05 007							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású fiókos csendesítő mikros-sütős középmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal	600	158 600	163 100	169 600	175 000	182 300
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm						
05 5 05 013							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	102 700	109 400	119 100	127 900	139 200
	hűtőlyuk mérete 1780 mm						
05 5 05 022							
	720-as felső elemhez kapcsolódó két összekapcsolt ajtós négy Aréna classic kosaras kihúzó középmagas kamraszekrény	300 400 450 600	340 800 364 900 381 700 443 700	343 700 367 900 385 100 447 900	347 700 372 200 390 000 454 800	351 400 375 800 394 000 460 400	356 400 380 600 399 600 467 700
05 5 05 024							






Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	175 600	178 100	181 700	185 000	189 000
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	180 300	183 100	186 600	189 800	194 100
	középmagas kamraszekrény	600	202 400	207 700	216 000	222 800	231 600
05 5 05 037							
	720-as felső elemhez kapcsolódó	300	66 400	69 400	74 100	77 800	83 100
	kétajtós	400	73 800	77 100	82 300	86 600	92 400
	üres	450	75 900	79 400	84 800	89 100	95 000
	középmagas kamraszekrény	600	95 200	100 400	108 500	115 200	123 600
05 5 05 040							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy ajtós egy teljes kihúzású fiókos csendesítő mikros-sütős középmagas kamraszekrény	600	143 600	147 900	154 300	159 600	166 700
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrós-sütős mikróslyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm fiókmagasság 355 mm						
05 5 05 042							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos három alacsony egy magas teljes kihúzású csendesítő fiókos szervírozó	900	484 300	493 600	503 100	507 700	512 400
	középmagas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval	1200	537 700	548 000	558 500	563 700	568 800
05 5 05 059							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos	800	148 100	154 400	168 200	171 500	181 800
	középmagas kamraszekrény	900	158 100	165 200	175 900	185 000	196 700
05 5 05 060							


Magas kamraszekrények

magasság	2210	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós									
	csendesítőpántos	400	101 500	106 100	112 700	118 300	126 000			
	polcos	401-450	108 300	113 400	121 200	127 400	135 900			
magas	451-500	115 000	120 700	129 300	136 300	145 800				
kamraszekrény	501-600	128 500	135 500	145 800	154 600	165 700				
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
05 5 01 000										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós									
	csendesítőpántos	600	121 600	127 300	131 000	135 500	142 600			
	sütőtartó									
magas										
kamraszekrény		sütőlyuk mérete 590 mm								
05 5 01 018										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós									
	csendesítőpántos	600	116 400	122 000	125 500	129 700	136 600			
	mikrós-sütős									
magas										
kamraszekrény		két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm								
05 5 01 019										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	egyajtós csendesítőpántos	600	169 500	174 600	181 800	187 900	196 200			
	két teljes kihúzású csendesítő									
	fiókos									
	mikrós-sütős									
magas										
kamraszekrény		két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm								
05 5 01 025										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	egy csendesítőpántos									
	két hűtőajtós									
	1780 mm magas	600	109 000	116 300	126 500	136 000	148 000			
	hűtőtartós									
magas										
kamraszekrény		hűtőlyuk mérete 1780 mm								
05 5 01 037										






Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	két összekapcsolt ajtós	300	367 900	371 000	375 900	379 900	385 200
	öt Aréna classic kosaras	400	384 700	388 400	393 800	398 300	404 300
	kihúzás	450	425 800	429 800	435 900	441 900	447 600
	magas kamraszekrény	600	491 100	495 800	503 400	509 300	517 300
05 5 01 050							
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítás	400	204 400	209 000	215 500	221 300	228 700
	teljes kihúzású csendesítő	450	215 000	220 500	227 500	233 600	242 100
	fiókos	600	236 600	243 000	253 100	261 300	272 100
05 5 01 059							
	920-as felső elemhez kapcsolódó	300	82 300	86 500	92 800	98 000	105 100
	kétajtós	400	86 100	90 100	96 500	101 700	108 700
	üres	450	88 600	92 800	99 300	104 800	112 100
	magas kamraszekrény	600	111 100	117 500	127 300	135 500	146 000
05 5 01 064							
	920-as felső elemhez kapcsolódó	600	147 400	152 300	159 400	165 400	173 400
	egyajtós csendesítőpántos						
	egy teljes kihúzású csendesítő						
	fiókos						
	mikrós-sütős						
két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm fiókmagasság 355 mm							
05 5 01 066							
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	három alacsony egy magas						
	teljes kihúzású csendesítő						
	fiókos szervírozó	1200	549 700	560 500	571 100	576 500	581 700
magas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval							
05 5 01 067							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							






Magas kamraszekrények

magasság	2210	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos				800	154 700	161 600	171 800	180 300	191 800
	polcos magas kamraszekrény				900	165 000	172 800	184 600	194 000	207 000
05 5 01 068										


Magas kamraszekrények - 2

magasság	2170	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	400 401-450 451-500 501-600	101 500 108 300 115 000 128 500	106 100 113 400 120 700 135 500	112 700 121 200 129 300 145 800	118 300 127 400 136 300 154 600	126 000 135 900 145 800 165 700			
05 5 06 000	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600	121 600	127 300	131 000	135 500	142 600			
05 5 06 018	sütőlyuk mérete 590 mm									
	kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	116 400	122 000	125 500	129 700	136 600			
05 5 06 019	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm									
	egyajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő: fiókos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	169 500	174 600	181 800	187 900	196 200			
05 5 06 025	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm									
	egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600	109 000	116 300	126 500	136 000	148 000			
05 5 06 037	hűtőlyuk mérete 1780 mm									


Magas kamraszekrények - 2

magasság 2170	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzás	300	367 900	371 000	375 900	379 900	385 200
	magas kamraszekrény	400	384 700	388 400	393 800	398 300	404 300
		450	425 800	429 800	435 900	441 900	447 600
		600	491 100	495 800	503 400	509 300	517 300
05 5 06 050							
	kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	204 400	209 000	215 500	221 300	228 700
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	215 000	220 500	227 500	233 600	242 100
	magas kamraszekrény	600	236 600	243 000	253 100	261 300	272 100
05 5 06 059							
	kétajtós	300	82 300	86 500	92 800	98 000	105 100
	üres	400	86 100	90 100	96 500	101 700	108 700
	magas	450	88 600	92 800	99 300	104 800	112 100
	kamraszekrény	600	111 100	117 500	127 300	135 500	146 000
05 5 06 064							
	egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos	600	147 400	152 300	159 400	165 400	173 400
	mikrós-sütős						
	magas kamraszekrény						
05 5 06 066							
	kétajtós csendesítőpántos három alacsony egy magas teljes kihúzású csendesítő fiókos szervírozó	1200	549 700	560 500	571 100	576 500	581 700
	magas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval						
05 5 06 067							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							






Magas kamraszekrények – 2

magasság	2170	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
										
					kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény					
					800 900	154 700 165 000	161 600 172 800	171 800 184 600	180 300 194 000	191 800 207 000
05 5 06 068										


Coral faosztós alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral faosztós csendesítőpántos alsószeekrény				450 600		64 400 71 800	67 000 74 500		
05 3 13 005										
	Egyajtós Coral faosztós három belső alacsony teljes kihúzású fiókos alsószeekrény				450 600		161 700 170 000	164 000 173 300		
05 3 13 063										






Coral faosztós mosogatós alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószeekrény aluszőnyeggel	450 600			67 000 72 400	69 600 75 800		
05 3 13 000								
	Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószeekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel	450			75 000	78 700		
05 3 13 004								
	Egyajtós jobbos Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószeekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel	450			75 000	78 700		
05 3 13 006								
	Egy D magas Coral faosztós teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogatós alsószeekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	450 600			108 200 141 100	108 800 143 900		
05 3 13 013								
	Egyajtós Coral faosztós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogatós alsószeekrény aluszőnyeggel	450			185 900	188 700		
05 3 13 016								


Coral faosztós mosogatós alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral faosztós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogatós alsószeekrény aluszőnyeggel 				600	196 800	200 400			
05 3 13 116										





Coral faosztós alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			126 500	129 100		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm								
05 3 13 002								
	Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			126 500	129 100		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm								
05 3 13 003								
	Egyajtós balos Coral faosztós alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			425 500	428 000		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm								
05 3 13 012								
	Egyajtós jobbos Coral faosztós alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			425 500	428 000		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm								
05 3 13 017								
	Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			307 600	309 900		
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm								
05 3 13 018								





Coral faosztós alsó sarokszekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm				450					
							307 600	309 900		
						mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +100 mm				
05 3 13 019										






Coral faosztós középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	450 600		162 200 182 900	169 200 192 500		
05 5 15 500							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600		165 700	175 400		
05 5 15 022							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós két összekapcsolt ajtós négy Aréna classic kosaras kihúzó középmagas kamraszekrény	450 600		436 200 499 000	444 500 506 000		
05 5 15 024							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós üres középmagas kamraszekrény	450 600		130 700 151 600	136 100 159 700		
05 5 15 040							






Coral faosztós magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	450 600		167 200 189 200	174 900 199 600		
05 5 15 000							
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600		172 600	182 700		
05 5 15 137							
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzó magas kamraszekrény	450 600		480 900 547 100	487 100 554 600		
05 5 15 050							
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós üres magas kamraszekrény	450 600		144 000 168 700	150 400 178 500		
05 5 15 064							




Általános üveges szekrények

magasság	920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos jobbós törtajtós végzáró magas felsőszekrény	300					68 300	72 600	76 800	81 100
			05 4 02 011					Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető		
	Egyajtós üveges csendesítőpántos balos törtajtós végzáró magas felsőszekrény	300					68 300	72 600	76 800	81 100
			05 4 02 012					Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető		
	Egyajtós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	300					36 400	38 500	40 500	43 200
		350					39 000	41 600	43 800	46 500
		400					41 800	44 800	47 200	50 100
		450					44 400	47 600	50 300	53 700
		500					46 800	50 500	53 400	57 600
		600					52 200	56 300	60 000	64 500
		05 4 02 021					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén			
	Egyajtós üveges 3 polcos csendesítőpántos magas felsőszekrény	300					37 800	39 900	41 900	44 600
		350					40 600	43 200	45 400	48 100
		400					43 500	46 500	48 900	51 800
		450					46 300	49 600	52 300	55 700
		500					49 000	52 700	55 600	59 700
		600					54 800	58 900	62 600	67 100
		05 4 02 121					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén			
	Kéttajtós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	600					55 900	60 000	63 800	68 700
		700					60 900	65 800	69 800	75 800
		800					66 200	71 700	76 600	83 100
		900					71 100	77 400	83 100	90 200
		05 4 02 022					Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén			






Általános üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós üveges						
	3 polcos	600		58 500	62 600	66 400	71 300
	csendesítőpántos	700		63 900	68 800	72 800	78 800
	magas	800		69 600	75 100	80 000	86 600
	felsőszekrény	900		74 900	81 300	87 000	94 100
05 4 02 122 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges						
	csendesítőpántos	650 x 650		64 500	67 900	70 700	74 400
05 4 02 024 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges	300		56 100	57 500	58 600	60 800
	egy teli felhajtó ajtós	400		63 100	65 200	66 700	68 900
	csendesítőpántos	450		64 600	67 000	68 900	71 300
	magas	500		66 400	68 900	70 900	73 900
	felsőszekrény	600		70 800	73 800	76 200	79 400
	HK-XS vasalattal						
05 4 02 052 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén							
	Kétajtós üveges						
	két teli felhajtó ajtós	800		99 300	102 900	106 200	110 900
	csendesítőpántos	900		102 600	107 200	110 900	115 800
	magas						
05 4 02 053 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges						
	csendesítőpántos	300		55 200	58 800	62 800	67 200
05 4 02 066 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén							




Általános üveges szekrények

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos jobbos srég magas felsőszekrény	300			55 200	58 800	62 800	67 200
05 4 02 067				Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén				
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos üveges magas felsőszekrény	800 900			121 900 121 900	128 100 128 100	133 900 133 900	140 700 140 700
05 4 02 080								
	Egyajtós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600			115 500	120 800	125 600	131 500
05 4 02 081				Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén				






Általános üveges szekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos jobbos törtajtós végzáró középmagas felsőszekrény	300					64 100	67 300	70 600	74 500
05 4 06 011						Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós üveges csendesítőpántos balos törtajtós végzáró középmagas felsőszekrény	300					64 100	67 300	70 600	74 500
05 4 06 012						Csak Carmel, Anna, Cornerstone, Larisz, Viktória, Zafir frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300 350 400 450 500 600					31 100 33 100 35 400 37 300 39 200 43 500	32 900 35 400 37 700 40 000 42 100 46 800	34 400 37 100 39 700 42 100 44 500 49 800	36 900 39 500 42 100 45 000 47 700 53 500
05 4 06 021						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo, Honig frontok esetén				
	Kétajtós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800 900					58 600 62 400	63 000 67 800	66 700 72 000	72 000 77 700
05 4 06 022						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo, Honig frontok esetén				
	Egyajtós üveges csendesítőpántos középmagas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	650 × 650					62 200	64 600	67 000	70 500
05 4 06 024						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo, Honig frontok esetén				






Általános üveges szekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos két fafiókos középmagas felsőszekrény	300					41 800	43 300	44 400	47 100
05 4 06 049						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén				
	Egyajtós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450					61 800	65 400	68 000	71 800
05 4 06 050						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén				
	Kétajtós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600					69 600	73 100	75 800	79 500
05 4 06 051						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén				
	Kétajtós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					121 700	128 500	133 900	141 500
05 4 06 053						Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén				






Általános üveges szekrények

magasság	260-720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos srég balos középmagas felsőszekrény	300					52 500	55 900	59 300	63 100
05 4 06 065 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos srég jobbos középmagas felsőszekrény	300					52 500	55 900	59 300	63 100
05 4 06 066 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos üveges középmagas felsőszekrény	800 900					110 100 110 100	115 100 115 100	119 400 119 400	125 000 125 000
05 4 06 072										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos 260 mm magas felhajtós felsőszekrény HK-XS vasalattal	300 350 400 450 500 600					24 200 25 000 25 800 26 800 27 900 29 500	24 600 25 600 26 700 27 700 28 900 30 700	25 400 26 500 27 500 28 500 29 500 32 200	25 800 27 000 28 200 29 500 30 700 33 300
05 4 04 006 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos 360 mm magas felhajtós felsőszekrény fapolccal HK-XS vasalattal	400 450 500 600					42 000 43 300 44 600 46 400	42 900 44 400 45 700 48 400	43 700 45 400 47 200 49 600	45 300 47 100 48 700 51 300
05 4 04 010 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén										






Általános üveges szekrények

magasság	360-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos 360 mm magas felhajtós felsőszekrény fapolccal HK-XS vasalattal									
					800		72 000	74 200	75 800	78 900
					900		74 600	76 900	79 200	82 300
					1000		76 300	78 700	80 900	84 000
					1200		79 000	81 400	84 300	87 300
05 4 04 014 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela-FD, Palazzo frontok esetén										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény									
		400					82 400	85 800	89 300	92 900
		450					88 000	92 200	95 900	100 500
		600					102 400	107 800	112 700	119 400
			magasság							
		1230				60 mm vastag pulthoz				
		1250				40 mm vastag pulthoz				
		1260				30 mm vastag pulthoz				
		1270				20 mm vastag pulthoz				
05 5 04 032 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény									
		800					155 200	158 800	163 000	169 700
		900					164 700	168 500	173 200	181 000
			magasság							
		1230				60 mm vastag pulthoz				
		1250				40 mm vastag pulthoz				
		1260				30 mm vastag pulthoz				
		1270				20 mm vastag pulthoz				
05 5 04 033 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény									
		400					87 600	92 200	95 600	100 800
		450					93 400	98 300	102 400	108 100
		600					107 800	113 900	119 100	126 300
			magasság							
		1430				60 mm vastag pulthoz				
		1450				40 mm vastag pulthoz				
		1460				30 mm vastag pulthoz				
		1470				20 mm vastag pulthoz				
05 5 04 062 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény									
		800					163 000	166 600	171 200	178 400
		900					173 900	178 400	183 400	191 600
			magasság							
		1430				60 mm vastag pulthoz				
		1450				40 mm vastag pulthoz				
		1460				30 mm vastag pulthoz				
		1470				20 mm vastag pulthoz				
05 5 04 063 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										




Fémkeretes üveges szekrények

magasság	360-920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges	300				86 100	86 100	86 100	86 100	86 100
	csendesítőpántos	350				88 400	88 400	88 400	88 400	88 400
	széles alu fémkeretes	400				91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
	magas	450				92 700	92 700	92 700	92 700	92 700
	felsőszekrény	500				94 800	94 800	94 800	94 800	94 800
		600				97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
05 4 02 178										
	Egyajtós üveges	300				72 200	72 200	72 200	72 200	72 200
	csendesítőpántos	350				74 300	74 300	74 300	74 300	74 300
	széles alu fémkeretes	400				76 500	76 500	76 500	76 500	76 500
	középmagas	450				77 800	77 800	77 800	77 800	77 800
	felsőszekrény	500				79 500	79 500	79 500	79 500	79 500
		600				81 500	81 500	81 500	81 500	81 500
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
05 4 06 070										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos									
	széles alu fémkeretes									
	360 mm magas	400				64 600	64 600	64 600	64 600	64 600
	felhajtós	450				67 100	67 100	67 100	67 100	67 100
	felsőszekrény	500				70 800	70 800	70 800	70 800	70 800
	fapolccal	600				75 700	75 700	75 700	75 700	75 700
	HK-XS vasalattal	700				77 400	77 400	77 400	77 400	77 400
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
05 4 04 018										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos									
	széles alu fémkeretes									
	360 mm magas									
	felhajtós	800				110 100	110 100	110 100	110 100	110 100
	felsőszekrény	900				119 200	119 200	119 200	119 200	119 200
	fapolccal	1000				122 800	122 800	122 800	122 800	122 800
	HK-XS vasalattal	1200				131 100	131 100	131 100	131 100	131 100
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
05 4 04 019										
		400				103 800	103 800	103 800	103 800	103 800
	Egyajtós üveges	450				106 900	106 900	106 900	106 900	106 900
	széles alu fémkeretes	500				110 900	110 900	110 900	110 900	110 900
	460 mm magas	600				131 100	131 100	131 100	131 100	131 100
	felhajtós	700				133 000	133 000	133 000	133 000	133 000
	felsőszekrény	800				161 500	161 500	161 500	161 500	161 500
	fapolccal	900				172 100	172 100	172 100	172 100	172 100
	HKS vasalattal	1000				175 900	175 900	175 900	175 900	175 900
	1200					185 600	185 600	185 600	185 600	185 600
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Carmela-FD, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető										
05 4 04 022										



König faosztós üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	400		58 400	72 500		
05 4 10 021	Csak König frontok esetén rendelhető						
	Kétajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	800		99 600	105 100		
05 4 10 022	Csak König frontok esetén rendelhető						
 	Egyajtós König faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	400		79 800	81 900		
05 4 10 052	Csak König frontok esetén rendelhető						
 	Kétajtós König faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	800		136 000	140 600		
05 4 10 053	Csak König frontok esetén rendelhető						
	Csuklós-tolóajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	800		155 300	161 500		
05 4 10 080	Csak König frontok esetén rendelhető						






König faosztós üveges szekrények

magasság	720-1270	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	400					52 000	54 400		
05 4 10 621		Csak König frontok esetén rendelhető								
	Kétajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800					92 000	96 400		
05 4 10 622		Csak König frontok esetén rendelhető								
	Csuklós-tolóajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800					143 500	148 500		
05 4 10 072		Csak König frontok esetén rendelhető								
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos König faosztós üveges egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 magasság 1230 1250 1260 1270					99 100	102 500		
05 5 10 032		Csak König frontok esetén rendelhető								
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos König faosztós üveges két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 magasság 1230 1250 1260 1270					188 600	192 100		
05 5 10 033		Csak König frontok esetén rendelhető								


König faosztós üveges szekrények

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos König faosztós üveges egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülő felsőszekrény					400		104 400	108 800	
						magasság				
						1430	60 mm vastag pulthoz			
						1450	40 mm vastag pulthoz			
						1460	30 mm vastag pulthoz			
						1470	20 mm vastag pulthoz			
05 5 10 062 Csak König frontok esetén rendelhető										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos König faosztós üveges két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülő felsőszekrény					800		196 400	199 900	
						magasság				
						1430	60 mm vastag pulthoz			
						1450	40 mm vastag pulthoz			
						1460	30 mm vastag pulthoz			
						1470	20 mm vastag pulthoz			
05 5 10 063 Csak König frontok esetén rendelhető										






Coral faosztós üveges szekrények

magasság	720 920	mélység	320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	450				62 200	65 500		
05 4 12 021 Csak Coral frontok esetén rendelhető									
	Kétajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900				106 800	113 100		
05 4 12 022 Csak Coral frontok esetén rendelhető									
	Csuklós-tolóajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900				157 600	163 600		
05 4 12 080 Csak Coral frontok esetén rendelhető									
	Egyajtós Coral szimpla faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	450				55 100	57 800		
05 4 11 621 Csak Coral frontok esetén rendelhető									
	Kétajtós Coral szimpla faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900				98 000	103 300		
05 4 11 622 Csak Coral frontok esetén rendelhető									






Coral faosztós üveges szekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós Coral szimpla faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény				900		145 600	150 600		
05 4 11 072		Csak Coral frontok esetén rendelhető								





Honig faosztós üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	450		72 200	75 400	78 200	
05 4 16 021 Csak Honig frontok esetén rendelhető							
	Kétajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900		126 700	133 100	128 700	
05 4 16 022 Csak Honig frontok esetén rendelhető							
 	Egyajtós Honig faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	450		92 500	94 800	96 700	
05 4 16 052 Csak Honig frontok esetén rendelhető							
 	Kétajtós Honig faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	900		158 200	140 600	166 600	
05 4 16 053 Csak Honig frontok esetén rendelhető							
	Csuklós-tolóajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900		177 600	183 700	189 500	
05 4 16 080 Csak Honig frontok esetén rendelhető							




Honig faosztós üveges szekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	450					65 200	67 800	69 800	
05 4 16 621 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	Kétajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900					118 100	123 400	127 700	
05 4 16 622 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	Egyajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450					89 700	93 100	95 800	
05 4 16 050 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	Kétajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					177 400	184 100	189 500	
05 4 16 653 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	Csuklós-tolóajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900					165 700	170 700	175 100	
05 4 16 072 Csak Honig frontok esetén rendelhető										






Honig faosztós üveges szekrények

magasság	1230-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső	elemhez kapcsolódó								
	egyajtós csendesítőpántos		450				115 900	120 000	122 700	
	Honig faosztós üveges	magasság								
	egy teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 16 032 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	720-as felső	elemhez kapcsolódó								
	kétajtós csendesítőpántos		900			220 300	222 000	228 800		
	Honig faosztós üveges	magasság								
	két teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 16 033 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	920-as felső	elemhez kapcsolódó								
	egyajtós csendesítőpántos		450			121 600	126 100	130 300		
	Honig faosztós üveges	magasság								
	egy teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
05 5 16 062 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	920-as felső	elemhez kapcsolódó								
	kétajtós csendesítőpántos		900			229 600	234 000	239 000		
	Honig faosztós üveges	magasság								
	két teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
05 5 16 063 Csak Honig frontok esetén rendelhető										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 1

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	450 500 600		72 200 74 600 80 000	75 400 78 400 84 100	78 200 81 300 87 800	81 600 85 300 92 400
05 4 17 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900		126 700	133 100	138 800	145 900
05 4 17 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Egyajtós U1 faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	450 500 600		92 800 94 300 98 500	94 800 96 700 101 600	96 700 98 700 104 000	99 200 101 700 107 300
05 4 17 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U1 faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	900		158 200	162 800	166 600	171 400
05 4 17 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U1 faosztós üveges magas felsőszekrény	900		177 600	183 700	189 500	196 300
05 4 17 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							






Univerzális faosztós üveges szekrények – 1

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
					600		143 400	148 700	153 400	159 400
05 4 17 081						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					450 500 600		65 000 67 000 71 300	67 800 69 800 74 600	69 800 72 300 77 500	72 700 75 600 81 400
05 4 17 621						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					900		118 100	123 400	127 700	133 200
05 4 17 622						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					450		89 700	93 100	95 800	99 600
05 4 17 050						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					900		177 400	184 100	189 500	197 100
05 4 17 653						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 1

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U1 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900					165 700	170 700	175 100	180 600
05 4 17 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 1230 1250 1260 1270	magasság				115 900 130 300	120 000 135 600	123 800 140 400	128 400 147 300
			60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz							
05 5 17 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 1230 1250 1260 1270	magasság				220 300	224 200	228 800	236 600
			60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz							
05 5 17 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 1430 1450 1460 1470	magasság				121 200 135 600	126 100 141 700	130 300 146 900	135 900 154 200
			60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz							
05 5 17 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 1430 1450 1460 1470	magasság				229 600	234 000	239 000	247 300
			60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz							
05 5 17 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 2

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U2 faosztós üveges csendesítőpántos	450		72 200	75 400	78 200	81 600
	magas	500		74 600	78 400	81 300	85 300
	felsőszekrény	600		80 000	84 100	87 800	92 400
05 4 18 021		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
	Kétajtós U2 faosztós üveges csendesítőpántos	900		126 700	133 100	138 800	145 900
	magas						
	felsőszekrény						
05 4 18 022		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U2 faosztós üveges	900		177 600	183 700	189 500	196 300
	magas						
	felsőszekrény						
05 4 18 080		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
	Egyajtós U2 faosztós üveges csendesítőpántos	450		65 000	67 800	69 800	72 700
	középmagas	500		67 000	69 800	72 300	75 600
	felsőszekrény	600		71 300	74 600	77 500	81 400
05 4 18 621		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
	Kétajtós U2 faosztós üveges csendesítőpántos	900		118 100	123 400	127 700	133 200
	középmagas						
	felsőszekrény						
05 4 18 622		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					






Univerzális faosztós üveges szekrények – 2

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U2 faosztós üveges középmagas felsőszekrény				900		165 700	170 700	175 100	180 600
05 4 18 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső									
	elemhez kapcsolódó	450					115 900	120 000	123 800	128 400
	egyajtós U2 faosztós üveges	600					130 300	135 600	140 400	147 300
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 18 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós U2 faosztós üveges	900				220 300	224 200	228 800	236 600	
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 18 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	450					121 200	126 100	130 300	135 900
	egyajtós U2 faosztós üveges	600					135 600	141 700	146 900	154 200
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
05 5 18 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós U2 faosztós üveges	900				229 600	234 000	239 000	247 300	
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
05 5 18 063						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U3 faosztós üveges	400			69 500	72 500	75 000	77 800
	csendesítőpántos	450			72 200	75 400	78 200	81 600
	magas	500			74 600	78 400	81 300	85 300
	felsőszekrény	600			80 000	84 100	87 800	92 400
05 4 19 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U3 faosztós üveges							
	csendesítőpántos	800			121 800	127 300	132 200	138 800
	magas	900			126 700	133 100	138 800	145 900
	felsőszekrény							
05 4 19 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
 	Egyajtós U3 faosztós üveges							
	egy teli felhajtó ajtós	400			90 900	93 000	94 600	96 700
	csendesítőpántos	450			92 800	94 800	96 700	99 200
	magas	500			94 300	96 700	98 700	101 700
	felsőszekrény HK-XS vasalattal	600			98 500	101 600	104 000	107 300
05 4 19 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
 	Kétajtós U3 faosztós üveges							
	két teli felhajtó ajtós							
	csendesítőpántos	800			154 900	158 500	161 900	166 600
	magas	900			158 200	162 800	166 600	171 400
	felsőszekrény HK-XS vasalattal							
05 4 19 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U3 faosztós üveges	800			177 600	183 700	189 500	196 300
	magas	900			177 600	183 700	189 500	196 300
	felsőszekrény							
05 4 19 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								


Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
					600		143 400	148 700	153 400	159 400	
						Egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény					
05 4 19 081						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
					400		63 200	65 600	67 500	69 800	
						Egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos		65 000	67 800	69 800	72 700
						középmagas		67 000	69 800	72 300	75 600
						felsőszekrény		71 300	74 600	77 500	81 400
						600					
05 4 19 621						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
					800		114 200	118 600	122 400	127 700	
						Egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos		118 100	123 400	127 700	133 200
						középmagas felsőszekrény					
05 4 19 622						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
					450		89 700	93 100	95 800	99 600	
						Egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény					
05 4 19 050						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					
					600		125 300	128 700	131 400	135 100	
						Kétajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény					
05 4 19 051						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal					






Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos hat fiókos középmagas felsőszekrény				900		177 400	184 100	189 500	197 100
05 4 19 653						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U3 faosztós üveges középmagas felsőszekrény				800 900		165 700 165 700	170 700 170 700	175 100 175 100	180 600 180 600
05 4 19 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső				400		110 200	113 600	117 200	120 800
	elemhez kapcsolódó				450		115 900	120 000	123 800	128 400
	egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos				600		130 300	135 600	140 400	147 300
					magasság					
	egy teljes kihúzású				1230	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1250	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1260	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1270	20 mm vastag pulthoz				
05 5 19 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső				800		210 900	214 400	218 700	225 300
	elemhez kapcsolódó				900		220 300	224 200	228 800	236 600
	kétajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos				magasság					
	két teljes kihúzású				1230	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1250	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1260	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1270	20 mm vastag pulthoz				
	05 5 19 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal			
	920-as felső				400		115 500	120 000	123 500	128 700
	elemhez kapcsolódó				450		121 200	126 100	130 300	135 900
	egyajtós U3 faosztós üveges csendesítőpántos				600		135 600	141 700	146 900	154 200
					magasság					
	egy teljes kihúzású				1430	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1450	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1460	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1470	20 mm vastag pulthoz				
05 5 19 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				




Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800					218 700	222 200	226 900	234 000
	kétajtós U3 faosztós üveges	900					229 600	234 000	239 000	247 300
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1450		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1460		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1470		20 mm vastag pulthoz						
05 5 19 063						Faosztós ajtóvázalástékban szereplő ajtófrontokkal				





Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U4 faosztós üveges	400		69 500	72 500	75 000	77 800
	csendesítőpántos	450		72 200	75 400	78 200	81 600
	magas	500		74 600	78 400	81 300	85 300
	felsőszekrény	600		80 000	84 100	87 800	92 400
05 4 20 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U4 faosztós üveges						
	csendesítőpántos	800		121 800	127 300	132 200	138 800
	magas	900		126 700	133 100	138 800	145 900
	felsőszekrény						
05 4 20 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Egyajtós U4 faosztós üveges						
	egy teli felhajtó ajtós	400		90 900	93 000	94 600	96 700
	csendesítőpántos	450		92 800	94 800	96 700	99 200
	magas	500		94 300	96 700	98 700	101 700
	felsőszekrény HK-XS vasalattal	600		98 500	101 600	104 000	107 300
05 4 20 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U4 faosztós üveges						
	két teli felhajtó ajtós	800		154 900	158 500	161 900	166 600
	csendesítőpántos	900		158 200	162 800	166 600	171 400
	magas						
	felsőszekrény HK-XS vasalattal						
05 4 20 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Csuklós-tolóajtós						
	csendesítőpántos						
	U4 faosztós üveges	800		177 600	183 700	189 500	196 300
	magas	900		177 600	183 700	189 500	196 300
	felsőszekrény						
05 4 20 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							


Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600					143 400	148 700	153 400	159 400
05 4 20 081						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	400 450 500 600					63 200 65 000 67 000 71 300	65 600 67 800 69 800 74 600	67 500 69 800 72 300 77 500	69 800 72 700 75 600 81 400
05 4 20 621						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Kétajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800 900					114 200 118 100	118 600 123 400	122 400 127 700	127 700 133 200
05 4 20 622						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450					89 700	93 100	95 800	99 600
05 4 20 050						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Kétajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600					125 300	128 700	131 400	135 100
05 4 20 051						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					177 400	184 100	189 500	197 100
05 4 20 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U4 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800 900					165 700 165 700	170 700 170 700	175 100 175 100	180 600 180 600
05 4 20 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1230 1250 1260 1270					110 200 115 900 130 300 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	113 600 120 000 135 600	117 200 123 800 140 400	120 800 128 400 147 300
05 5 20 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 900 magasság 1230 1250 1260 1270					210 900 220 300 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	214 400 224 200	218 700 228 800	225 300 236 600
05 5 20 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U4 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1430 1450 1460 1470					115 500 121 200 135 600 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	120 000 126 100 141 700	123 500 130 300 146 900	128 700 135 900 154 200
05 5 20 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800					218 700	222 200	226 900	234 000
	kétajtós U4 faosztós üveges	900					229 600	234 000	239 000	247 300
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430			60 mm vastag pulthoz					
	csendesítő	1450			40 mm vastag pulthoz					
	fiókos	1460			30 mm vastag pulthoz					
	pultraülős felsőszekrény	1470			20 mm vastag pulthoz					
05 5 20 063		Faosztós ajtóvázalástékban szereplő ajtófrontokkal								






Univerzális faosztós üveges szekrények - 5

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos	450		72 200	75 400	78 200	81 600
	magas	500		74 600	78 400	81 300	85 300
	felsőszekrény	600		80 000	84 100	87 800	92 400
05 4 21 021	Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal						
	Kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos	900		126 700	133 100	138 800	145 900
	magas						
	felsőszekrény						
05 4 21 022	Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal						
 	Egyajtós U5 faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos	450		92 800	94 800	96 700	99 200
	magas	500		94 300	96 700	98 700	101 700
	felsőszekrény	600		98 500	101 600	104 000	107 300
	HK-XS vasalattal						
05 4 21 052	Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal						
 	Kétajtós U5 faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos	900		158 200	162 800	166 600	171 400
	magas						
	felsőszekrény						
	HK-XS vasalattal						
05 4 21 053	Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal						
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U5 faosztós üveges	900		177 600	183 700	189 500	196 300
	magas						
	felsőszekrény						
05 4 21 080	Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal						






Univerzális faosztós üveges szekrények – 5

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600					143 400	148 700	153 400	159 400
05 4 21 081 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	450					65 000	67 800	69 800	72 700
		500					67 000	69 800	72 300	75 600
		600					71 300	74 600	77 500	81 400
05 4 21 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900					118 100	123 400	127 700	133 200
05 4 21 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450					89 700	93 100	95 800	99 600
05 4 21 050 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					177 400	184 100	189 500	197 100
05 4 21 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 5

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U5 faosztós üveges középmagas felsőszekrény				900		165 700	170 700	175 100	180 600
05 4 21 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó	450					115 900	120 000	123 800	128 400
	egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos	600					130 300	135 600	140 400	147 300
	egy teljes kihúzású	1230	magasság		60 mm vastag pulthoz					
	csendesítő	1250			40 mm vastag pulthoz					
	fiókos	1260			30 mm vastag pulthoz					
	pultraülős felsőszekrény	1270			20 mm vastag pulthoz					
05 5 21 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó									
	kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos	900	magasság			220 300	224 200	228 800	236 600	
	két teljes kihúzású	1230			60 mm vastag pulthoz					
	csendesítő	1250			40 mm vastag pulthoz					
	fiókos	1260			30 mm vastag pulthoz					
	pultraülős felsőszekrény	1270			20 mm vastag pulthoz					
05 5 21 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó	450					121 200	126 100	130 300	135 900
	egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos	600					135 600	141 700	146 900	154 200
	egy teljes kihúzású	1430	magasság		60 mm vastag pulthoz					
	csendesítő	1450			40 mm vastag pulthoz					
	fiókos	1460			30 mm vastag pulthoz					
	pultraülős felsőszekrény	1470			20 mm vastag pulthoz					
05 5 21 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó									
	kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos	900	magasság			229 600	234 000	239 000	247 300	
	két teljes kihúzású	1430			60 mm vastag pulthoz					
	csendesítő	1450			40 mm vastag pulthoz					
	fiókos	1460			30 mm vastag pulthoz					
	pultraülős felsőszekrény	1470			20 mm vastag pulthoz					
05 5 21 063						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U6 faosztós üveges	400		69 500	72 500	75 000	77 800
	csendesítőpántos	450		72 200	75 400	78 200	81 600
	magas	500		74 600	78 400	81 300	85 300
	felsőszekrény	600		80 000	84 100	87 800	92 400
05 4 22 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U6 faosztós üveges						
	csendesítőpántos	800		121 800	127 300	132 200	138 800
	magas	900		126 700	133 100	138 800	145 900
	felsőszekrény						
05 4 22 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Egyajtós U6 faosztós üveges						
	egy teli felhajtó ajtós	400		90 900	93 000	94 600	96 700
	csendesítőpántos	450		92 800	94 800	96 700	99 200
	magas	500		94 300	96 700	98 700	101 700
	felsőszekrény HK-XS vasalattal	600		98 500	101 600	104 000	107 300
05 4 22 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U6 faosztós üveges						
	két teli felhajtó ajtós	800		154 900	158 500	161 900	166 600
	csendesítőpántos	900		158 200	162 800	166 600	171 400
	magas						
	felsőszekrény HK-XS vasalattal						
05 4 22 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Csuklós-tolóajtós						
	csendesítőpántos						
	U6 faosztós üveges	800		177 600	183 700	189 500	196 300
	magas	900		177 600	183 700	189 500	196 300
	felsőszekrény						
05 4 22 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							


Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
					Egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600				
							143 400	148 700	153 400	159 400
05 4 22 081						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					Egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	400 450 500 600				
							63 200	65 600	67 500	69 800
							65 000	67 800	69 800	72 700
							67 000	69 800	72 300	75 600
							71 300	74 600	77 500	81 400
05 4 22 621						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					Kétajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800 900				
							114 200 118 100	118 600 123 400	122 400 127 700	127 700 133 200
05 4 22 622						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					Egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos középmagas felsőszekrény	450				
							89 700	93 100	95 800	99 600
05 4 22 050						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
					Kétajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos négy fafiókos középmagas felsőszekrény	600				
							125 300	128 700	131 400	135 100
05 4 22 051						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					177 400	184 100	189 500	197 100
05 4 22 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U6 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800 900					165 700 165 700	170 700 170 700	175 100 175 100	180 600 180 600
05 4 22 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1230 1250 1260 1270					110 200 115 900 130 300 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	113 600 120 000 135 600	117 200 123 800 140 400	120 800 128 400 147 300
05 5 22 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 900 magasság 1230 1250 1260 1270					210 900 220 300 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	214 400 224 200	218 700 228 800	225 300 236 600
05 5 22 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U6 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1430 1450 1460 1470					115 500 121 200 135 600 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	120 000 126 100 141 700	123 500 130 300 146 900	128 700 135 900 154 200
05 5 22 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800					218 700	222 200	226 900	234 000
	kétajtós U6 faosztós üveges	900					229 600	234 000	239 000	247 300
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430			60 mm vastag pulthoz					
	csendesítő	1450			40 mm vastag pulthoz					
	fiókos	1460			30 mm vastag pulthoz					
	pultraülős felsőszekrény	1470			20 mm vastag pulthoz					
05 5 22 063						Faosztós ajtóvázalástékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények - 7

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U7 faosztós üveges	400		69 500	72 500	75 000	77 800
	csendesítőpántos	450		72 200	75 400	78 200	81 600
	magas	500		74 600	78 400	81 300	85 300
	felsőszekrény	600		80 000	84 100	87 800	92 400
05 4 23 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U7 faosztós üveges						
	csendesítőpántos	800		121 800	127 300	132 200	138 800
	magas	900		126 700	133 100	138 800	145 900
	felsőszekrény						
05 4 23 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Egyajtós U7 faosztós üveges						
	egy teli felhajtó ajtós	400		90 900	93 000	94 600	96 700
	csendesítőpántos	450		92 800	94 800	96 700	99 200
	magas	500		94 300	96 700	98 700	101 700
	felsőszekrény HK-XS vasalattal	600		98 500	101 600	104 000	107 300
05 4 23 052 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Kétajtós U7 faosztós üveges						
	két teli felhajtó ajtós						
	csendesítőpántos	800		154 900	158 500	161 900	166 600
	magas	900		158 200	162 800	166 600	171 400
	felsőszekrény HK-XS vasalattal						
05 4 23 053 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							
	Csuklós-tolóajtós						
	csendesítőpántos						
	U7 faosztós üveges	800		177 600	183 700	189 500	196 300
	magas	900		177 600	183 700	189 500	196 300
	felsőszekrény						
05 4 23 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal							


Univerzális faosztós üveges szekrények - 7

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos három fafiókos magas felsőszekrény	600					143 400	148 700	153 400	159 400
05 4 23 081						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Egyajtós U7 faosztós üveges	400					63 200	65 600	67 500	69 800
	csendesítőpántos	450					65 000	67 800	69 800	72 700
	középmagas	500					67 000	69 800	72 300	75 600
	felsőszekrény	600					71 300	74 600	77 500	81 400
05 4 23 621						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Kétajtós U7 faosztós üveges									
	csendesítőpántos	800					114 200	118 600	122 400	127 700
	középmagas	900					118 100	123 400	127 700	133 200
	felsőszekrény									
05 4 23 622						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Egyajtós U7 faosztós üveges									
	csendesítőpántos									
	három fafiókos	450					89 700	93 100	95 800	99 600
	középmagas									
	felsőszekrény									
05 4 23 050						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	Kétajtós U7 faosztós üveges									
	csendesítőpántos									
	négy fafiókos	600					125 300	128 700	131 400	135 100
	középmagas									
	felsőszekrény									
05 4 23 051						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 7

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos hat fafiókos középmagas felsőszekrény	900					177 400	184 100	189 500	197 100
05 4 23 653 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U7 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800 900					165 700 165 700	170 700 170 700	175 100 175 100	180 600 180 600
05 4 23 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1230 1250 1260 1270					110 200 115 900 130 300 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	113 600 120 000 135 600	117 200 123 800 140 400	120 800 128 400 147 300
05 5 23 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	800 900 magasság 1230 1250 1260 1270					210 900 220 300 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	214 400 224 200	218 700 228 800	225 300 236 600
05 5 23 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U7 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	400 450 600 magasság 1430 1450 1460 1470					115 500 121 200 135 600 60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz	120 000 126 100 141 700	123 500 130 300 146 900	128 700 135 900 154 200
05 5 23 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






Univerzális faosztós üveges szekrények – 7

magasság	1430-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800					218 700	222 200	226 900	234 000
	kétajtós U7 faosztós üveges	900					229 600	234 000	239 000	247 300
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430		60 mm vastag pulthoz						
	csendesítő	1450		40 mm vastag pulthoz						
	fiókos	1460		30 mm vastag pulthoz						
	pultraülős felsőszekrény	1470		20 mm vastag pulthoz						
05 5 23 063						Faosztós ajtóvázalástékban szereplő ajtófrontokkal				






Univerzális faosztós üveges szekrények – 8

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U8 faosztós üveges	450			72 200	75 400	78 200	81 600
	csendesítőpántos	500			74 600	78 400	81 300	85 300
	magas	600			80 000	84 100	87 800	92 400
	felsőszekrény							
05 4 24 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U8 faosztós üveges	900			126 700	133 100	138 800	145 900
	csendesítőpántos							
	magas							
	felsőszekrény							
05 4 24 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U8 faosztós üveges	900			177 600	183 700	189 500	196 300
	magas							
	felsőszekrény							
05 4 24 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U8 faosztós üveges	450			65 000	67 800	69 800	72 700
	csendesítőpántos	500			67 000	69 800	72 300	75 600
	középmagas	600			71 300	74 600	77 500	81 400
	felsőszekrény							
05 4 24 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U8 faosztós üveges	900			118 100	123 400	127 700	133 200
	csendesítőpántos							
	középmagas							
	felsőszekrény							
05 4 24 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								






Univerzális faosztós üveges szekrények – 8

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U8 faosztós üveges középmagas felsőszekrény				900		165 700	170 700	175 100	180 600
05 4 24 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó				450		115 900	120 000	123 800	128 400
	egyajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos				600		130 300	135 600	140 400	147 300
	egy teljes kihúzású				1230	magasság				
	csendesítő				1250	60 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1260	40 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1270	30 mm vastag pulthoz				
						20 mm vastag pulthoz				
05 5 24 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó				900		220 300	224 200	228 800	236 600
	kétajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos				1230	magasság				
	két teljes kihúzású				1250	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1260	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1270	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény					20 mm vastag pulthoz				
05 5 24 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó				450		121 200	126 100	130 300	135 900
	egyajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos				600		135 600	141 700	146 900	154 200
	egy teljes kihúzású				1430	magasság				
	csendesítő				1450	60 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1460	40 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény				1470	30 mm vastag pulthoz				
						20 mm vastag pulthoz				
05 5 24 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó				900		229 600	234 000	239 000	247 300
	kétajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos				1430	magasság				
	két teljes kihúzású				1450	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő				1460	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos				1470	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény					20 mm vastag pulthoz				
05 5 24 063						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				

Univerzális faosztós üveges szekrények – 9

magasság 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U9 faosztós üveges	450			72 200	75 400	78 200	81 600
	csendesítőpántos	500			74 600	78 400	81 300	85 300
	magas	600			80 000	84 100	87 800	92 400
	felsőszekrény							
05 4 25 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U9 faosztós üveges	900			126 700	133 100	138 800	145 900
	csendesítőpántos							
	magas							
	felsőszekrény							
05 4 25 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U9 faosztós üveges	900			177 600	183 700	189 500	196 300
	magas							
	felsőszekrény							
05 4 25 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U9 faosztós üveges	450			65 000	67 800	69 800	72 700
	csendesítőpántos	500			67 000	69 800	72 300	75 600
	középmagas	600			71 300	74 600	77 500	81 400
	felsőszekrény							
05 4 25 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U9 faosztós üveges	900			118 100	123 400	127 700	133 200
	csendesítőpántos							
	középmagas							
	felsőszekrény							
05 4 25 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								

Univerzális faosztós üveges szekrények – 9

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U9 faosztós üveges középmagas felsőszekrény					900	165 700	170 700	175 100	180 600
05 4 25 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó					450	115 900	120 000	123 800	128 400
	egyajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos					600	130 300	135 600	140 400	147 300
	egy teljes kihúzású					1230	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1250	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1260	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1270	20 mm vastag pulthoz			
05 5 25 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső elemhez kapcsolódó					900	220 300	224 200	228 800	236 600
	kétajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos					600				
	két teljes kihúzású					1230	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1250	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1260	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1270	20 mm vastag pulthoz			
05 5 25 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó					450	121 200	126 100	130 300	135 900
	egyajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos					600	135 600	141 700	146 900	154 200
	egy teljes kihúzású					1430	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1450	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1460	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1470	20 mm vastag pulthoz			
05 5 25 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső elemhez kapcsolódó					900	229 600	234 000	239 000	247 300
	kétajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos					600				
	két teljes kihúzású					1430	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1450	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1460	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1470	20 mm vastag pulthoz			
05 5 25 063						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				