














Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény	400		72 600	74 400	76 600		82 100
	egy sarokfordítóval	401-450		74 500	76 200	78 700		84 500
	90 × 90 × 683 mm	451-550		79 400	81 100	83 600		89 400
	két takarással	551-600		83 100	84 800	87 200		93 000
	110 × 683 mm							
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm				
75 3 04 000		Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény	400		72 600	74 400	76 600		82 100
	egy sarokfordítóval	401-450		74 500	76 200	78 700		84 500
	90 × 90 × 683 mm	451-550		79 400	81 100	83 600		89 400
	két takarással	551-600		83 100	84 800	87 200		93 000
	110 × 683 mm							
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm				
75 3 04 001		Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény							
	műanyag kiforduló tálcával							
	egy sarokfordítóval	450		111 100	113 200	115 700		121 700
	90 × 90 × 683 mm							
	két takarással							
110 × 683 mm				mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm				
75 3 04 002		Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény							
	műanyag kiforduló tálcával							
	egy sarokfordítóval	450		111 100	113 200	115 700		121 700
	90 × 90 × 683 mm							
	két takarással							
110 × 683 mm				mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm				
75 3 04 003		Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény							
	Kesseböhmer Magic corner							
	Arena classic kosárszettel							
	egy sarokfordítóval	450		411 700	412 200	414 600		420 500
	90 × 90 × 683 mm							
két takarással				mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm				
110 × 683 mm								
75 3 04 012		Vízszintes L President fogantyú választható					Fogantyú helyszíni gérvágással	






Alsó sarokszekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
	Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm két takarással 110 × 683 mm				450	411 700	412 200	414 600		420 500	
						mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm					
75 3 04 013						Vízszintes L President fogantyú választható			Fogantyú helyszíni gérvágással		
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm két takarással 110 × 683 mm				450	292 500	294 300	296 600		302 500	
						mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm					
75 3 04 018						Vízszintes L President fogantyú választható			Fogantyú helyszíni gérvágással		
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm két takarással 110 × 683 mm				450	292 500	294 300	296 600		302 500	
						mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm					
75 3 04 019						Vízszintes L President fogantyú választható			Fogantyú helyszíni gérvágással		




Alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300		42 600	43 800	45 500		48 800
	csendesítőpántos	301-350		45 000	46 400	48 200		52 000
	alsószeekrény	351-400		47 100	48 800	50 800		55 400
		401-450		49 400	51 100	53 600		58 500
		451-500		51 700	53 300	56 300		61 600
		501-600		55 700	58 400	61 200		67 800
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
75 3 01 005	Vízszintes L President fogantyú választható							
	Kéttajtós	600		60 300	62 900	66 200		72 700
	csendesítőpántos	601-700		64 900	67 800	71 500		79 000
	alsószeekrény	701-800		69 500	72 300	76 500		85 100
		801-900		73 700	77 300	81 900		91 800
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
75 3 01 006	Vízszintes L President fogantyú választható							
	Három teljes kihúzású	300		131 800	133 000	134 500		138 000
	csendesítő	301-450		139 300	141 300	143 600		148 700
	fiókos	451-600		147 500	149 500	152 800		159 500
	alsószeekrény	601-800		163 600	166 600	170 600		179 800
		801-900		169 400	172 600	177 700		187 700
		901-1000		182 900	186 100	191 100		201 100
		1001-1100		188 300	191 500	196 700		206 600
		1101-1200		193 900	197 100	202 100		212 100
SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
75 3 01 013	Vízszintes L + C President fogantyú választható							
	Üvegtartós							
	két teljes kihúzású							
	csendesítő	200		99 100	99 600	100 900		103 100
	fiókos							
	alsószeekrény							
75 3 01 019	Vízszintes L President fogantyú választható							
	Üvegtartós							
	két teljes kihúzású							
	csendesítő	250		101 300	101 900	103 300		105 700
	fiókos							
	alsószeekrény							
75 3 01 119	Vízszintes L President fogantyú választható							






Alsószelekretek

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
		Két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószelekrény	300 301-450 451-600 601-800 801-900 901-1000	111 300 119 300 123 700 132 800 138 100 178 100	112 700 121 400 126 300 135 100 140 700 181 800	114 300 124 200 129 600 138 500 143 900 186 600		121 800 128 900 136 200 145 100 150 500 196 400			
	75 3 01 040		Vízszintes L + C President fogantyú választható			Az 1000 mm széles elem szinkronizálható van					
		Kihúzos alsószelekrény fém szerkezettel		150	78 500	79 700	81 400		84 700		
	75 3 01 045	Vízszintes L President fogantyú választható									
		Kihúzos alsószelekrény fém szerkezettel		300	104 000	105 700	108 100		113 200		
75 3 01 046	Vízszintes L President fogantyú választható										
		Három teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószelekrény	300 301-400 401-450 451-500 501-600 601-800 801-900 901-1000	149 100 153 800 155 900 158 200 162 400 184 600 191 300 195 000	149 900 154 900 157 400 159 800 164 900 188 000 195 200 198 300	151 600 157 100 159 700 162 400 167 600 192 100 199 500 209 400		154 900 161 500 164 600 167 600 174 500 201 200 209 600 213 200			
	75 3 01 050		SZÉLESSÉG mm-ként vált.								
	75 3 01 050		Vízszintes L + C President fogantyú választható								
		Egyajtós három belső alacsony teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószelekrény		450 500 600	146 500 149 200 154 500	148 200 151 300 156 700	150 600 153 800 160 000		155 700 159 500 166 600		
				75 3 01 063	Vízszintes L President fogantyú választható						


Alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós							
	három belső							
	alacsony	800		179 200	182 300	186 200		195 500
	teljes kihúzású	900		185 000	188 300	193 400		203 300
	csendesítő	1200		236 600	241 200	247 800		261 000
	fiókos							
	alsószeekrény							
75 3 01 064 Vízszintes L President fogantyú választható Az 1200 mm széles elem szinkronizálható van								
	Egy normál belső							
	egy normál	450		132 000	133 400	135 100		138 600
	egy magassítós	500		137 300	139 000	141 200		146 000
	teljes kihúzású	600		140 100	142 000	144 400		149 800
	csendesítő	800		142 900	145 000	147 700		153 800
	fiókos	900		148 600	150 800	154 200		161 100
	alsószeekrény	1000		185 300	187 600	190 900		197 900
75 3 01 067 Vízszintes L + C President fogantyú választható Az 1000 mm széles elem szinkronizálható van								
	Mosogatógép-előlap	450		30 700	32 600	35 000		39 800
	két L laminált elemmel	600		35 200	37 400	40 400		47 000
75 3 01 168 Vízszintes L President fogantyú választható								




Térbefordulás alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	300		48 000	49 100	50 800		54 200
	560 mm mély	400		52 500	54 200	56 300		60 900
	térbefordulás	450		54 900	56 400	59 000		63 900
75 3 07 005 Vízszintes L President fogantyú választható								
	Kétajtós							
	csendesítőpántos	600		65 800	68 300	71 500		78 300
	560 mm mély	800		74 900	77 600	81 900		90 500
	térbefordulás	900		79 000	82 600	87 200		97 200
75 3 07 006 Vízszintes L President fogantyú választható								
	Három teljes kihúzású	300		137 000	138 400	140 000		143 300
	csendesítő	400		142 000	143 800	145 600		150 300
	fiókos	450		144 800	146 600	148 900		154 100
	560 mm mély	500		147 500	149 500	151 900		157 700
	térbefordulás	600		152 800	154 900	158 200		164 800
	alsószeekrény	800		168 900	171 900	175 900		185 200
		900		174 800	178 100	183 100		193 000
75 3 07 013 Vízszintes L + C President fogantyú választható								
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	300		48 000	49 100	50 800		54 200
	520 mm mély	400		52 500	54 200	56 300		60 900
	térbefordulás	450		54 900	56 400	59 000		63 900
75 3 08 005 Vízszintes L President fogantyú választható								
	Kétajtós							
	csendesítőpántos	600		65 800	68 300	71 500		78 300
	520 mm mély	800		74 900	77 600	81 900		90 500
	térbefordulás	900		79 000	82 600	87 200		97 200
75 3 08 006 Vízszintes L President fogantyú választható								






Sütőtartós alsószekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószekrény indukciós főzőlaphoz				600					
						36 800	37 100	37 900		38 800
75 3 05 006						Vízszintes L President fogantyú választható				




Főzőlaptartós alsószelekények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós							
	csendesítőpántos	600		65 800	68 300	71 500		78 300
	főzőlaptartós alsószelekény	900		79 000	82 600	87 200		97 200
75 3 09 006 Vízszintes L President fogantyú választható								
	Három teljes kihúzású							
	csendesítő	600		158 900	161 700	165 100		172 600
	fiókos	800		184 600	188 400	193 200		203 900
	főzőlaptartós alsószelekény	900		192 400	196 700	201 900		213 500
75 3 09 020 Vízszintes L + C President fogantyú választható								
	Egy normál belső							
	egy normál							
	egy magassító							
	teljes kihúzású csendesítő	600		140 100	142 000	144 400		149 800
	fiókos	601-800		142 900	145 000	147 700		153 800
	főzőlaptartós	801-900		148 600	150 800	154 200		161 100
	alsószelekény	901-1200		219 200	221 600	225 900		234 200
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
75 3 09 021  Vízszintes L + C President fogantyú választható								





Mosogató alsószekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató	450	52 400	53 600	56 300		61 100
	alsószekrény	500	53 700	55 400	58 400		63 800
	aluszőnyeggel	600	56 600	59 100	62 400		69 000
75 3 03 000	Vízszintes L President fogantyú választható						
	Kétajtós csendesítőpántos mosogató	700	66 700	69 400	73 100		80 900
	alsószekrény	800	70 100	73 100	77 200		85 800
	aluszőnyeggel	900	73 500	76 900	81 400		91 300
75 3 03 002	Vízszintes L President fogantyú választható						
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató balos alsószekrény	400	58 500	60 200	63 600		70 400
	egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm	401-450	59 700	61 600	65 400		72 400
	két takarással 110 × 683 mm	451-600	62 800	65 800	69 700		78 400
	aluszőnyeggel						
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
75 3 03 004	Vízszintes L President fogantyú választható			Fogantyú helyszíni gérvágással			
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató jobbos alsószekrény	400	58 500	60 200	63 600		70 400
	egy sarokfordítóval 90 × 90 × 683 mm	401-450	59 700	61 600	65 400		72 400
	két takarással 110 × 683 mm	451-600	62 800	65 800	69 700		78 400
	aluszőnyeggel						
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
75 3 03 005	Vízszintes L President fogantyú választható			Fogantyú helyszíni gérvágással			
	Normál U és C magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató	800	187 500	190 400	194 500		203 200
	alsószekrény	900	190 800	194 000	198 600		208 500
	450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel						
75 3 03 012	Vízszintes L + C President fogantyú választható						






Mosogató alsószekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel				450	93 900	94 900	95 500		99 500
					600	105 500	115 700	118 100		123 300
					900	125 800	127 700	130 600		136 300
75 3 03 013						Vízszintes L President fogantyú választható				
	Egyajtós kétvödrös hulladékgyűjtős mosogató alsószekrény aluszőnyeggel					450	170 600	171 900	174 700	179 700
75 3 03 016						Vízszintes L President fogantyú választható				
	Egyajtós kétvödrös hulladékgyűjtős mosogató alsószekrény aluszőnyeggel					600	180 200	182 700	186 300	193 300
75 3 03 017						Vízszintes L President fogantyú választható				




Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós	400	104 200	108 300	114 500		126 400
	csendesítőpántos	450	110 800	115 500	122 500		136 100
	polcos	500	117 400	122 600	130 500		145 700
	középmagas kamraszekrény	600	129 900	136 100	145 700		163 800
75 5 05 000 Vízszintes C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós						
	csendesítőpántos	400	106 500	110 700	116 800		128 800
	polcos	450	113 100	117 800	124 800		138 400
	középmagas kamraszekrény	500	119 700	124 900	132 800		148 000
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	132 300	138 400	148 000		166 100
75 5 05 100 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós						
	csendesítőpántos	400	106 500	110 700	116 800		128 800
	polcos	450	113 100	117 800	124 800		138 400
	középmagas kamraszekrény	500	119 700	124 900	132 800		148 000
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	132 300	138 400	148 000		166 100
75 5 05 200 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós						
	csendesítőpántos	400	115 900	120 000	126 200		138 100
	polcos	450	122 500	127 200	134 100		147 800
	középmagas kamraszekrény	500	129 100	134 300	142 200		157 400
	két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	141 600	147 800	157 400		175 500
75 5 05 300 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							




Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású fiókos csendesítő mikrós-sütős középmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal TIP-ON-os felső ajtóval	600	170 500	175 000	181 400		194 100
két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm							
75 5 05 013 Vízszintes C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600	119 400	124 600	128 000		138 400
sütőlyuk mérete 590 mm							
75 5 05 018 Vízszintes L President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	117 600	122 700	125 900		136 500
sütőlyuk mérete 590 mm							
75 5 05 118 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	117 600	122 700	125 900		136 500
sütőlyuk mérete 590 mm							
75 5 05 218 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	125 500	130 700	133 900		144 400
sütőlyuk mérete 590 mm							
75 5 05 318 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							





Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	112 500	119 300	128 900		149 000
			hűtőlyuk mérete 1780 mm				
75 5 05 122 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	112 500	119 300	128 900		149 000
			hűtőlyuk mérete 1780 mm				
75 5 05 222 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	122 200	129 000	138 700		158 700
			hűtőlyuk mérete 1780 mm				
75 5 05 322 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							




Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	négy Aréna classic kosaras	300	349 600	352 500	356 700		365 200
	kihúzó	400	373 800	376 700	381 000		389 400
	középmagas	450	390 600	393 900	398 900		408 500
	kamraszekrény	600	452 600	456 800	463 700		476 600
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
75 5 05 124 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	négy Aréna classic kosaras	300	349 600	352 500	356 700		365 200
	kihúzó	400	373 800	376 700	381 000		389 400
	középmagas	450	390 600	393 900	398 900		408 500
	kamraszekrény	600	452 600	456 800	463 700		476 600
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
75 5 05 224 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	négy Aréna classic kosaras	300	358 500	361 400	365 500		374 100
	kihúzó	400	382 700	385 700	389 900		398 400
	középmagas	450	399 500	402 800	407 800		417 400
	kamraszekrény	600	461 500	465 700	472 600		485 500
	két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
75 5 05 324 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							





Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	181 800	184 300	188 000		195 300
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	186 500	189 300	192 900		200 400
	középmagas kamraszekrény	600	208 700	214 000	222 200		237 800
75 5 05 037 Vízszintes C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	183 900	186 400	190 100		197 300
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	188 600	19 200	194 900		202 400
	középmagas kamraszekrény egy távtartóval	600	210 800	216 100	224 300		239 900
	26 × 100 × 2010 mm						
75 5 05 137 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	183 900	186 400	190 100		197 300
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	188 600	19 200	194 900		202 400
	középmagas kamraszekrény egy távtartóval	600	210 800	216 100	224 300		239 900
	26 × 100 × 2010 mm						
75 5 05 237 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	192 000	194 700	198 400		205 700
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	196 900	199 700	203 300		210 800
	középmagas kamraszekrény két távtartóval	600	219 100	224 400	232 600		248 200
	26 × 100 × 2010 mm						
75 5 05 337 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							





Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	üres	300	75 300	78 400	83 000		92 000
	középmagas	400	82 600	86 100	91 300		101 200
	kamraszekrény	450	84 800	88 300	93 600		103 900
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	104 200	109 200	117 400		132 500
75 5 05 140 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	üres	300	75 300	78 400	83 000		92 000
	középmagas	400	82 600	86 100	91 300		101 200
	kamraszekrény	450	84 800	88 300	93 600		103 900
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	104 200	109 200	117 400		132 500
75 5 05 240 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	üres	300	84 200	87 200	91 900		100 900
	középmagas	400	91 600	94 900	100 100		110 200
	kamraszekrény	450	93 600	97 300	102 600		112 800
	két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	113 100	118 200	126 300		141 400
75 5 05 340 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							





Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	400 450 500 600	108 500 115 400 122 100 135 600	113 100 120 500 127 700 142 400	119 700 128 100 136 300 152 800		132 900 142 900 152 800 172 700
75 5 01 000 Vízszintes C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény egy távtartóval 26 x 100 x 2010 mm	400 450 500 600	110 900 117 700 124 400 137 900	115 500 122 800 130 000 144 700	122 100 130 500 138 700 155 100		135 200 145 200 155 100 175 000
75 5 01 100 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény egy távtartóval 26 x 100 x 2010 mm	400 450 500 600	110 900 117 700 124 400 137 900	115 500 122 800 130 000 144 700	122 100 130 500 138 700 155 100		135 200 145 200 155 100 175 000
75 5 01 200 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény két távtartóval 26 x 100 x 2010 mm	400 450 500 600	120 200 127 000 133 800 147 300	124 800 132 200 139 400 154 100	131 400 139 800 148 000 164 500		144 600 154 600 164 500 184 400
75 5 01 300 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							




Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600	132 800	138 500	142 100		153 800
			sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 018 Vízszintes L President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	130 600	136 200	139 800		151 600
			sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 118 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	130 600	136 200	139 800		151 600
			sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 218 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	139 400	145 100	148 800		160 400
			sütőlyuk mérete 590 mm				
75 5 01 318 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							




Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	125 300	131 000	134 400		145 500
75 5 01 119 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	125 300	131 000	134 400		145 500
75 5 01 219 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	134 200	139 800	143 400		154 500
75 5 01 319 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos mikrós-sütős magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600	179 900	185 000	192 200		206 600
75 5 01 025 Vízszintes C President fogantyú választható							





Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	118 700	126 100	136 200		157 800
hűtőlyuk mérete 1780 mm							
75 5 01 137 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	118 700	126 100	136 200		157 800
hűtőlyuk mérete 1780 mm							
75 5 01 237 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	128 500	135 800	146 000		167 500
hűtőlyuk mérete 1780 mm							
75 5 01 337 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							




Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	öt Aréna classic kosaras	300	376 700	379 900	384 700		394 000
	kihúzás	400	393 700	397 200	402 700		413 100
	magas	450	434 800	438 600	444 800		456 500
	kamraszekrény	600	500 100	504 800	512 400		526 200
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
75 5 01 150 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	öt Aréna classic kosaras	300	376 700	379 900	384 700		394 000
	kihúzás	400	393 700	397 200	402 700		413 100
	magas	450	434 800	438 600	444 800		456 500
	kamraszekrény	600	500 100	504 800	512 400		526 200
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
75 5 01 250 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	öt Aréna classic kosaras	300	385 700	388 800	393 700		402 900
	kihúzás	400	402 600	406 200	411 600		422 100
	magas	450	443 700	447 600	453 700		465 300
	kamraszekrény	600	509 000	513 700	521 200		535 100
	két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
75 5 01 350 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							

Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós teljes kihúzású csendesítő fiókos magas kamraszekrény	400	210 600	215 200	221 800		235 000
		450	221 300	226 800	233 700		248 300
		600	242 900	249 200	259 300		278 400
75 5 01 059 Vízszintes C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós teljes kihúzású csendesítő fiókos magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	400	212 700	217 300	223 900		237 100
		450	223 300	228 800	235 800		250 400
		600	245 000	251 300	261 400		280 400
75 5 01 159 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós teljes kihúzású csendesítő fiókos magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	400	212 700	217 300	223 900		237 100
		450	223 300	228 800	235 800		250 400
		600	245 000	251 300	261 400		280 400
75 5 01 259 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós teljes kihúzású csendesítő fiókos magas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	400	221 000	225 600	232 200		245 400
		450	231 700	237 200	244 100		258 700
		600	253 300	259 600	269 700		288 800
75 5 01 359 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							

Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós							
	üres	300		91 300	95 300	101 700		113 900
	magas	400		94 900	99 100	105 400		117 600
	kamraszekrény	450		97 500	101 700	108 100		121 000
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600		120 100	126 400	136 200		154 900
75 5 01 164 Balos, függőleges C President fogantyú választható								
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós							
	üres	300		91 300	95 300	101 700		113 900
	magas	400		94 900	99 100	105 400		117 600
	kamraszekrény	450		97 500	101 700	108 100		121 000
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600		120 100	126 400	136 200		154 900
75 5 01 264 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható								
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós							
	üres	300		100 100	104 300	110 600		122 900
	magas	400		103 800	107 900	114 200		126 500
	kamraszekrény	450		106 300	110 600	117 000		129 800
	két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600		129 000	135 400	145 100		163 700
75 5 01 364 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható								