

IVONNE-E
Alsószelekények

magasság 720

mélység 560

(mm)

szélesség


1

2

4

5


6


 Egyajtós
csendesítőpántos
alsószelekény

300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-600

 50 300
54 400
58 500
62 600
66 700
74 800
51 000
55 200
59 400
63 600
67 800
76 100


85 3 01 005

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Kétaajtós
csendesítőpántos
alsószelekény

600
601-700
701-800
801-900

 78 800
86 900
95 000
103 100
80 000
88 200
96 500
104 800


85 3 01 006

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Három teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószelekény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200


 128 700
139 100
149 600
169 500
177 000
191 000
196 900
202 700
130 800
142 200
153 600
174 700
183 000
197 200
202 900
208 800

85 3 01 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Üvegtartós
két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószelekény

200

 99 800
101 400

85 3 01 019

 Üvegtartós
két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószelekény

250

 102 600
104 100

85 3 01 119


IVONNE-E
Alsószeekrények

magasság **720**

mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6



Két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószeekrény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000

107 600
118 500
125 000
138 300
146 800
186 500

113 900
121 400
129 100
140 000
148 600
192 200

85 3 01 040


SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Az 1000 mm széles elem szinkronizálható van


Kihúzos
alsószeekrény
fém
szerkezettel


150

94 200

94 500


85 3 01 045


Kihúzos
alsószeekrény
fém
szerkezettel


300

143 500

144 100

85 3 01 046



Három teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000

146 900
152 800
156 100
159 100
165 200
192 200
200 400
203 900

148 700
155 600
158 900
162 100
169 100
197 300
206 100
209 900

85 3 01 050

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


Egyajtós
három belső
alacsony
teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószeekrény

450
500
600

164 400
168 200
175 600

167 600
171 700
179 700

85 3 01 063

IVONNE-E
Alsószeekrények

magasság 360 | 720

mélység 560

(mm)

szélesség


1

2

4

5

6



Egy normál belső

egy normál

egy magassítós

teljes kihúzású

csendesítő

fiókos

alsószeekrény

450
500
600
800
900
1000

134 600

139 000

147 900

165 700

174 700

189 000

135 700

140 200

149 400


167 600

176 800

193 100

85 3 01 067

Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van



Mosogatógép-előlap

két L laminált elemmel


450
600

37 100

43 400

39 800

47 000

85 3 01 168


Egy magassítós

teljes kihúzású

csendesítő

360 mm magas

fiókos

alsószeekrény






600

74 400




75 200

85 3 01 070






IVONNE-E
Mosogató alsószelekények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató alsószelekény aluszőnyeggel	450 500 600				65 700 69 300 76 700	66 600 70 400 78 000
	85 3 03 000						
	Kétajtós csendesítőpántos mosogató alsószelekény aluszőnyeggel	700 800 900				88 900 96 100 103 500	90 300 97 800 105 300
	85 3 03 002						
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató balos alsószelekény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm aluszőnyeggel	400 401-450 451-600				89 800 93 500 104 300	90 700 94 400 105 600
	85 3 03 004 						
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató jobbos alsószelekény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm aluszőnyeggel	400 401-450 451-600				89 800 93 500 104 300	90 700 94 400 105 600
	85 3 03 005 						
	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Normál U és C magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószelekény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	800 900				194 600 199 300	199 300 205 000
	85 3 03 012						




IVONNE-E
Mosogató alsószeekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószeekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	450				95 400	97 500
		600				119 700	122 500
		900				132 900	136 000
85 3 03 013							
	Egyajtós kétvödrös hulladékgyűjtő mosogató alsószeekrény aluszőnyeggel	450				199 700	200 600
85 3 03 016							
	Egyajtós kétvödrös hulladékgyűjtő mosogató alsószeekrény aluszőnyeggel	600				209 200	210 500
85 3 03 017							

IVONNE-E
Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	400 401-450 451-550 551-600				77 200 81 300 89 400 93 400	79 200 82 300 90 600 94 700
			mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm				
85 3 04 000			SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	400 401-450 451-550 551-600				77 200 81 300 89 400 93 400	79 200 82 300 90 600 94 700
			mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm				
85 3 04 001			SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				124 900	129 400
			mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm				
85 3 04 002							
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				124 900	129 400
			mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm				
85 3 04 003							
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				460 900	465 100
			mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm				
85 3 04 012							

IVONNE-E
Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbbs alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				460 900	465 100
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm							
85 3 04 013							
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				307 000	310 500
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm							
85 3 04 018							
	Egyajtós jobbbs csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				307 000	310 500
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm							
85 3 04 019							


IVONNE-E
Sütőtartós alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Beépített
 álfiókelős
 sütőtartós
 alsószeekrény
 indukciós főzőlaphoz






600

34 200




34 400

85 3 05 006






IVONNE-E
Térbefordulós alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos				300				50 800	51 400
	560 mm mély				400				59 000	59 800
	térbefordulás				450				63 000	64 000
	alsószeekrény									
85 3 07 005										
	Kétajtós csendesítőpántos				600				76 300	80 500
	560 mm mély				800				88 900	94 300
	térbefordulás				900				95 400	101 700
	alsószeekrény									
85 3 07 006										
	Három teljes kihúzású csendesítő fiókos				300				134 300	136 400
	560 mm mély				400				141 200	143 900
	térbefordulás				450				144 600	147 800
	alsószeekrény				500				148 200	151 700
					600				155 200	159 100
					800				175 200	180 500
					900				182 400	188 700
85 3 07 013										
	Egyajtós csendesítőpántos				300				51 600	53 500
	520 mm mély				400				58 200	60 900
	térbefordulás				450				61 200	64 200
	alsószeekrény									
85 3 08 005										
	Kétajtós csendesítőpántos				600				76 300	80 500
	520 mm mély				800				88 900	94 300
	térbefordulás				900				95 400	101 700
	alsószeekrény									
85 3 08 006										






IVONNE-E
Főzőlaptartós alsószekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós csendesítőpántos főzőlaptartós alsószekrény	600 900				76 300 95 400	80 500 101 700
85 3 09 006							
	Három teljes kihúzású csendesítő fiókos főzőlaptartós alsószekrény	600 800 900				162 800 194 100 203 600	167 300 200 200 210 200
85 3 09 020							
	Egy normál belső egy normál egy magassítós teljes kihúzású csendesítő fiókos főzőlaptartós alsószekrény	600 601-800 801-900 901-1200				147 000 164 400 173 100 227 200	148 500 166 300 175 200 231 900
85 3 09 021		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					










IVONNE-E
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó							
	kétajtós	400					150 600	152 900
	csendesítőpántos	450					162 200	164 800
	polcos	500					173 700	176 700
	középmagas kamraszekrény	600					196 800	200 300
85 5 05 000 Vízszintes Ivonne fogantyúval								
	720-as felső elemhez kapcsolódó							
	kétajtós	400					150 600	152 900
	csendesítőpántos	450					162 200	164 800
	polcos	500					173 700	176 700
	középmagas kamraszekrény	600					196 800	200 300
85 5 05 100 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső elemhez kapcsolódó							
	kétajtós	400					150 600	152 900
	csendesítőpántos	450					162 200	164 800
	polcos	500					173 700	176 700
	középmagas kamraszekrény	600					196 800	200 300
85 5 05 200 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső elemhez kapcsolódó							
	kétajtós	400					153 500	155 800
	csendesítőpántos	450					165 300	167 900
	polcos	500					177 000	180 000
	középmagas kamraszekrény	600					200 600	204 100
85 5 05 300 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső elemhez kapcsolódó	600						
	egy felhajtó ajtós							
	egyajtós csendesítőpántos							
	mikrós-sütős							
	középmagas kamraszekrény							
	HK-XS vasalattal							
	TIP-ON-os felső ajtóval							
				két blendevel				
				70 mm magas				
				80 mm magas				
				mikrólyuk mérete 450 mm				
				sütőlyuk mérete 590 mm				
85 5 05 007 Csak vízszintes Ivonne fogantyúval								
							172 400	175 000




IVONNE-E
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású fiókos csendesítő mikrós-sütős középmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal TIP-ON-os felső ajtóval	600		két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm			202 800	204 700
85 5 05 013 Csak vízszintes Ivonne fogantyúval								
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600		sütőlyuk mérete 590 mm			142 100	146 900
85 5 05 018 Vízszintes Ivonne fogantyúval								
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600		sütőlyuk mérete 590 mm			142 100	146 900
85 5 05 118 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600		sütőlyuk mérete 590 mm			142 100	146 900
85 5 05 218 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600		sütőlyuk mérete 590 mm			143 500	148 300
85 5 05 318 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval								





IVONNE-E
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	 hűtőlyuk mérete 1780 mm			162 700	166 200
85 5 05 122 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	 hűtőlyuk mérete 1780 mm			162 700	166 200
85 5 05 222 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	 hűtőlyuk mérete 1780 mm			164 200	167 700
85 5 05 322 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							





IVONNE-E
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó							
	egyajtós	300					369 000	374 300
	négy Aréna classic kosaras	400					394 600	399 700
	kihúzó	450					413 700	419 600
	középmagas	600					483 500	491 100
	kamraszekrény							
85 5 05 124 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó							
	egyajtós	300					369 000	374 300
	négy Aréna classic kosaras	400					394 600	399 700
	kihúzó	450					413 700	419 600
	középmagas	600					483 500	491 100
	kamraszekrény							
85 5 05 224 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó							
	egyajtós	300					372 500	377 800
	négy Aréna classic kosaras	400					398 400	403 500
	kihúzó	450					417 700	423 600
	középmagas	600					488 100	495 800
	kamraszekrény							
85 5 05 324 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval								





IVONNE-E
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				207 900	212 500
	teljes kihúzású csendesítő	450				213 300	218 100
	fiókos	600				250 400	260 300
	középmagas kamraszekrény						
85 5 05 037 Vízszintes Ivonne fogantyúval							
	720-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				207 900	212 500
	teljes kihúzású csendesítő	450				213 300	218 100
	fiókos	600				250 400	260 300
	középmagas kamraszekrény						
85 5 05 137 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				207 900	212 500
	teljes kihúzású csendesítő	450				213 300	218 100
	fiókos	600				250 400	260 300
	középmagas kamraszekrény						
85 5 05 237 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				211 900	216 600
	teljes kihúzású csendesítő	450				217 400	222 300
	fiókos	600				255 200	265 300
	középmagas kamraszekrény						
85 5 05 337 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							

















IVONNE-E
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó	300				81 700	87 300
	egyajtós	400				91 000	97 100
	üres	450				93 600	99 800
	középmagas kamraszekrény	600				121 000	129 800
85 5 05 140 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó	300				81 700	87 300
	egyajtós	400				91 000	97 100
	üres	450				93 600	99 800
	középmagas kamraszekrény	600				121 000	129 800
85 5 05 240 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó	300				82 500	88 100
	egyajtós	400				91 800	98 000
	üres	450				94 500	100 700
	középmagas kamraszekrény	600				122 200	131 100
85 5 05 340 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó	600				179 400	187 400
	egy ajtós		két blendevel				
	egy teljes kihúzású fiókos csendesítő		70 mm magas				
	mikrós-sütős		80 mm magas				
	középmagas kamraszekrény		mikrólyuk mérete 450 mm				
	TIP-ON-os felső ajtóval		sütőlyuk mérete 590 mm				
			fiókmagasság 355 mm				
85 5 05 042 Csak vízszintes Ivonne fogantyúval							





IVONNE-E
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós	400				159 900	162 400
	csendesítőpántos	450				172 200	175 100
	polcos	500				184 600	187 900
	magas	600				209 500	213 300
	kamraszekrény						
85 5 01 000 Vízszintes Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós	400				159 900	162 400
	csendesítőpántos	450				172 200	175 100
	polcos	500				184 600	187 900
	magas	600				209 500	213 300
	kamraszekrény						
85 5 01 100 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós	400				159 900	162 400
	csendesítőpántos	450				172 200	175 100
	polcos	500				184 600	187 900
	magas	600				209 500	213 300
	kamraszekrény						
85 5 01 200 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós	400				163 000	165 500
	csendesítőpántos	450				175 500	178 500
	polcos	500				188 200	191 500
	magas	600				213 500	217 400
	kamraszekrény						
85 5 01 300 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							





IVONNE-E
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600				176 900	179 700
85 5 01 018 Vízszintes Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600				176 900	183 200
85 5 01 118 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600				176 900	179 700
85 5 01 218 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600				180 300	183 200
85 5 01 318 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							

IVONNE-E
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600				160 000	162 200
85 5 01 019	Vízszintes Ivonne fogantyúval						
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600				160 000	162 200
85 5 01 119	Balos, függőleges Ivonne fogantyúval						
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600				160 000	162 200
85 5 01 219	Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval						
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600				163 100	165 300
85 5 01 319	Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval						

IVONNE-E
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos mikrós-sütős magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600					206 000	208 200
85 5 01 025Csak vízszintes Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600					182 300	186 100
85 5 01 137Balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600					182 300	186 100
85 5 01 237Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600					184 100	187 900
85 5 01 337Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval								


IVONNE-E
Magas kamraszekrények

 magasság **2210**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 920-as felső
 elemhez kapcsolódó
 egyajtós
 öt Aréna classic kosaras
 kihúzás
 magas
 kamraszekrény

300
400
450
600

398 900

418 300

464 000


534 800

404 500

424 600

470 000

543 200

85 5 01 150
Balos, függőleges Ivonne fogantyúval

 920-as felső
 elemhez kapcsolódó
 egy ajtós
 öt Aréna classic kosaras
 kihúzás
 magas
 kamraszekrény

300
400
450
600

398 900

418 300

464 000


534 800

404 500

424 600

470 000

543 200

85 5 01 250
Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval

 920-as felső
 elemhez kapcsolódó
 egy ajtós
 öt Aréna classic kosaras
 kihúzás
 magas
 kamraszekrény

300
400
450
600

402 700

422 200

468 500

539 900

408 400





428 600

474 500

548 400

85 5 01 350
Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval

IVONNE-E
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós	400				300 900	304 800
	teljes kihúzású csendesítő	450				318 300	322 700
	fiókos	600				370 700	376 600
	magas kamraszekrény						
85 5 01 059 Vízzintes Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós	400				300 900	304 800
	teljes kihúzású csendesítő	450				318 300	322 700
	fiókos	600				370 700	376 600
	magas kamraszekrény						
85 5 01 159 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós	400				300 900	304 800
	teljes kihúzású csendesítő	450				318 300	322 700
	fiókos	600				370 700	376 600
	magas kamraszekrény						
85 5 01 259 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós	400				306 700	310 700
	teljes kihúzású csendesítő	450				324 400	328 900
	fiókos	600				377 800	383 800
	magas kamraszekrény						
85 5 01 359 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							

