






IVONNE-P
Alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos alsószeekrény	300							52 000	54 000
		301-350							56 000	58 200
		351-400							59 900	62 600
		401-450							63 300	66 400
		451-500							66 600	70 600
		501-600							75 000	79 500
86 3 01 005	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	Kétaajtós csendesítőpántos alsószeekrény	600							79 500	83 800
		601-700							87 200	92 200
		701-800							95 000	100 700
		801-900							102 200	109 000
86 3 01 006	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	Három teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	300							155 800	157 900
		301-450							166 100	168 800
		451-600							176 100	179 800
		601-800							195 500	200 500
		801-900							202 600	208 500
		901-1000							216 300	222 200
		1001-1100							230 100	235 900
		1101-1200							243 800	237 100
86 3 01 013	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	Üvegtartós két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	200							121 000	122 400
86 3 01 019										
	Üvegtartós két teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	250							123 600	125 000
86 3 01 119										


IVONNE-P
Alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)


szélesség

1
2
4
5
6

 Két teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000


 128 500
 139 200
 145 400
 154 700
 160 100
 205 100
 134 800
 141 900
 149 400
 158 500
 164 000
 210 700

86 3 01 040

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Az 1000 mm széles elem szinkronizálható van

 Kihúzos
 alsószeekrény
 fém
 szerkezettel


150

 95 100
 97 100

86 3 01 045

 Kihúzos
 alsószeekrény
 fém
 szerkezettel

300

 142 500
 146 500

86 3 01 046

 Három teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000

 176 100
 182 000
 185 100
 188 000
 193 800
 220 100
 228 000
 234 800
 177 800
 184 500
 187 700
 190 800
 197 800
 225 100
 233 500
 239 400

86 3 01 050

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható




 Egyajtós
 három belső
 alacsony
 teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

450
500
600






 172 900
 176 400
 183 200
 175 900
 179 800
 186 900

86 3 01 063




IVONNE-P
Alsószeekrények

magasság	360 720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy normál belső									
	egy normál	450							158 100	160 400
	egy magassító	500							165 200	167 700
	teljes kihúzású	600							170 100	173 200
	csendesítő	800							189 200	192 900
	fiókos	900							197 800	202 200
	alsószeekrény	1000							216 800	220 800
86 3 01 067 Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van										
	Mosogatógép-előlap	450							37 100	39 800
	két L laminált elemmel	600							43 400	47 000
86 3 01 168										
	Egy magassító									
	teljes kihúzású									
	csendesítő	600							78 900	79 700
	360 mm magas									
	fiókos									
	alsószeekrény									
86 3 01 070										






IVONNE-P
Mosogató alsószelekények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató alsószelekény aluszőnyeggel	450 500 600				65 500 69 100 76 300	68 500 72 600 80 700
	86 3 03 000						
	Kétajtós csendesítőpántos mosogató alsószelekény aluszőnyeggel	700 800 900				88 100 95 500 102 500	93 400 101 000 108 900
	86 3 03 002						
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató balos alsószelekény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm aluszőnyeggel	400 401-450 451-600				92 400 95 700 106 500	97 500 101 200 113 300
	86 3 03 004  SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós csendesítőpántos mosogató jobbos alsószelekény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm aluszőnyeggel	400 401-450 451-600				92 400 95 700 106 500	97 500 101 200 113 300
	86 3 03 005  SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Normál U és C magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószelekény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	800 900				228 200 232 900	232 900 238 300
	86 3 03 012						




IVONNE-P
Mosogató alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel				450				128 400	130 600
					600				152 000	154 700
					900				163 600	166 800
86 3 03 013										
	Egyajtós kétvödrös hulladékgyűjtő mosogató alsószekrény aluszőnyeggel				450				193 900	196 600
86 3 03 016										
	Egyajtós kétvödrös hulladékgyűjtő mosogató alsószekrény aluszőnyeggel				600				202 100	206 400
86 3 03 017										

IVONNE-P
Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	400 401-450 451-550 551-600				78 200 80 500 86 700 90 100	81 600 84 200 90 300 93 700
86 3 04 000	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	400 401-450 451-550 551-600				78 200 80 500 86 700 90 100	81 600 84 200 90 300 93 700
86 3 04 001	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				117 600	121 600
86 3 04 002							
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				117 600	121 600
86 3 04 003							
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450				421 300	425 000
86 3 04 012							

IVONNE-P
Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
 Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450					421 300	425 000
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm							
86 3 04 013							
 Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450					302 200	305 700
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm							
86 3 04 018							
 Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 688 mm két takarással 110 × 688 mm	450					302 200	305 700
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +100 mm							
86 3 04 019							


IVONNE-P
Sütőtartós alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Beépített
 álfiókelős
 sütőtartós
 alsószeekrény
 indukciós főzőlaphoz






600

35 600

36 100

86 3 05 006

IVONNE-P
Térbefordulós alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos				300				51 800	53 500
	560 mm mély				400				59 200	61 800
	térbefordulós				450				62 800	66 000
	alsószekrény									
86 3 07 005										
	Kétajtós csendesítőpántos				600				74 800	78 700
	560 mm mély				800				86 400	91 300
	térbefordulós				900				92 200	98 100
	alsószekrény									
86 3 07 006										
	Három teljes kihúzású				300				161 200	163 300
	csendesítő				400				167 900	170 700
	fiókos				450				171 300	174 300
	560 mm mély				500				174 700	178 000
	térbefordulós				600				181 500	185 400
	alsószekrény				800				200 800	206 100
					900				208 100	214 000
86 3 07 013										
	Egyajtós csendesítőpántos				300				51 600	53 300
	520 mm mély				400				57 500	60 000
	térbefordulós				450				60 100	63 200
	alsószekrény									
86 3 08 005										
	Kétajtós csendesítőpántos				600				74 800	78 700
	520 mm mély				800				86 400	91 300
	térbefordulós				900				92 200	98 100
	alsószekrény									
86 3 08 006										


IVONNE-P
Főzőlaptartós alsószekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Kétajtós
 csendesítőpántos
 főzőlaptartós
 alsószekrény


600
900

74 800

92 200

78 700

98 100

86 3 09 006

 Három teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 főzőlaptartós
 alsószekrény

600
800
900

185 200


215 400

224 600

189 500

221 300

230 900

86 3 09 020

 Egy normál belső
 egy normál
 egy magassítós
 teljes kihúzású csendesítő
 fiókos
 főzőlaptartós
 alsószekrény

600
601-800
801-900
901-1200

169 500

187 600

195 900

259 700

172 600

191 400






200 300

264 900






86 3 09 021

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható










IVONNE-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400 450 500 600				150 400 161 500 172 400 193 800	159 000 171 000 182 900 206 600
	86 5 05 000 Vízszintes Ivonne fogantyúval						
		720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400 450 500 600			150 400 161 500 172 400 193 800	159 000 171 000 182 900 206 600
		86 5 05 100 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval					
			720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400 450 500 600		150 400 161 500 172 400 193 800	159 000 171 000 182 900 206 600
			86 5 05 200 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval				
			720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400 450 500 600		151 800 163 100 174 000 195 600	160 500 172 600 184 600 208 600
			86 5 05 300 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval				
			720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós egyajtós csendesítőpántos mikró-sütős középmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal TIP-ON-os felső ajtóval	600		185 000	196 800
			86 5 05 007 Csak vízszintes Ivonne fogantyúval				
							
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				




IVONNE-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású fiókos csendesítő mikrós-sütős középmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal TIP-ON-os felső ajtóval		600				236 100	243 900
86 5 05 013	Csak vízszintes Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval		600				139 800	146 900
86 5 05 018	Vízszintes Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény		600				139 800	146 900
86 5 05 118	Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény		600				139 800	146 900
86 5 05 218	Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény		600				141 100	148 300
86 5 05 318	Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							





IVONNE-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600				175 100	188 800
			hűtőlyuk mérete 1780 mm				
86 5 05 122 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600				175 100	188 800
			hűtőlyuk mérete 1780 mm				
86 5 05 222 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600				176 800	190 600
			hűtőlyuk mérete 1780 mm				
86 5 05 322 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							





IVONNE-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó							
	egyajtós	300					361 500	366 500
	négy Aréna classic kosaras	400					386 200	391 100
	kihúzó	450					404 800	410 400
	középmagas	600					472 400	479 900
	kamraszekrény							
86 5 05 124 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó							
	egyajtós	300					361 500	366 500
	négy Aréna classic kosaras	400					386 200	391 100
	kihúzó	450					404 800	410 400
	középmagas	600					472 400	479 900
	kamraszekrény							
86 5 05 224 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó							
	egyajtós	300					364 900	370 000
	négy Aréna classic kosaras	400					389 900	394 800
	kihúzó	450					408 700	414 300
	középmagas	600					476 900	484 500
	kamraszekrény							
86 5 05 324 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval								





IVONNE-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				239 600	243 600
	teljes kihúzású csendesítő	450				244 600	248 900
	fiókos	600				278 100	286 900
	középmagas						
	kamraszekrény						
86 5 05 037 Vízszintes Ivonne fogantyúval							
	720-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				239 600	243 600
	teljes kihúzású csendesítő	450				244 600	248 900
	fiókos	600				278 100	286 900
	középmagas						
	kamraszekrény						
86 5 05 137 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				239 600	243 600
	teljes kihúzású csendesítő	450				244 600	248 900
	fiókos	600				278 100	286 900
	középmagas						
	kamraszekrény						
86 5 05 237 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	720-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				254 000	258 300
	teljes kihúzású csendesítő	450				259 300	263 900
	fiókos	600				294 800	304 200
	középmagas						
	kamraszekrény						
86 5 05 337 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							













IVONNE-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó	300					82 700	88 000
	egyajtós	400					91 500	97 400
	üres	450					94 100	100 200
	középmagas kamraszekrény	600					120 800	129 300
86 5 05 140 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó	300					82 700	88 000
	egyajtós	400					91 500	97 400
	üres	450					94 100	100 200
	középmagas kamraszekrény	600					120 800	129 300
86 5 05 240 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső							
	elemhez kapcsolódó	300					83 500	88 900
	egyajtós	400					92 400	98 300
	üres	450					95 000	101 200
	középmagas kamraszekrény	600					121 900	130 500
86 5 05 340 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	720-as felső	600					176 400	183 500
	elemhez kapcsolódó							
	egy ajtós							
	egy teljes kihúzású fiókos csendesítő		két blendevel					
	mikrós-sütős		70 mm magas					
	középmagas kamraszekrény		80 mm magas					
	TIP-ON-os felső ajtóval		mikrólyuk mérete 450 mm					
			sütőlyuk mérete 590 mm					
			fiókmagasság 355 mm					
86 5 05 042 Csak vízszintes Ivonne fogantyúval								













IVONNE-P
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	kétajtós	400				159 100	168 800
	csendesítőpántos	450				170 600	181 200
	polcos	500				182 200	194 100
	magas kamraszekrény	600				205 800	219 900
86 5 01 000 Vízszintes Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	kétajtós	400				159 100	168 800
	csendesítőpántos	450				170 600	181 200
	polcos	500				182 200	194 100
	magas kamraszekrény	600				205 800	219 900
86 5 01 100 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	kétajtós	400				159 100	168 800
	csendesítőpántos	450				170 600	181 200
	polcos	500				182 200	194 100
	magas kamraszekrény	600				205 800	219 900
86 5 01 200 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó						
	kétajtós	400				160 600	170 400
	csendesítőpántos	450				172 200	182 900
	polcos	500				184 000	195 900
	magas kamraszekrény	600				207 800	222 000
86 5 01 300 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							





IVONNE-P
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600				170 100	178 800
			sütőlyuk mérete 590 mm				
86 5 01 018			Vízszintes Ivonne fogantyúval				
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600				170 100	178 800
			sütőlyuk mérete 590 mm				
86 5 01 118			Balos, függőleges Ivonne fogantyúval				
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600				170 100	178 800
			sütőlyuk mérete 590 mm				
86 5 01 218			Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval				
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600				171 800	180 500
			sütőlyuk mérete 590 mm				
86 5 01 318			Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval				

IVONNE-P
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600					154 400	162 100
				két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
86 5 01 019 Vízszintes Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600					154 400	162 100
				két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
86 5 01 119 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600					154 400	162 100
				két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
86 5 01 219 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600					155 900	163 600
				két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
86 5 01 319 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval								

IVONNE-P
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő: fiókos mikrós-sütős magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600					217 700	226 000
86 5 01 025 Csak vízszintes Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600					208 200	223 600
86 5 01 137 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600					208 200	223 600
86 5 01 237 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval								
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600					210 100	225 700
86 5 01 337 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval								


IVONNE-P
Magas kamraszekrények

 magasság **2210**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 920-as felső
 elemhez kapcsolódó
 egyajtós
 öt Aréna classic kosaras
 kihúzás
 magas
 kamraszekrény

300
400
450
600

390 400

409 000

453 800


522 300

395 700

415 200

459 400

530 400

86 5 01 150
Balos, függőleges Ivonne fogantyúval

 920-as felső
 elemhez kapcsolódó
 egy ajtós
 öt Aréna classic kosaras
 kihúzás
 magas
 kamraszekrény

300
400
450
600

390 400

409 000

453 800


522 300

395 700

415 200

459 400

530 400

86 5 01 250
Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval

 920-as felső
 elemhez kapcsolódó
 egy ajtós
 öt Aréna classic kosaras
 kihúzás
 magas
 kamraszekrény

300
400
450
600

394 200

412 900

458 100

527 300

399 500





419 200

463 800





535 500

86 5 01 350
Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval

IVONNE-P
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				365 000	374 500
	teljes kihúzású csendesítő	450				380 700	391 200
	fiókos	600				432 100	446 200
	magas kamraszekrény						
86 5 01 059 Vízszintes Ivonne fogantyúval							
	920-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				365 000	374 500
	teljes kihúzású csendesítő	450				380 700	391 200
	fiókos	600				432 100	446 200
	magas kamraszekrény						
86 5 01 159 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				365 000	374 500
	teljes kihúzású csendesítő	450				380 700	391 200
	fiókos	600				432 100	446 200
	magas kamraszekrény						
86 5 01 259 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső						
	elemhez kapcsolódó						
	kétajtós csendesítőpántos						
	négy belső magasítós	400				368 500	378 000
	teljes kihúzású csendesítő	450				384 300	394 900
	fiókos	600				436 200	450 400
	magas kamraszekrény						
86 5 01 359 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							

IVONNE-P
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300				103 300	110 400
	üres magas kamraszekrény	400				107 000	114 200
		450				110 200	117 500
		600				141 300	152 000
86 5 01 164 Balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300				103 300	110 400
	üres magas kamraszekrény	400				107 000	114 200
		450				110 200	117 500
		600				141 300	152 000
86 5 01 264 Jobbos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	300				104 200	111 500
	üres magas kamraszekrény	400				108 100	115 300
		450				111 200	118 700
		600				142 600	153 400
86 5 01 364 Jobbos-balos, függőleges Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos mikró-sütős magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600				187 100	195 300
86 5 01 066 Csak vízszintes Ivonne fogantyúval							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos mikró-sütős magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval	600				187 100	195 300