











EXTRA
Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300	32 300	35 900	42 100	44 300	44 900
	csendesítőpántos	301-350	33 900	38 000	45 600	48 200	48 900
	középmagas	351-400	35 500	40 100	49 100	52 100	52 900
	felsőszekrény	401-450	37 100	42 300	52 700	56 000	56 900
		451-500	38 700	44 400	56 200	59 800	60 800
		501-600	41 900	48 600	63 200	67 600	68 800
05 4 06 000  SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Kétajtós	600	47 300	54 200	67 200	71 600	72 800
	csendesítőpántos	601-800	53 700	62 700	81 300	87 100	88 700
	középmagas	801-900	56 900	66 900	88 300	94 900	96 700
	felsőszekrény						
05 4 06 001  SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Kétajtós						
	csendesítőpántos						
	középmagas	600 × 600	71 200	78 600	90 400	94 900	96 100
	felső sarokszekrény	650 × 650	75 500	83 800	98 400	103 700	105 200
05 4 06 003							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos						
	középmagas	600 × 600	64 400	66 300	69 000	71 400	75 200
	felső sarokszekrény	650 × 650	64 400	66 300	69 000	71 400	75 200
05 4 06 004							
	Csuklópántos						
	csendesítőpántos						
	felhajtós	600	99 600	106 400	121 700	124 000	125 200
	középmagas	700	102 600	110 400	128 200	131 300	132 700
	felsőszekrény	800	105 500	114 400	134 800	138 600	140 200
			900	108 500	118 400	141 300	145 900
05 4 06 039							

EXTRA
Középmagas felsőszekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyenes balos									
	csendesítőpántos	400				66 300	69 400	71 400	73 900	77 400
	felső sarokszekrény	401-500				70 500	73 900	78 600	82 500	88 200
	egy sarokfordítóval	501-600				74 500	77 900	83 700	88 200	94 300
	88 × 88 × 716 mm									
	két takarással					mérete 360 mm + ajtószélesség				
	110 × 716 mm					helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
05 4 06 006		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
	Egyenes jobbos									
	csendesítőpántos	400				66 300	69 400	71 400	73 900	77 400
	felső sarokszekrény	401-500				70 500	73 900	78 600	82 500	88 200
	egy sarokfordítóval	501-600				74 500	77 900	83 700	88 200	94 300
	88 × 88 × 716 mm									
	két takarással					mérete 360 mm + ajtószélesség				
	110 × 716 mm					helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
05 4 06 106		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
	Egy felhajtó ajtós									
	csendesítőpántos	600				52 300	57 600	81 900	86 900	92 700
	mikrós					két blendevel				
	középmagas					70 mm magas				
	felsőszekrény					90 mm magas				
	HKS vasalattal					mikrólyuk mérete 450 mm				
05 4 06 061										
	Csuklós-tolóajtós									
	csendesítőpántos	800				101 300	104 700	110 000	114 800	120 600
	középmagas	900				101 300	104 700	110 000	114 800	120 600
	felsőszekrény									
05 4 06 062										

EXTRA
Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós srég balos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300	53 800	56 200	59 900	63 500	67 600
05 4 06 063		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén					
	Egyajtós srég jobbos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300	53 800	56 200	59 900	63 500	67 600
05 4 06 064		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén					