


EXTRA
Alsószeekrények

magasság **720**

mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

Egyajtós
csendesítőpántos
alsószeekrény

300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-600

35 900
37 500
39 200
40 800
42 400
45 600


39 500
41 700
43 800
45 900
48 100
52 300

45 800
49 300
52 800
56 300
59 800
66 800

47 900
51 800
55 700
59 600
63 500
71 200

48 500
52 500
56 500
60 500
64 500
72 400

05 3 01 005

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

Kétajtós
csendesítőpántos
alsószeekrény

600
601-700
701-800
801-900

50 900
54 100
57 300
60 500


57 800
62 000
66 200
70 400

70 600
77 500
84 500
91 500

75 000
82 700
90 400
98 100

76 100
84 000
91 900
99 800

05 3 01 006

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

Egyajtós
csendesítőpántos
egy teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószeekrény

300
400
450
500
600


58 700
62 800
64 900
66 900
71 100

62 500
67 700
70 300
72 900
78 100

67 400
75 000
78 700
82 500
90 100

69 600
77 900
82 000
86 200
94 500

70 200
78 700
82 900
87 200
95 600

05 3 01 007
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

Kétajtós
csendesítőpántos
egy teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószeekrény

800
900


101 600
106 500

104 800
110 000

109 500
115 400

113 500
119 700

118 800
125 500

05 3 01 008
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

Kétajtós
csendesítőpántos
két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószeekrény

800
900

107 500
111 300

117 000
121 800





132 600
140 000

138 400
146 600

140 000
148 300

05 3 01 009
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

EXTRA
Alsószeekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
					300	135 100	139 500	139 000	140 700	142 300
					301-400	137 200	142 800	144 400	146 300	148 900
					401-450	138 300	144 500	147 100	149 300	152 000
					451-500	139 500	146 200	149 800	152 200	155 000
					501-600	141 700	149 400	155 000	158 000	161 800
					601-800	158 800	169 400	179 400	183 700	188 600
					801-900	193 600	205 500	186 900	191 500	196 900
05 3 01 011	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					Nem rendelhető Palazzo, Coral frontok esetén				
					300	115 800	120 200	121 200	122 500	124 500
					301-400	118 200	123 700	127 100	129 100	131 700
					401-450	119 600	125 700	130 300	132 400	135 400
					451-500	120 900	127 600	133 300	135 800	139 100
					501-600	123 800	131 500	139 500	142 400	146 200
					601-800	134 300	144 600	157 300	161 400	166 300
					801-900	159 800	171 100	164 300	168 500	174 200
					901-1000	170 300	183 200	177 800	181 900	187 800
					1001-1100	172 300	186 300	183 300	187 500	193 200
05 3 01 013	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					Nem rendelhető Palazzo frontok esetén				
					800	184 600	188 200	192 800	196 600	202 000
	05 3 01 016					Nem rendelhető Palazzo frontok esetén				
					200	91 500	94 600	94 300	95 000	96 500
	05 3 01 019					Nem rendelhető Palazzo frontok esetén				
					250	91 300	94 900	96 700	97 700	99 100
	05 3 01 119					Nem rendelhető Palazzo frontok esetén				


EXTRA
Alsószeekrények

magasság **720**

mélység **560**

(mm)

szélesség


1
2
4
5
6


Két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószeekrény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000

93 900	98 300	101 000	102 400	108 400
98 100	104 200	110 900	112 800	115 600
98 600	106 100	116 200	119 000	122 900
101 500	110 800	125 900	131 700	133 300
117 900	128 000	133 200	139 800	141 500
153 000	167 100	173 200	177 600	183 000


05 3 01 040

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Az 1000 mm széles elem szinkronizálható van


Kihúzos
alsószeekrény
fém
szerkezettel


150


81 300	83 300	88 600	89 700	90 000
--------	--------	--------	--------	--------

05 3 01 045
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén


Kihúzos
alsószeekrény
fém
szerkezettel


300

119 300	122 800	134 500	136 600	137 200
---------	---------	---------	---------	---------


05 3 01 046


Három teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000

134 600	139 900	138 300	139 900	141 600
135 800	142 400	143 700	145 500	148 100
136 600	143 800	146 400	148 600	151 300
137 300	145 100	149 100	151 500	154 300
138 800	147 800	154 300	157 300	161 000
154 500	166 600	178 700	183 000	187 900
184 800	198 200	186 200	190 800	196 200
190 500	205 300	196 000	194 100	199 900

05 3 01 050

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo, Coral frontok esetén






Törölköző
tárcatartós
alsószeekrény


150



90 300	92 300	91 800	92 900	93 200
--------	--------	--------	--------	--------

05 3 01 055
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén






EXTRA
Alsószeekrények

magasság 60-720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós három belső alacsony teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	450	149 600	151 600	154 100	156 500	159 600
		500	152 500	154 800	157 300	160 100	163 500
		600	158 200	160 400	164 000	167 200	171 100
05 3 01 063							
	Egy teljes kihúzású csendesítő 288 mm magas fiókos alsószeekrény	600	49 600	58 700	60 900	61 700	62 300
05 3 01 066							
	Egy normál belső egy normál egy magassító teljes kihúzású csendesítő fiókos alsószeekrény	450	106 700	113 500	123 900	128 100	129 200
		451-500	110 700	118 200	127 800	132 300	133 500
		501-600	112 000	120 300	135 600	140 800	142 200
		601-800	120 300	130 800	151 100	157 800	159 600
		801-900	145 500	157 100	158 900	166 300	168 300
		901-1000	163 500	177 400	177 000	180 000	183 900
05 3 01 067 							
SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van			
	Dobogó szabadonálló tűzhely alá	500	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
		600	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100
05 3 01 068							
Magassága 60 mm							
	Egy teljes kihúzású csendesítő 360 mm magas fiókos alsószeekrény	600	57 000	67 400	70 000	70 800	71 600
05 3 01 070							






EXTRA
Végzáró alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőspántos jobbós srég végzáró alsószekekrény	300	53 800	55 500	58 700	60 800	64 400	
05 3 02 012 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontoknál								
	Egyajtós csendesítőspántos balos srég végzáró alsószekekrény	300	53 800	55 500	58 700	60 800	64 400	
05 3 02 013 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontoknál								

EXTRA
Mosogatós alsószelekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	csendesítőpántos	450		37 200	42 500	59 200	62 500	63 400
	mosogatós	500		38 500	44 200	62 400	66 000	67 000
	alsószelekrény	600		40 900	47 800	68 600	73 000	74 200
05 3 03 000								
	Kéttajtós							
	csendesítőpántos	700		48 700	56 600	79 500	84 600	86 000
	mosogatós	800		51 100	60 000	85 700	91 500	93 100
	alsószelekrény	900		53 500	63 400	91 900	98 500	100 200
05 3 03 002								
	Egyajtós balos							
	csendesítőpántos	400		54 600	59 600	82 600	85 500	86 300
	mosogatós	401-450		55 800	61 300	85 700	89 000	89 900
	alsószelekrény	451-600		59 300	66 400	94 900	99 300	100 500
	egy sarokfordítóval							
	88 × 88 × 713 mm							
	két takarással							
	110 × 713 mm							
	aluszönyeggel							
05 3 03 004	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Egyajtós jobbos							
	csendesítőpántos	400		54 600	59 600	82 600	85 500	86 300
	mosogatós	401-450		55 800	61 300	85 700	89 000	89 900
	alsószelekrény	451-600		59 300	66 400	94 900	99 300	100 500
	egy sarokfordítóval							
	88 × 88 × 713 mm							
	két takarással							
	110 × 713 mm							
	aluszönyeggel							
05 3 03 005	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Egyajtós							
	csendesítőpántos							
	mosogatós	900 × 900		76 300	79 000	82 400	86 000	90 000
	sarokszelekrény							
	két 135°-os							
	sarokfordítóval							
05 3 03 009								

EXTRA
Mosogató alsószelekények

magasság 574 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Normál U és C magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószelekény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	800	139 500	151 700	181 100	185 300	189 800
		900	140 200	153 600	185 300	189 800	195 200
05 3 03 012							
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószelekény 450 mm mély fiókkal aluszőnyeggel	450	65 600	71 400	88 900	90 800	92 800
		600	78 500	86 900	111 400	114 000	116 600
		900	81 300	92 600	123 900	126 500	129 500
05 3 03 013							
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogató alsószelekény osztott és összekapcsolt két fiókelővel 450 mm mély fiókkal aluszőnyeggel	450	99 200	100 400	101 100	103 200	105 300
		600	110 900	122 700	125 100	127 900	130 800
		800	133 400	135 400	138 500	141 400	144 600
		900	133 400	135 400	138 500	141 400	144 600
05 3 03 113							
	Ráültetős mosogatónak 574 mm magas egyajtós csendesítőpántos mosogató alsószelekény aluszőnyeggel	600	55 500	58 400	62 100	65 300	69 400
05 3 03 014 KÉRJÜK A MOSOGATÓTÁLCA TÍPUSÁT ÉS MÉRETÉT MEGADNI							
	Dupla ráültetős mosogatónak 574 mm magas kétajtós csendesítőpántos mosogató alsószelekény aluszőnyeggel	800	67 900	71 100	75 600	79 900	84 800
05 3 03 015 KÉRJÜK A MOSOGATÓTÁLCA TÍPUSÁT ÉS MÉRETÉT MEGADNI							


EXTRA
Mosogatós alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Egyajtós
 kétvödrös
 hulladék-
 gyűjtős
 mosogatós
 alsószeekrény
 aluszőnyeggel

450


164 800

170 000

186 800

190 100

191 000

05 3 03 016

 Egyajtós
 kétvödrös
 hulladék-
 gyűjtős
 mosogatós
 alsószeekrény
 aluszőnyeggel

600

167 100

173 800






194 800

199 200






200 400

05 3 03 017



EXTRA
Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	400 401-450 451-550 551-600	58 900 59 400 61 800 63 300	63 000 63 900 67 200 69 200	70 600 74 100 81 100 84 500	73 500 77 400 85 100 88 900	75 400 78 300 86 200 90 100
05 3 04 000 	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	400 401-450 451-550 551-600	58 900 59 400 61 800 63 300	63 000 63 900 67 200 69 200	70 600 74 100 81 100 84 500	73 500 77 400 85 100 88 900	75 400 78 300 86 200 90 100
05 3 04 001 	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	111 900	113 900	116 700	118 900	123 200
05 3 04 002							
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	111 900	113 900	116 700	118 900	123 200
05 3 04 003							
	Egyajtós csendesítőpántos sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	900 × 900 1050 × 1050	113 300 133 600	117 300 138 800	122 100 144 400	127 000 150 200	132 700 157 100
05 3 04 006							




EXTRA
Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós csendesítőpántos alsó sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánttal	900 × 900	102 300	110 400	118 800	123 400	128 800
05 3 04 008							
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	433 400	433 900	436 500	438 900	442 900
			mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm				
05 3 04 012							
	Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	433 400	433 900	436 500	438 900	442 900
			mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm				
05 3 04 013							
	Kétajtós csendesítőpántos alsó sarokszekrény sarokfordítóval és króm kiforduló tálcával 175°-os pánttal	900 × 900	128 900	136 700	149 700	154 100	159 600
05 3 04 016							
	Egyajtós balos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	275 700	280 600	289 900	292 300	295 700
			mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSZÉLESSÉG +100 mm				
05 3 04 018							

EXTRA
Alsó sarokszekrények

magasság	720 750	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbos csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +100 mm							
			275 700	280 600	289 900	292 300	295 700			
05 3 04 019										
	Kétajtós 750 mm magas alsó sarokszekrény körbeforgó ajtókkal és vasalattal	900 × 900								
			373 200	377 900	383 600	389 500	396 700			
05 3 04 021										

EXTRA
Sütőtartós alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószelekrény	600		30 800	32 400	32 200	32 800	33 000
05 3 05 000 Nem rendelhető Carmela, Palace, Palazzo, Quadra frontok esetén								
	Beépített teljes kihúzású csendesítő fiókos sütőtartós alsószelekrény fenékfogantyúval	600		73 600	75 700	70 100	70 600	71 400
05 3 05 001 Nem rendelhető Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Quadra frontok esetén								
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószelekrény indukciós főzőlaphoz	600		30 800	32 500	31 900	32 500	32 700
05 3 05 006 Nem rendelhető Carmela, Palace, Palazzo, Quadra frontok esetén								


EXTRA
Térbefordulás alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Egyajtós
 csendesítőpántos
 560 mm mély
 térbefordulás
 alsószeekrény

300
301-400
401-450

 36 500
 39 800
 41 400


 54 300
 44 500
 46 700

 46 100
 53 200
 56 700

 48 300
 56 100
 60 000

 48 900
 56 900
 60 900

05 3 07 005

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Kétaajtós
 csendesítőpántos
 560 mm mély
 térbefordulás
 alsószeekrény

600
601-800
801-900

 63 300
 73 000
 77 400


 66 000
 76 000
 81 400

 69 400
 80 500
 86 200

 72 600
 84 600
 90 800

 76 600
 89 800
 96 800

05 3 07 006

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Egyajtós csendesítőpántos
 egy teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 560 mm mély
 térbefordulás
 alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500

 68 300
 73 300
 76 000
 78 600


 69 600
 74 900
 77 600
 80 300

 71 400
 77 200
 80 300
 83 300

 73 300
 79 400
 82 800
 86 100

 75 400
 82 000
 85 500
 89 100

05 3 07 007

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

 Három teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 560 mm mély
 térbefordulás
 alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900

 124 200
 127 400
 129 500
 131 300
 135 100
 147 500
 152 000


 138 200
 131 600
 134 100
 136 400
 141 200
 155 600
 161 200

 126 600
 132 300
 135 600
 138 600
 144 900
 162 600
 169 800

 127 900
 134 400
 137 700
 141 100
 147 800
 166 800
 173 700

 129 900
 137 000
 140 700
 144 400
 151 500
 171 900
 179 700

05 3 07 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Két teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000

 106 300
 119 200
 124 000
 133 500
 139 400
 182 200

 112 200
 121 400
 115 100
 136 200
 141 900
 186 000

 113 900
 124 500
 130 200
 139 800
 145 500
 191 200



 115 400
 126 500
 133 200
 142 900
 148 600
 195 900

 121 800
 129 500
 137 300
 146 700
 152 600
 201 600

05 3 07 040

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van

EXTRA
Térbefordulós alsószeekrények

magasság 720	mélység 520	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós							
	csendesítőpántos		300	44 100	45 500	47 200	49 100	50 900
	520 mm mély		301-400	49 100	50 900	53 200	55 400	58 000
	térbefordulós alsószeekrény		401-450	51 600	53 300	56 000	58 200	61 100
05 3 08 005		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Kétajtós							
	csendesítőpántos		600	63 300	66 000	69 400	72 600	76 600
	520 mm mély		601-800	73 000	76 000	80 500	84 600	89 800
	térbefordulós alsószeekrény		801-900	77 400	81 400	86 200	90 800	96 800
05 3 08 006		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						


EXTRA
Főzőlaptartós alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Kétajtós
 csendesítőpántos
 főzőlaptartós
 alsószeekrény

600

63 300

66 000

69 400

72 600

76 600

900


77 400

81 400

86 200

90 800

96 800

05 3 09 006

 Két teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 egy álfiókelős
 főzőlaptartós
 alsószeekrény

450

103 000

109 600

114 300

116 900

120 400

451-600

106 100

114 300

122 700

125 600

129 300

601-900

119 400


131 500

147 500

151 800

157 400

05 3 09 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

 Három teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 főzőlaptartós
 alsószeekrény

450

130 600

137 300

142 900

146 000

149 900

451-600

135 000

143 500

152 600

155 900

160 300

601-800

147 700

158 900

173 200

178 000

183 600

801-900

152 200


164 700

181 300

186 100

192 900

05 3 09 019

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

 Három teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 főzőlaptartós
 alsószeekrény

600

133 000

141 800

151 700

155 000

159 300

601-800

151 700

163 900

179 900

184 800

190 600

801-900

156 300


169 900

188 500

193 900

200 100

05 3 09 020

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

 Egy normál belső
 egy normál
 egy magassítós
 teljes kihúzású csendesítő
 fiókos
 főzőlaptartós
 alsószeekrény

600

111 000

119 400

134 700

140 000

141 400

601-800

118 600

129 200

149 800

156 500

158 300

801-900

122 500

134 300

157 300

164 800

166 800

901-1200

162 900

181 100

212 600

216 300

220 800

05 3 09 021

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


EXTRA
Lábazati fiók

 magasság **140**

 mélység **510**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Egyfiókos
 teljes kihúzású
 lábazati
 alsószeletrény
 50 mm széles alu
 L-fogantyúval

600
900

 51 000
 71 300

 60 400
 84 800






 62 800
 86 700

 65 300
 90 000




 71 800
 98 600

05 3 01 069
Csak Carmel frontok esetén rendelhető



EXTRA
Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300	32 300	35 900	42 100	44 300	44 900
	csendesítőpántos	301-350	33 900	38 000	45 600	48 200	48 900
	középmagas	351-400	35 500	40 100	49 100	52 100	52 900
	felsőszekrény	401-450	37 100	42 300	52 700	56 000	56 900
		451-500	38 700	44 400	56 200	59 800	60 800
		501-600	41 900	48 600	63 200	67 600	68 800
05 4 06 000  SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Kétajtós	600	47 300	54 200	67 200	71 600	72 800
	csendesítőpántos	601-800	53 700	62 700	81 300	87 100	88 700
	középmagas	801-900	56 900	66 900	88 300	94 900	96 700
	felsőszekrény						
05 4 06 001  SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Kétajtós						
	csendesítőpántos						
	középmagas	600 × 600	71 200	78 600	90 400	94 900	96 100
	felső sarokszekrény	650 × 650	75 500	83 800	98 400	103 700	105 200
05 4 06 003							
	Egyajtós						
	csendesítőpántos						
	középmagas	600 × 600	64 400	66 300	69 000	71 400	75 200
	felső sarokszekrény	650 × 650	64 400	66 300	69 000	71 400	75 200
05 4 06 004							
	Csuklópántos						
	csendesítőpántos						
	felhajtós	600	99 600	106 400	121 700	124 000	125 200
	középmagas	700	102 600	110 400	128 200	131 300	132 700
	felsőszekrény	800	105 500	114 400	134 800	138 600	140 200
			900	108 500	118 400	141 300	145 900
05 4 06 039							

EXTRA
Középmagas felsőszekrények

magasság	720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyenes balos									
	csendesítőpántos	400				66 300	69 400	71 400	73 900	77 400
	felső sarokszekrény	401-500				70 500	73 900	78 600	82 500	88 200
	egy sarokfordítóval	501-600				74 500	77 900	83 700	88 200	94 300
	88 × 88 × 716 mm									
	két takarással					mérete 360 mm + ajtószélesség				
	110 × 716 mm					helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
05 4 06 006		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
	Egyenes jobbos									
	csendesítőpántos	400				66 300	69 400	71 400	73 900	77 400
	felső sarokszekrény	401-500				70 500	73 900	78 600	82 500	88 200
	egy sarokfordítóval	501-600				74 500	77 900	83 700	88 200	94 300
	88 × 88 × 716 mm									
	két takarással					mérete 360 mm + ajtószélesség				
	110 × 716 mm					helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
05 4 06 106		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
	Egy felhajtó ajtós									
	csendesítőpántos	600				52 300	57 600	81 900	86 900	92 700
	mikrós					két blendevel				
	középmagas					70 mm magas				
	felsőszekrény					90 mm magas				
	HKS vasalattal					mikrólyuk mérete 450 mm				
05 4 06 061										
	Csuklós-tolóajtós									
	csendesítőpántos	800				101 300	104 700	110 000	114 800	120 600
	középmagas	900				101 300	104 700	110 000	114 800	120 600
	felsőszekrény									
05 4 06 062										

EXTRA
Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós srég balos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300	53 800	56 200	59 900	63 500	67 600
05 4 06 063		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén					
	Egyajtós srég jobbos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300	53 800	56 200	59 900	63 500	67 600
05 4 06 064		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén					

EXTRA
Magas felsőszekrények

magasság 920

mélység 320

(mm)

szélesség


1

2

4

5

6


 Egyajtós
 csendesítőpántos
 magas
 felsőszekrény

300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-600

 35 400
 37 200
 39 000
 40 800
 42 600
 46 100

 40 000
 42 400
 44 800
 47 200
 49 700
 54 500

 48 200
 52 500
 56 700
 61 000
 65 200
 73 700


 51 000
 55 800
 60 500
 65 200
 69 900
 79 300

 51 800
 56 600
 61 500
 66 300
 71 200
 80 800

05 4 02 000



SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


 Egyajtós
 3 polcos
 csendesítőpántos
 magas
 felsőszekrény

300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-600

 36 900
 38 900
 40 800
 42 800
 44 800
 48 800

 41 500
 44 100
 46 700
 49 300
 52 000
 57 200

 49 600
 54 100
 58 500
 62 900
 67 400
 76 300


 52 400
 57 400
 62 300
 67 200
 72 100
 81 900

 53 200
 58 200
 63 300
 68 300
 73 400
 83 400

05 4 02 100



SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


 Kétajtós
 csendesítőpántos
 magas
 felsőszekrény

600
601-700
701-800
801-900

 52 500
 56 000
 59 600
 63 100

 61 100
 65 900
 70 800
 75 600

 77 700
 86 200
 94 600
 103 100


 83 300
 92 700
 102 200
 111 600

 84 800
 94 500
 104 200
 113 900

05 4 02 001



SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


 Kétajtós
 3 polcos
 csendesítőpántos
 magas
 felsőszekrény

600
601-700
701-800
801-900

 54 700
 58 700
 62 700
 66 600

 63 500
 68 700
 74 000
 79 300

 80 300
 89 200
 98 000
 106 900


 85 900
 95 700
 105 600
 115 400

 87 400
 97 500
 107 600
 117 700

05 4 02 101



SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


 Kétajtós
 csendesítőpántos
 magas
 felső sarokszekrény
 sarokfordítóval
 175°-os pánttal

600 × 600
650 × 650

 76 600
 76 700

 85 800
 87 100






 99 000
 104 000

 104 800
 110 800






 106 400
 112 600

05 4 02 003



EXTRA
Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600 650 × 650	66 800 66 800	69 100 69 100	72 700 72 700	75 700 75 700	79 700 79 700
05 4 02 004							
	Egyajtós 3 polcos csendesítőpántos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600 650 × 650	72 800 72 800	74 900 74 900	78 600 78 600	81 600 81 600	85 500 85 500
05 4 02 104							
	Egyajtós csendesítőpántos mikros magas felsőszekrény	600	49 900	57 100	77 800	83 600	90 300
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm				
05 4 02 048							
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény	800 900	109 300 109 300	113 500 113 500	120 100 120 100	126 300 126 300	133 500 133 500
05 4 02 049							
	Egyajtós egy felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	300 400 450 500 600	55 200 62 600 64 000 65 600 70 100	56 500 63 900 65 600 67 600 72 200	58 000 66 200 68 100 70 200 75 500	59 300 67 900 70 200 72 400 77 900	61 600 70 200 72 800 75 600 81 600
05 4 02 050							






EXTRA
Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
	Kétajtós két felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal		800 900	96 100 99 600	99 200 102 800	103 200 107 600	106 700 111 800	111 800 116 900
05 4 02 051								
	Kétajtós két rácsos felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal		600 800 900		90 800 108 100 112 700	93 800 112 100 117 600	96 800 115 600 121 600	100 400 120 500 126 800
05 4 02 055 Csak Honig, Shalem, König, Hermon, Larisz, Manhattan, Zafir, Coral frontok esetén rendelhető								
	Egyajtós csendesítőpántos balos srég magas felsőszekrény		300	54 400	58 000	62 000	66 000	70 800
05 4 02 064 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós csendesítőpántos jobbos srég magas felsőszekrény		300	54 400	58 000	62 000	66 000	70 800
05 4 02 065 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Csuklópántos csendesítőpántos felhajtós magas felsőszekrény HF vasalattal		600 700 800 900	112 900 116 600 120 300 124 000	121 400 126 400 131 400 136 400	139 200 147 600 156 000 164 400	144 800 154 200 163 500 172 900	146 300 155 900 165 500 175 100
05 4 02 074								

EXTRA
Magas felsőszekrények

magasság	920	mélység	320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyenes balos								
	csendesítőpántos	400			72 800	76 300	81 600	85 900	92 300
	felső sarokszekrény	401-500			77 500	82 000	87 900	93 100	100 100
	egy sarokfordítóval	501-600			83 000	87 300	94 000	100 100	107 700
	88 × 88 × 916 mm								
	két takarással				mérete 360 mm + ajtószélesség				
	110 × 916 mm				helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
05 4 02 006		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Egyenes jobbos								
	csendesítőpántos	400			72 800	76 300	81 600	85 900	92 300
	felső sarokszekrény	401-500			77 500	82 000	87 900	93 100	100 100
	egy sarokfordítóval	501-600			83 000	87 300	94 000	100 100	107 700
	88 × 88 × 916 mm								
	két takarással				mérete 360 mm + ajtószélesség				
	110 × 916 mm				helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
05 4 02 106		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							

EXTRA
Felhajtos felsőszekrények

magasság 260 360		mélység 320 560 (mm)		szélesség		1	2	4	5	6
	Egyajtós	300		34 700		36 200		37 900	38 700	38 900
	csendesítőpántos	301-350		35 500		37 200		39 300	40 200	40 500
	260 mm magas	351-400		36 300		38 200		40 700	41 800	42 000
	felhajtós	401-450		37 100		39 200		42 100	43 300	43 600
	felsőszekrény	451-500		37 900		40 200		43 600	44 900	45 200
	HKS vasalattal	501-600		39 500		42 200		46 400	48 000	48 400
05 4 04 000 		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
	Egyajtós									
	csendesítőpántos									
	260 mm magas									
	560 mm mély	450		40 600		42 800		45 600	46 800	47 100
	felhajtós	600		43 500		46 300		50 400	52 000	52 400
	felsőszekrény									
05 4 04 001		A hátfal 90 mm-et áll vissza								
	Kétajtós									
	csendesítőpántos	700		55 500		58 700		49 800	65 400	65 900
	260 mm magas	800		57 100		60 700		52 700	68 500	69 000
	felhajtós	900		58 700		62 600		55 500	71 600	72 200
	felsőszekrény									
	HKS vasalattal									
05 4 04 002										
	Egyajtós farácsos	300				25 600		26 200	27 000	27 400
	csendesítőpántos	350				27 200		28 100	28 800	29 600
	260 mm magas	400				28 600		29 600	30 200	31 300
	felhajtós	450				30 200		31 300	32 100	33 200
	felsőszekrény	500				32 100		33 100	33 900	35 100
	HKS vasalattal	600				34 900		36 200	37 700	38 900
05 4 04 003		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós									
	csendesítőpántos									
	360 mm magas									
	felhajtós	400		39 600		42 100		46 000	47 400	47 800
	felsőszekrény	401-450		40 600		43 400		47 900	49 600	50 000
	HKS vasalattal	451-500		41 700		44 700		49 900	51 700	52 200
05 4 04 009 		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								

EXTRA
Felhajtós felsőszekrények

magasság 360 | 460

mélység 320 | 560 (mm)

szélesség


1

2

4

5

6




Egyajtós
csendesítő-
pántos
360 mm magas
felhajtós
felsőszekrény
HKS / HK-top
vasalattal
polcmélység 202 mm



601-800
801-900
901-1000
1001-1200

47 700	52 300	61 300	64 200	65 000
49 800	54 900	65 100	68 400	69 300
65 300	71 000	82 500	86 200	87 200
69 500	76 300	90 300	94 700	95 900

05 4 04 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható



Egyajtós
csendesítő-
pántos
360 mm magas
560 mm mély
felhajtós
felsőszekrény
HKS / HK-top
vasalattal



400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000
1001-1200

41 900	44 500	48 300	49 700	50 100
42 900	45 800	50 200	51 900	52 300
44 000	47 100	52 200	54 000	54 500
46 100	49 800	56 100	58 300	58 900
50 400	55 100	77 700	80 600	81 400
52 600	57 800	67 900	71 200	72 100
68 200	73 900	85 400	89 000	90 000
72 400	79 300	93 200	97 600	98 800

05 4 04 017

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
A hátfal 90 mm-et áll vissza



Egyajtós
460 mm magas
felhajtós
felsőszekrény
HK-TOP
vasalattal



400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000
1001-1200

55 100	58 200	63 600	65 400	65 900
56 300	59 700	65 900	68 000	68 600
57 500	61 200	68 300	70 600	71 200
59 800	64 300	73 000	75 800	76 500
64 500	70 300	82 400	86 100	87 100
66 900	73 300	87 100	91 300	92 400
69 200	76 400	91 800	96 500	97 800
73 900	82 400	101 200	106 800	108 400

05 4 04 020

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


Egyajtós
460 mm magas
560 mm mély
felhajtós
felsőszekrény
HK-TOP
vasalattal



400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000
1001-1200

60 100	63 300	68 500	70 400	70 900
61 500	65 100	71 100	73 200	73 800
63 000	66 900	73 800	76 100	76 700
65 900	70 500	79 000	81 800	82 600
71 700	77 600	89 500	93 300	94 300
74 600	81 200	94 800	99 000	100 100
77 500	84 700	100 000	104 700	106 000
83 300	91 900	110 500	116 200	117 700

05 4 04 023


SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
A hátfal 90 mm-et áll vissza

EXTRA
Ajtós alacsony felsőszekrények

magasság **360-460**

mélység **320|560** (mm)

szélesség

1
2
4
5
6


Egyajtós
csendesítőpántos
460 mm magas
320 mm mély
alacsony felsőszekrény

400
450
500
600


29 000
30 200
31 400
33 700

32 100
33 600
35 100
38 200

37 400
39 800
42 100
46 800

39 300
41 900
44 500
49 700

39 800
42 500
45 100
50 400

05 4 04 221


Egyajtós
csendesítőpántos
460 mm magas
560 mm mély
alacsony felsőszekrény

400
450
500
600


33 300
34 700
36 100
38 900

36 000
37 700
39 300
42 700

39 700
42 000
44 300
48 900

41 200
43 700
46 200
51 100

41 600
44 100
46 600
51 700

05 4 04 224
A hátfal 90 mm-et áll vissza


Egyajtós
csendesítőpántos
360 mm magas
320 mm mély
alacsony felsőszekrény

400
450
500
600


27 200
28 300
29 400
31 600

29 800
31 100
32 500
35 200

33 700
35 600
37 600
41 600

35 100
37 300
39 500
43 800

35 500
37 700
39 900
44 400

05 4 04 225


Egyajtós
csendesítőpántos
360 mm magas
560 mm mély
alacsony felsőszekrény

400
450
500
600


29 200
30 300
31 400
33 500

31 800
33 200
34 500
37 200

35 600
37 600
39 600
43 500

37 100
39 300
41 400
45 700

37 500
39 700
41 900
46 300

05 4 04 117
A hátfal 90 mm-et áll vissza


Egyajtós
csendesítőpántos
420 mm magas
560 mm mély
alacsony felsőszekrény

400
450
500
600

29 200
30 300
31 400
33 500

31 800
33 200
34 500
37 200




35 600
37 600
39 600
43 500

37 100
39 300
41 400
45 700






37 500
39 700
41 900
46 300

05 4 04 226
A hátfal 90 mm-et áll vissza




EXTRA
Szagelszívós felsőszekrények

magasság	500-720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós csendesítőpántos 660 mm magas szagelszívós felsőszekrény				600	54 600	61 000	71 400	75 400	76 500
					900	64 200	73 600	91 400	97 500	99 100
05 4 05 000		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós csendesítőpántos 660 mm magas szagelszívós felsőszekrény				600	48 800	51 000	54 100	57 200	61 800
05 4 05 100		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Kétajtós csendesítőpántos 500 mm magas szagelszívós felsőszekrény				600	50 500	55 600	63 800	66 900	67 700
					900	59 100	66 500	80 100	84 700	85 900
05 4 05 008		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós csendesítőpántos 500 mm magas szagelszívós felsőszekrény				600	46 900	48 500	51 000	53 200	56 000
05 4 05 108		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Kétajtós csendesítőpántos 720 mm magas szagelszívós felsőszekrény				600	55 700	62 700	75 500	79 900	81 000
					900	65 500	75 700	96 700	103 300	105 100
05 4 05 116		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								





EXTRA
Szagelszívós felsőszekrények

magasság 360-920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos 720 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600		49 200	56 000	69 300	73 700	74 900
05 4 05 016		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!						
	Kétajtós csendesítőpántos 920 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900		59 600 70 000	68 300 82 700	85 100 110 300	90 800 118 800	92 300 121 100
05 4 05 122		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!						
	Egyajtós csendesítőpántos 920 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600		52 600	61 100	80 200	85 900	87 400
05 4 05 022		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!						
	Egyajtós csendesítőpántos 360 mm magas szagelszívós felsőszekrény HKS vasalattal	600 601-900		83 000 98 900	86 000 102 600	91 100 108 400	95 200 113 400	100 800 120 300
05 4 05 014		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható			Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!			
	Egyajtós 460 mm magas szagelszívós felsőszekrény HKS vasalattal	600 601-900		87 400 104 700	90 800 108 800	96 200 115 400	100 800 120 900	106 900 128 300
05 4 05 015		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható			Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!			


EXTRA
Szagelszívós felsőszekrények

magasság 980	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	900			frontazonos 222 800	frontazonos 222 800	frontazonos 222 800
05 4 05 019	Csak VINTAGE frontok esetén rendelhető		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	1200			frontazonos 262 100	frontazonos 262 100	frontazonos 262 100
05 4 05 020	Csak VINTAGE frontok esetén rendelhető		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	1500			frontazonos 301 500	frontazonos 301 500	frontazonos 301 500
05 4 05 021	Csak VINTAGE frontok esetén rendelhető						


EXTRA
Pultraülős szekrények

magasság	260-1270	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Négyfiókos 260 mm magas fűszertartós elem	300			41 700	43 300	43 800	46 800	51 100
05 4 03 001 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén									
	Frontazonos faredőnyös pultraülős szekrény	450 600 magasság 510 520 540 550	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				272 400 272 400	272 400 272 400	272 400 272 400
05 4 03 011									
	Aluredőnyős pultraülős szekrény 25 mm széles alufélmelákkal	450 600 magasság 510 520 540 550	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz		272 400 272 400	272 400 272 400	272 400 272 400	272 400 272 400	272 400 272 400
05 4 03 014									
	720-as felső elemhez kapcsolódó 320 mm mély aluredőnyős pultraülős szekrény normál hátfallal 25 mm széles alufélmelákkal	450 600 magasság 1230 1250 1260 1270	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz		374 400 411 700	374 400 411 700	374 400 411 700	374 400 411 700	374 400 411 700
05 5 04 047									
	720-as felső elemhez kapcsolódó 560 mm mély aluredőnyős pultraülős szekrény alul teli hátfallal 25 mm széles alufélmelákkal	450 600 magasság 1230 1250 1260 1270	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz		440 200 484 300	440 200 484 300	440 200 484 300	440 200 484 300	440 200 484 300
05 5 04 048									

EXTRA
Pultraülős szekrények






magasság 1470	mélység 320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső						
	elemhez kapcsolódó	450	440 200	440 200	440 200	440 200	440 200
	320 mm mély	600	484 300	484 300	484 300	484 300	484 300
	aluredőnyős	magasság					
	pultraülős szekrény	1430	60 mm vastag pulthoz				
	normál hátfallal	1450	40 mm vastag pulthoz				
	25 mm széles	1460	30 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal	1470	20 mm vastag pulthoz				

05 5 04 068





	920-as felső						
	elemhez kapcsolódó	450	484 300	484 300	484 300	484 300	484 300
	560 mm mély	600	508 300	508 300	508 300	508 300	508 300
	aluredőnyős	magasság					
	pultraülős szekrény	1430	60 mm vastag pulthoz				
	alul teli hátfallal	1450	40 mm vastag pulthoz				
	25 mm széles	1460	30 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal	1470	20 mm vastag pulthoz				

05 5 04 075






EXTRA
Félmagas kamraszekrények

magasság 1372	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós csendesítőpántos hűtőtartós félmagas kamraszekrény	600	88 900	92 800	99 200	104 400	111 300
05 5 03 007							
	Egyajtós csendesítőpántos négy belső magasítás teljes kihúzású csendesítő fiókos félmagas kamraszekrény	300 400 450 500	197 000 201 300 203 600 205 500	200 700 204 200 206 600 209 000	205 100 207 700 210 500 213 200	208 100 210 900 214 000 217 000	211 800 214 900 218 300 221 800
05 5 03 017							
	Egyajtós csendesítőpántos polcos félmagas kamraszekrény	400 450 500 600	61 100 65 200 69 100 77 000	63 900 68 300 72 700 81 300	67 900 72 700 77 300 83 700	71 400 76 900 82 100 92 400	76 100 82 000 87 600 99 300
05 5 03 025							
	Egyajtós csendesítőpántos sütős félmagas kamraszekrény	600	78 300	82 500	88 400	93 600	100 800
sütőlyuk mérete 590 mm							
05 5 03 026							
	Egy teljes kihúzású csendesítő fiókos mikrós-sütős félmagas kamraszekrény	600	107 900	110 200	113 500	116 600	120 500
két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm							
05 5 03 038							






EXTRA
Félmagas kamraszekrények

magasság 1372	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy felhajtó ajtós csendesítő 1290 mm magas mikrós-sütős akasztós félmagas kamraszekrény HKS vasalattal 40 mm magas blendével		600	91 300	93 800	96 900	100 100	104 200
				két blendével 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 040								
	Egy felhajtó ajtós csendesítő 1490 mm magas mikrós-sütős akasztós félmagas kamraszekrény HKS vasalattal 40 mm magas blendével		600	100 100	102 800	106 300	109 800	114 000
				két blendével 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 140								
	Egyajtós csendesítő 1290 mm magas sütős akasztós félmagas kamraszekrény 40 mm magas blendével		600	78 300	82 500	88 400	93 500	100 700
				sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 041								
	Egyajtós csendesítő 1490 mm magas sütős akasztós félmagas kamraszekrény 40 mm magas blendével		600	86 100	90 800	97 300	102 800	110 800
				sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 03 141								






EXTRA
Középmagas kamraszekrények

magasság	2010	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós	400	96 300	108 900	135 200	143 400	145 600			
	csendesítőpántos	401-450	100 800	114 800	145 100	154 400	156 900			
	polcos	451-500	105 400	120 800	155 100	165 400	168 200			
	középmagas	501-600	114 500	132 700	175 000	187 400	190 700			
	kamraszekrény									
05 5 05 000		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható								
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós egyajtós csendesítőpántos mikró-sütős középmagas kamraszekrény HKS vasalattal	600	112 800	126 900	154 900	164 100	166 600			
		két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm								
05 5 05 007										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású fiókos csendesítő mikró-sütős középmagas kamraszekrény HKS vasalattal	600	155 500	166 700	186 400	193 100	194 900			
		két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm								
05 5 05 013										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	84 300	101 900	145 700	158 100	161 400			
		hűtőlyuk mérete 1780 mm								
05 5 05 022										
	720-as felső elemhez kapcsolódó két összekapcsolt ajtós négy Aréna classic kosaras kihúzó középmagas kamraszekrény	300 400 450 600	364 700 390 500 408 500 474 800	367 800 393 700 412 100 479 300	372 100 398 300 417 300 486 700	376 000 402 200 421 600 492 700	381 400 407 300 427 600 500 500			
	05 5 05 024									






EXTRA
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	187 900	190 600	194 500	198 000	202 300
	teljes kihúzású csendesítő fiókos középmagas kamraszekrény	450	193 000	196 000	199 700	203 100	207 700
		600	216 600	222 300	231 200	238 400	247 900
05 5 05 037							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós	300	71 100	74 300	79 300	83 300	89 000
	üres középmagas kamraszekrény	400	79 000	82 500	88 100	92 700	98 900
		450	81 300	85 000	90 800	95 400	101 700
		600	101 900	107 500	116 100	123 300	132 300
05 5 05 040							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy ajtós egy teljes kihúzású fiókos csendesítő mikró-sütős középmagas kamraszekrény	600	153 700	158 300	165 200	170 800	178 400
05 5 05 042							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos egy alacsony két magas teljes kihúzású csendesítő fiókos szervírozó középmagas kamraszekrény	900	518 300	528 200	538 400	543 300	548 300
	konnektorral és meleg fényű ledvilágítással	1200	575 400	586 400	597 600	603 200	608 700
	trafóval és kapcsolóval						
05 5 05 059							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	800	158 500	165 300	180 000	183 600	194 600
		900	169 200	176 800	188 300	198 000	210 500
05 5 05 060							

EXTRA
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	400 401-450 451-500 501-600	100 200 104 900 109 600 119 100	114 000 120 200 126 500 139 000	143 100 153 800 164 500 185 900	152 200 164 000 175 800 199 500	154 600 166 700 178 900 203 100
05 5 01 000		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény	600	110 800	125 700	158 600	168 400	171 100
			sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 01 018							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	108 600	121 300	144 300	152 300	154 400
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 01 019							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	154 800	167 700	188 100	196 100	198 200
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
05 5 01 025							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egy csendesítőpántos két hűtőajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600	98 200	117 800	163 700	177 300	180 900
			hűtőlyuk mérete 1780 mm				
05 5 01 037							

EXTRA
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzós magas kamraszekrény	300 400 450 600	393 700 411 700 455 700 525 500	397 000 415 600 459 900 530 600	402 300 421 400 466 500 538 700	406 500 426 200 472 900 545 000	412 200 432 700 479 000 553 600
05 5 01 050							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítós teljes kihúzású csendesítő fiókos magas kamraszekrény	400 450 600	213 000 219 200 237 600	233 600 242 100 267 600	272 800 287 700 332 400	286 500 303 100 353 000	290 200 307 300 358 600
05 5 01 059							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós üres magas kamraszekrény	300 400 450 600	88 100 92 200 94 900 118 900	92 600 96 500 99 300 125 800	99 300 103 300 106 300 136 300	104 900 108 900 112 200 145 000	112 500 116 400 120 000 156 300
05 5 01 064							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos mikró-sütős magas kamraszekrény	600	130 500	143 200	167 000	174 900	177 100
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm fiókmagasság 355 mm						
05 5 01 066							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos három alacsony egy magas teljes kihúzású csendesítő fiókos szervírozó magas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval	1200	588 200	599 800	611 100	616 900	622 500
	furnézott belső kivitellel						
05 5 01 067							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							


EXTRA
Magas kamraszekrények

 magasság **2210**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6


920-as felső
elemhez kapcsolódó
kétajtós
csendesítőpántos
polcos
magas
kamraszekrény

800

165 600

173 000

183 900

193 000

205 300

900

176 600

184 900

197 600

207 600

221 500

05 5 01 068


EXTRA
Magas kamraszekrények - 2

 magasság **2170**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 kétajtós
csendesítőpántos
polcos
magas
kamraszekrény

400
401-450
451-500
501-600

 100 200
104 900
109 600
119 100


 114 000
120 200
126 500
139 000

 143 100
153 800
164 500
185 900

 152 200
164 000
175 800
199 500

 154 600
166 700
178 900
203 100

05 5 06 000

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 kétajtós
csendesítőpántos
sütőtartó
magas
kamraszekrény

600

110 800


125 700

158 600

168 400

171 100

sütőlyuk mérete 590 mm

05 5 06 018

 kétajtós
csendesítőpántos
mikrós-sütős
magas
kamraszekrény

600

108 600


121 300

144 300

152 300

154 400

 két blendevel
70 mm magas
80 mm magas
mikrólyuk mérete 450 mm
sütőlyuk mérete 590 mm

05 5 06 019

 egyajtós csendesítőpántos
két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
mikrós-sütős
magas
kamraszekrény

600

154 800


167 700

188 100

196 100

198 200

 két blendevel
70 mm magas
80 mm magas
mikrólyuk mérete 450 mm
sütőlyuk mérete 590 mm

05 5 06 025

 egy csendesítőpántos
két hűtőajtós
1780 mm magas
hűtőtartós
magas
kamraszekrény

600

98 200

117 800

163 700

177 300

180 900

hűtőlyuk mérete 1780 mm

05 5 06 037

EXTRA
Magas kamraszekrények - 2

magasság 2170

mélység 560

(mm)

szélesség


1

2

4

5

6


 két összekapcsolt ajtós
 öt Aréna classic kosaras
 kihúzás
 magas
 kamraszekrény

300
400
450
600


 393 700
 411 700
 455 700
 525 500

 397 000
 415 600
 459 900
 530 600

 402 300
 421 400
 466 500
 538 700

 406 500
 426 200
 472 900
 545 000

 412 200
 432 700
 479 000
 553 600

05 5 06 050

 kétajtós csendesítőpántos
 négy belső magasítás
 teljes kihúzású csendesítő
 fiókos
 magas
 kamraszekrény

400
450
600


 213 000
 219 200
 237 600

 233 600
 242 100
 267 600

 272 800
 287 700
 332 400

 286 500
 303 100
 353 000

 290 200
 307 300
 358 600

05 5 06 059

 kétajtós
 üres
 magas
 kamraszekrény

300
400
450
600


 88 100
 92 200
 94 900
 118 900

 92 600
 96 500
 99 300
 125 800

 99 300
 103 300
 106 300
 136 300

 104 900
 108 900
 112 200
 145 000

 112 500
 116 400
 120 000
 156 300

05 5 06 064

 egyajtós csendesítőpántos
 egy teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 mikró-sütős
 magas
 kamraszekrény

600

130 500


143 200

167 000

174 900

177 100

 két blendevel
 70 mm magas
 80 mm magas
 mikrólyuk mérete 450 mm
 sütőlyuk mérete 590 mm
 fiókmagasság 355 mm

05 5 06 066

 kétajtós
 csendesítőpántos
 polcos
 magas
 kamraszekrény

800
900

 165 600
 176 600

 173 000
 184 900



 183 900
 197 600

 193 000
 207 600






 205 300
 221 500

05 5 06 068

EXTRA
Coral faosztós alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral faosztós csendesítőpántos alsószeekrény	450 600				71 700 79 800	77 500 86 200	
05 3 13 005								
	Egyajtós Coral faosztós három belső alacsony teljes kihúzású fiókos alsószeekrény	450 600				175 500 185 500	189 700 200 400	
05 3 13 063								

EXTRA
Coral faosztós mosogatós alsószeekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
 Egyajtós Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószeekrény aluszőnyeggel	450 600				74 500 81 200	80 500 87 700	
05 3 13 000							
 Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószeekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel	450				84 300	91 000	
05 3 13 004							
 Egyajtós jobbos Coral faosztós csendesítőpántos mosogatós alsószeekrény egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm aluszőnyeggel	450				84 300	91 000	
05 3 13 006							
 Egy D magas Coral faosztós teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogatós alsószeekrény 450 mm mély fiókokkal aluszőnyeggel	450 600				116 500 154 000	125 900 166 400	
05 3 13 013							
 Egyajtós Coral faosztós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogatós alsószeekrény aluszőnyeggel	450				202 000	218 100	
05 3 13 016							


EXTRA
Coral faosztós mosogatós alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Egyajtós
 Coral faosztós
 kétvödrös
 hulladék-
 gyűjtős
 mosogatós
 alsószeekrény
 aluszőnyeggel






600

214 500

231 700

05 3 13 116

EXTRA
Coral faosztós alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
 Egyajtós jobbos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450				138 200	149 300	
05 3 13 002							
 Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450				138 200	149 300	
05 3 13 003							
 Egyajtós balos Coral faosztós alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450				458 000	494 700	
05 3 13 012							
 Egyajtós jobbos Coral faosztós alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450				458 000	494 700	
05 3 13 017							
 Egyajtós balos Coral faosztós csendesítőpántos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450				331 600	358 200	
05 3 13 018							


EXTRA
Coral faosztós alsó sarokszekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6


Egyajtós jobbos
 Coral faosztós
 csendesítőpántos
 alsó sarokszekrény
 Le-Mansh vasalattal
 egy sarokfordítóval
 90 × 90 × 713 mm
 két takarással
 110 × 713 mm

450





mérete 550 mm + ajtószélesség
 helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +100 mm

331 600




358 200

05 3 13 019






EXTRA
Coral faosztós középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	450 600			181 100 206 000	195 600 222 500	
05 5 15 500							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600			187 700	202 800	
05 5 15 022							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós két összekapcsolt ajtós négy Aréna classic kosaras kihúzó középmagas kamraszekrény	450 600			475 700 541 500	513 800 584 800	
05 5 15 024							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós üres középmagas kamraszekrény	450 600			145 700 170 900	157 300 184 600	
05 5 15 040							






EXTRA
Coral faosztós magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós csendesítőpántos polcos magas kamraszekrény	450 600				187 200 213 600	202 200 230 700	
05 5 15 000								
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600				195 500	211 300	
hűtőlyuk mérete 1780 mm								
05 5 15 137								
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzás magas kamraszekrény	450 600				521 200 593 500	563 000 641 000	
05 5 15 050								
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós üres magas kamraszekrény	450 600				161 000 191 000	173 900 206 300	
05 5 15 064								






EXTRA
Általános üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	300 350 400 450 500 600			52 700 57 500 62 300 67 200 72 000 81 600	55 500 60 800 66 100 71 400 76 700 87 200	56 300 61 700 67 100 72 500 77 900 88 700
05 4 02 021 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges 3 polcos csendesítőpántos magas felsőszekrény	300 350 400 450 500 600			52 700 57 500 62 300 67 200 72 000 81 600	55 500 60 800 66 100 71 400 76 700 87 200	56 300 61 700 67 100 72 500 77 900 88 700
05 4 02 121 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							
	Kétajtós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	600 700 800 900			86 700 96 300 105 900 115 500	92 300 102 900 113 400 124 000	93 800 104 600 115 400 126 200
05 4 02 022 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							
	Kétajtós üveges 3 polcos csendesítőpántos magas felsőszekrény	600 700 800 900			86 700 96 300 105 900 115 500	92 300 102 900 113 400 124 000	93 800 104 600 115 400 126 200
05 4 02 122 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges csendesítőpántos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	650 × 650			72 700	75 700	79 700
05 4 02 024 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							






EXTRA
Általános üveges szekrények

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6		
	Egyajtós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HK-XS vasalattal	300 400 450 500 600						61 600 69 800 71 700 73 800 79 000	62 800 71 400 73 800 75 900 81 600	65 100 73 800 76 300 79 100 85 000		
	05 4 02 052 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén											
		Egyajtós üveges csendesítőpántos balos srég magas felsőszekrény		300				63 000	67 200	72 000		
		05 4 02 066 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
				Egyajtós üveges csendesítőpántos jobbos srég magas felsőszekrény	300				63 000	67 200	72 000	
				05 4 02 067 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos üveges magas felsőszekrény	800 900				137 100 137 100	143 300 143 300	150 600 150 600				
	05 4 02 080											
	Egyajtós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300 350 400 450 500 600				45 500 48 800 52 100 55 400 58 700 65 300	47 700 51 800 55 900 60 100 64 200 72 400	48 300 52 500 56 700 61 000 65 200 73 600				
	05 4 06 021 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo, Honig frontok esetén											


EXTRA
Általános üveges szekrények

magasság 720	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800 900				91 500 98 500	97 300 106 000	98 900 107 700
05 4 06 022 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo, Honig frontok esetén								
	Egyajtós üveges csendesítőpántos középmagas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	650 × 650				69 200	71 700	75 500
05 4 06 024 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo, Honig frontok esetén								
	Egyajtós üveges csendesítőpántos srég balos középmagas felsőszekrény	300				59 900	63 500	67 600
05 4 06 065 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós üveges csendesítőpántos srég jobbos középmagas felsőszekrény	300				59 900	63 500	67 600
05 4 06 066 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos üveges középmagas felsőszekrény	800 900				123 200 123 200	127 800 127 800	133 800 133 800
05 4 06 072								


EXTRA
Általános üveges szekrények

magasság	260-1270	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges csendesítőpántos	300						26 400	27 200	27 700
	260 mm magas felhajtós felsőszekrény	350						27 400	28 400	28 900
	HKS vasalattal	400						28 600	29 500	30 200
		450						29 700	30 500	31 600
		500						31 000	31 600	32 900
		600						32 900	34 500	35 700
05 4 04 006 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos									
	360 mm magas felhajtós felsőszekrény	400						46 000	46 800	48 500
	fapolccal	450						47 600	48 600	50 400
	HKS vasalattal	500						48 900	50 600	52 200
		600						51 800	53 100	54 900
05 4 04 010 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós üveges csendesítőpántos									
	360 mm magas felhajtós felsőszekrény	800						79 400	81 200	84 500
	fapolccal	900						82 300	84 800	88 100
	HKS vasalattal	1000						84 300	86 600	89 900
		1200						87 100	90 300	93 500
05 4 04 014 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén										
	720-as felső elemhez kapcsolódó	400						91 900	95 600	99 500
	egyajtós üveges csendesítőpántos	450						98 700	102 700	107 600
	egy teljes kihúzású csendesítő	600						115 400	120 600	127 800
	fiókos pultraülős felsőszekrény	magasság								
		1230	60 mm vastag pulthoz							
		1250	40 mm vastag pulthoz							
		1260	30 mm vastag pulthoz							
05 5 04 032 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
	720-as felső elemhez kapcsolódó	800						170 000	174 500	181 600
	kétajtós üveges csendesítőpántos	900						180 300	185 400	193 700
	két teljes kihúzású csendesítő	magasság								
	fiókos pultraülős felsőszekrény	1230	60 mm vastag pulthoz							
		1250	40 mm vastag pulthoz							
		1260	30 mm vastag pulthoz							
		1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 04 033 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										

EXTRA
Általános üveges szekrények

magasság 1470	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső	400			98 700	102 300	107 900
	elemhez kapcsolódó	450			105 200	109 600	115 700
	egyajtós üveges	600			121 900	127 500	135 200
	csendesítőpántos	magasság					
	egy teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz				

05 5 04 062
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén

	920-as felső	800			178 300	183 200	190 900
	elemhez kapcsolódó	900			190 900	196 300	205 100
	kétajtós üveges	magasság					
	csendesítőpántos						
	két teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz				
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz				
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz				

05 5 04 063
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén


EXTRA
Fémkeretes üveges szekrények

 magasság **360-920**

 mélység **320**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Egyajtós üveges
csendesítőpántos
széles alu fémkeretes
magas
felsőszekrény

300
350
400
450
500
600


 92 200
94 600
97 400
99 200
101 500
103 800

 92 200
94 600
97 400
99 200
101 500
103 800

 92 200
94 600
97 400
99 200
101 500
103 800

 92 200
94 600
97 400
99 200
101 500
103 800

 92 200
94 600
97 400
99 200
101 500
103 800

05 4 02 178
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető

 Egyajtós üveges
csendesítőpántos
széles alu fémkeretes
középmagas
felsőszekrény

300
350
400
450
500
600


 77 300
79 600
81 900
83 300
85 100
87 300

 77 300
79 600
81 900
83 300
85 100
87 300

 77 300
79 600
81 900
83 300
85 100
87 300

 77 300
79 600
81 900
83 300
85 100
87 300

 77 300
79 600
81 900
83 300
85 100
87 300

05 4 06 070
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető

 Egyajtós üveges
csendesítőpántos
széles alu fémkeretes
360 mm magas
felhajtós
felsőszekrény
fapolccal
HKS vasalattal

400
450
500
600
700


 69 200
71 800
75 800
81 000
82 900

 69 200
71 800
75 800
81 000
82 900

 69 200
71 800
75 800
81 000
82 900

 69 200
71 800
75 800
81 000
82 900

 69 200
71 800
75 800
81 000
82 900

05 4 04 018
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető

 Egyajtós üveges
csendesítőpántos
széles alu fémkeretes
360 mm magas
felhajtós
felsőszekrény
fapolccal
HKS vasalattal

800
900
1000
1200


 117 900
127 600
131 400
140 300

 117 900
127 600
131 400
140 300

 117 900
127 600
131 400
140 300

 117 900
127 600
131 400
140 300

 117 900
127 600
131 400
140 300

05 4 04 019
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető

 Egyajtós üveges
széles alu fémkeretes
460 mm magas
felhajtós
felsőszekrény
fapolccal
HK-TOP

400
450
500
600
700
800
900
1000
1200

 111 100
114 400
118 700
140 300
142 400
172 900
184 200
188 300
198 600

 111 100
114 400
118 700
140 300
142 400
172 900
184 200
188 300
198 600






 111 100
114 400
118 700
140 300
142 400
172 900
184 200
188 300
198 600

 111 100
114 400
118 700
140 300
142 400
172 900
184 200
188 300
198 600






 111 100
114 400
118 700
140 300
142 400
172 900
184 200
188 300
198 600

05 4 04 022
Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető

EXTRA
König faosztós üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	400			72 500	76 200	83 800
05 4 10 021			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	800			118 000	125 500	127 600
05 4 10 022			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós König faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	400			87 700	94 700	102 200
05 4 10 052			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós König faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	800			150 500	162 600	175 300
05 4 10 053			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Csuklós-tolóajtós König faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	800			172 900	186 800	201 400
05 4 10 080			Csak König frontok esetén rendelhető				

EXTRA
König faosztós üveges szekrények

magasság	720 1270	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	400						58 300	63 000	67 900
05 4 10 621						Csak König frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800						103 200	111 500	120 300
05 4 10 622						Csak König frontok esetén rendelhető				
	Csuklós-tolóajtós König faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	800						148 500	164 000	180 400
05 4 10 072						Csak König frontok esetén rendelhető				
	720-as felső	400						109 700	118 500	127 900
	elemhez kapcsolódó									
	egyajtós csendesítőpántos									
	König faosztós üveges									
	egy teljes kihúzású									
	csendesítő									
fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz								
pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz								
05 5 10 032						Csak König frontok esetén rendelhető				
	720-as felső	800						205 600	222 100	239 500
	elemhez kapcsolódó									
	kétajtós csendesítőpántos									
	König faosztós üveges									
	két teljes kihúzású									
	csendesítő									
fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz								
pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz								
05 5 10 033						Csak König frontok esetén rendelhető				


EXTRA
König faosztós üveges szekrények

 magasság **1470**

 mélység **320**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6


920-as felső
elemhez kapcsolódó
egyajtós csendesítőpántos
König faosztós üveges
egy teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
pultraülős felsőszekrény


400
magasság
1430
1450
1460
1470

60 mm vastag pulthoz
40 mm vastag pulthoz
30 mm vastag pulthoz
20 mm vastag pulthoz

116 500

125 900

135 700

05 5 10 062
Csak König frontok esetén rendelhető


920-as felső
elemhez kapcsolódó
kétajtós csendesítőpántos
König faosztós üveges
két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
pultraülős felsőszekrény

800
magasság
1430
1450
1460
1470

60 mm vastag pulthoz
40 mm vastag pulthoz
30 mm vastag pulthoz
20 mm vastag pulthoz






213 900

231 100

249 300

05 5 10 063
Csak König frontok esetén rendelhető

EXTRA
Coral faosztós üveges szekrények

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	450						70 100	75 800	
05 4 12 021		Csak Coral frontok esetén rendelhető								
	Kétajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900						121 100	130 800	
05 4 12 022		Csak Coral frontok esetén rendelhető								
	Csuklós-tolóajtós Coral dupla faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900						175 100	189 100	
05 4 12 080		Csak Coral frontok esetén rendelhető								
	Egyajtós Coral szimpla faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	450						61 900	66 900	
05 4 11 621		Csak Coral frontok esetén rendelhető								
	Kétajtós Coral szimpla faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900						110 600	119 500	
05 4 11 622		Csak Coral frontok esetén rendelhető								


EXTRA
Coral faosztós üveges szekrények

 magasság **720**

 mélység **320**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Csuklós-tolóajtós
 Coral szimpla faosztós üveges
 csendesítőpántos
 középmagas
 felsőszekrény





900

161 200






174 100

05 4 11 072
Csak Coral frontok esetén rendelhető

EXTRA
Honig faosztós üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	450			80 700	87 300	
05 4 16 021	Csak Honig frontok esetén rendelhető						
	Kétajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900			142 500	153 900	
05 4 16 022	Csak Honig frontok esetén rendelhető						
	Egyajtós Honig faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	450			101 500	109 600	
05 4 16 052	Csak Honig frontok esetén rendelhető						
	Kétajtós Honig faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	900			150 500	162 600	
05 4 16 053	Csak Honig frontok esetén rendelhető						
	Csuklós-tolóajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos magas felsőszekrény	900			196 600	212 300	
05 4 16 080	Csak Honig frontok esetén rendelhető						

EXTRA
Honig faosztós üveges szekrények

magasság	720 1270	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	450						72 600	78 500	
05 4 16 621 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	Kétajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900						132 100	142 700	
05 4 16 622 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	Csuklós-tolóajtós Honig faosztós üveges csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	900						182 700	197 400	
05 4 16 072 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos Honig faosztós üveges egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 magasság 1230 1250 1260 1270						128 400	138 700	
05 5 16 032 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos Honig faosztós üveges két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1230 1250 1260 1270						237 600	256 600	
05 5 16 033 Csak Honig frontok esetén rendelhető										


EXTRA
Honig faosztós üveges szekrények

 magasság **1470**

 mélység **320**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6



920-as felső
elemhez kapcsolódó
egyajtós csendesítőpántos
Honig faosztós üveges
egy teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
pultraülős felsőszekrény

450
magasság
1430
1450
1460
1470

60 mm vastag pulthoz
40 mm vastag pulthoz
30 mm vastag pulthoz
20 mm vastag pulthoz

135 000

145 800

05 5 16 062
Csak Honig frontok esetén rendelhető


920-as felső
elemhez kapcsolódó
kétajtós csendesítőpántos
Honig faosztós üveges
két teljes kihúzású
csendesítő
fiókos
pultraülős felsőszekrény

900
magasság
1430
1450
1460
1470






60 mm vastag pulthoz
40 mm vastag pulthoz
30 mm vastag pulthoz
20 mm vastag pulthoz

250 400






270 500

05 5 16 063
Csak Honig frontok esetén rendelhető






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 1

magasság	720 920	mélység	320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U1 faosztós üveges	450					80 700	87 300	94 100
	csendesítőpántos	500					83 900	90 700	97 800
	magas	600					90 000	97 300	104 900
	felsőszekrény								
05 4 17 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U1 faosztós üveges	900					142 500	153 900	166 000
	csendesítőpántos								
	magas								
	felsőszekrény								
05 4 17 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Csuklós-tolóajtós								
	csendesítőpántos								
	U1 faosztós üveges	900					196 600	212 300	229 100
	magas								
	felsőszekrény								
05 4 17 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Egyajtós U1 faosztós üveges	450					72 600	78 500	84 600
	csendesítőpántos	500					74 700	80 700	87 100
	középmagas	600					79 900	86 300	93 100
	felsőszekrény								
05 4 17 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U1 faosztós üveges	900					132 100	142 700	153 900
	csendesítőpántos								
	középmagas								
	felsőszekrény								
05 4 17 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 1

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U1 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900						182 700	197 400	212 900
05 4 17 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 magasság 1230 1250 1260 1270						128 400 145 100	138 700 156 800	149 600 169 100
		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz								
05 5 17 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1230 1250 1260 1270						239 900	259 200	279 500
		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz								
05 5 17 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 magasság 1430 1450 1460 1470						135 000 151 700	145 800 163 900	157 300 176 700
		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz								
05 5 17 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U1 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1430 1450 1460 1470						250 400	270 500	291 800
		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz								
05 5 17 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 2

magasság 720 920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U2 faosztós üveges	450				80 700	87 300	94 100
	csendesítőpántos	500				83 900	90 700	97 800
	magas	600				90 000	97 300	104 900
	felsőszekrény							
05 4 18 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U2 faosztós üveges	900				142 500	153 900	166 000
	csendesítőpántos							
	magas							
	felsőszekrény							
05 4 18 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós							
	csendesítőpántos							
	U2 faosztós üveges	900				196 600	212 300	229 100
	magas							
	felsőszekrény							
05 4 18 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U2 faosztós üveges	450				72 600	78 500	84 600
	csendesítőpántos	500				74 700	80 700	87 100
	középmagas	600				79 900	86 300	93 100
	felsőszekrény							
05 4 18 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U2 faosztós üveges	900				132 100	142 700	153 900
	csendesítőpántos							
	középmagas							
	felsőszekrény							
05 4 18 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 2

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U2 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900						182 700	197 400	212 900
05 4 18 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U2 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 magasság 1230 1250 1260 1270		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				128 400 145 100	138 700 156 800	149 600 169 100
05 5 18 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U2 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1230 1250 1260 1270		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				239 900	259 200	279 500
05 5 18 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U2 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 magasság 1430 1450 1460 1470		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				135 000 151 700	145 800 163 900	157 300 176 700
05 5 18 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U2 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1430 1450 1460 1470		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				250 400	270 500	291 800
05 5 18 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U3 faosztós üveges	400						77 600	83 800	90 500
	csendesítőpántos	450						80 700	87 300	94 100
	magas	500						83 900	90 700	97 800
	felsőszekrény	600						90 000	97 300	104 900
05 4 19 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U3 faosztós üveges									
	csendesítőpántos	800						136 300	147 200	158 800
	magas	900						142 500	153 900	166 000
	felsőszekrény									
05 4 19 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós									
	csendesítőpántos									
	U3 faosztós üveges	800						196 600	212 300	229 100
	magas	900						196 600	212 300	229 100
	felsőszekrény									
05 4 19 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Egyajtós U3 faosztós üveges	400						70 200	75 900	81 900
	csendesítőpántos	450						72 600	78 500	84 600
	középmagas	500						74 700	80 700	87 100
	felsőszekrény	600						79 900	86 300	93 100
05 4 19 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U3 faosztós üveges									
	csendesítőpántos	800						127 000	137 100	147 900
	középmagas	900						132 100	142 700	153 900
	felsőszekrény									
05 4 19 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 3

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós									
	csendesítőpántos									
	U3 faosztós üveges	800						182 700	197 400	212 900
	középmagas	900						182 700	197 400	212 900
	felsőszekrény									
05 4 19 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső	400						121 600	131 300	141 700
	elemhez kapcsolódó	450						128 400	138 700	149 600
	egyajtós U3 faosztós üveges	600						145 100	156 800	169 100
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 19 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800						229 500	247 900	267 300
	kétajtós U3 faosztós üveges	900						239 900	259 200	279 500
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 19 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső	400						128 400	138 700	149 600
	elemhez kapcsolódó	450						135 000	145 800	157 300
	egyajtós U3 faosztós üveges	600						151 700	163 900	176 700
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
05 5 19 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800						237 800	256 800	277 100
	kétajtós U3 faosztós üveges	900						250 400	270 500	291 800
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
05 5 19 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U4 faosztós üveges	400						77 600	83 800	90 500
	csendesítőpántos	450						80 700	87 300	94 100
	magas	500						83 900	90 700	97 800
	felsőszekrény	600						90 000	97 300	104 900
05 4 20 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U4 faosztós üveges									
	csendesítőpántos	800						136 300	147 200	158 800
	magas	900						142 500	153 900	166 000
	felsőszekrény									
05 4 20 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós									
	csendesítőpántos									
	U4 faosztós üveges	800						196 600	212 300	229 100
	magas	900						196 600	212 300	229 100
	felsőszekrény									
05 4 20 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Egyajtós U4 faosztós üveges	400						70 200	75 900	81 900
	csendesítőpántos	450						72 600	78 500	84 600
	középmagas	500						74 700	80 700	87 100
	felsőszekrény	600						79 900	86 300	93 100
05 4 20 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U4 faosztós üveges									
	csendesítőpántos	800						127 000	137 100	147 900
	középmagas	900						132 100	142 700	153 900
	felsőszekrény									
05 4 20 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 4

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U4 faosztós üveges					800		182 700	197 400	212 900
	középmagas felsőszekrény					900		182 700	197 400	212 900
05 4 20 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső					400		121 600	131 300	141 700
	elemhez kapcsolódó					450		128 400	138 700	149 600
	egyajtós U4 faosztós üveges					600		145 100	156 800	169 100
	csendesítőpántos					magasság				
	egy teljes kihúzású					1230	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1250	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1260	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1270	20 mm vastag pulthoz			
	05 5 20 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	720-as felső					800		229 500	247 900	267 300
	elemhez kapcsolódó					900		239 900	259 200	279 500
	kétaajtós U4 faosztós üveges					magasság				
	csendesítőpántos					1230	60 mm vastag pulthoz			
	két teljes kihúzású					1250	40 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1260	30 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1270	20 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény									
	05 5 20 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	920-as felső					400		128 400	138 700	149 600
	elemhez kapcsolódó					450		135 000	145 800	157 300
	egyajtós U4 faosztós üveges					600		151 700	163 900	176 700
	csendesítőpántos					magasság				
	egy teljes kihúzású					1430	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1450	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1460	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1470	20 mm vastag pulthoz			
	05 5 20 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	920-as felső					800		237 800	256 800	277 100
	elemhez kapcsolódó					900		250 400	270 500	291 800
	kétaajtós U4 faosztós üveges					magasság				
	csendesítőpántos					1430	60 mm vastag pulthoz			
	két teljes kihúzású					1450	40 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1460	30 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1470	20 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény									
	05 5 20 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 5

magasság	720 920	mélység	320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U5 faosztós üveges	450					80 700	87 300	94 100
	csendesítőpántos	500					83 900	90 700	97 800
	magas	600					90 000	97 300	104 900
	felsőszekrény								
05 4 21 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U5 faosztós üveges	900					142 500	153 900	166 000
	csendesítőpántos								
	magas								
	felsőszekrény								
05 4 21 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Csuklós-tolóajtós								
	csendesítőpántos								
	U5 faosztós üveges	900					196 600	212 300	229 100
	magas								
	felsőszekrény								
05 4 21 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Egyajtós U5 faosztós üveges	450					72 600	78 500	84 600
	csendesítőpántos	500					74 700	80 700	87 100
	középmagas	600					79 900	86 300	93 100
	felsőszekrény								
05 4 21 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U5 faosztós üveges	900					132 100	142 700	153 900
	csendesítőpántos								
	középmagas								
	felsőszekrény								
05 4 21 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 5

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U5 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900						182 700	197 400	212 900
05 4 21 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 1230 1250 1260 1270	magasság	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				128 400 145 100	138 700 156 800	149 600 169 100
05 5 21 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 1230 1250 1260 1270	magasság	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				239 900	259 200	279 500
05 5 21 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 1430 1450 1460 1470	magasság	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				135 000 151 700	145 800 163 900	157 300 176 700
05 5 21 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U5 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 1430 1450 1460 1470	magasság	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				250 400	270 500	291 800
05 5 21 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U6 faosztós üveges	400						77 600	83 800	90 500
	csendesítőpántos	450						80 700	87 300	94 100
	magas	500						83 900	90 700	97 800
	felsőszekrény	600						90 000	97 300	104 900
05 4 22 021		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U6 faosztós üveges	800						136 300	147 200	158 800
	csendesítőpántos	900						142 500	153 900	166 000
	magas									
	felsőszekrény									
05 4 22 022		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Csuklós-tolóajtós									
	csendesítőpántos									
	U6 faosztós üveges	800						196 600	212 300	229 100
	magas	900						196 600	212 300	229 100
	felsőszekrény									
05 4 22 080		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Egyajtós U6 faosztós üveges	400						70 200	75 900	81 900
	csendesítőpántos	450						72 600	78 500	84 600
	középmagas	500						74 700	80 700	87 100
	felsőszekrény	600						79 900	86 300	93 100
05 4 22 621		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								
	Kétajtós U6 faosztós üveges	800						127 000	137 100	147 900
	csendesítőpántos	900						132 100	142 700	153 900
	középmagas									
	felsőszekrény									
05 4 22 622		Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal								






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 6

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós									
	csendesítőpántos									
	U6 faosztós üveges	800						182 700	197 400	212 900
	középmagas	900						182 700	197 400	212 900
	felsőszekrény									
05 4 22 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső	400						121 600	131 300	141 700
	elemhez kapcsolódó	450						128 400	138 700	149 600
	egyajtós U6 faosztós üveges	600						145 100	156 800	169 100
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 22 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800						229 500	247 900	267 300
	kétajtós U6 faosztós üveges	900						239 900	259 200	279 500
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
05 5 22 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső	400						128 400	138 700	149 600
	elemhez kapcsolódó	450						135 000	145 800	157 300
	egyajtós U6 faosztós üveges	600						151 700	163 900	176 700
	csendesítőpántos		magasság							
	egy teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
05 5 22 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső									
	elemhez kapcsolódó	800						237 800	256 800	277 100
	kétajtós U6 faosztós üveges	900						250 400	270 500	291 800
	csendesítőpántos		magasság							
	két teljes kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz							
	csendesítő	1450	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1460	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1470	20 mm vastag pulthoz							
05 5 22 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 7

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U7 faosztós üveges	400						77 600	83 800	90 500
	csendesítőpántos	450						80 700	87 300	94 100
	magas	500						83 900	90 700	97 800
	felsőszekrény	600						90 000	97 300	104 900
05 4 23 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U7 faosztós üveges									
	csendesítőpántos	800						136 300	147 200	158 800
	magas	900						142 500	153 900	166 000
	felsőszekrény									
05 4 23 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Csuklós-tolóajtós									
	csendesítőpántos									
	U7 faosztós üveges	800						196 600	212 300	229 100
	magas	900						196 600	212 300	229 100
05 4 23 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Egyajtós U7 faosztós üveges	400						70 200	75 900	81 900
	csendesítőpántos	450						72 600	78 500	84 600
	középmagas	500						74 700	80 700	87 100
	felsőszekrény	600						79 900	86 300	93 100
05 4 23 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	Kétajtós U7 faosztós üveges									
	csendesítőpántos	800						127 000	137 100	147 900
	középmagas	900						132 100	142 700	153 900
	felsőszekrény									
05 4 23 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										





EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 7

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U7 faosztós üveges					800		182 700	197 400	212 900
	középmagas felsőszekrény					900		182 700	197 400	212 900
05 4 23 072						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső					400		121 600	131 300	141 700
	elemhez kapcsolódó					450		128 400	138 700	149 600
	egyajtós U7 faosztós üveges					600		145 100	156 800	169 100
	csendesítőpántos					magasság				
	egy teljes kihúzású					1230	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1250	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1260	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1270	20 mm vastag pulthoz			
05 5 23 032						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	720-as felső					800		229 500	247 900	267 300
	elemhez kapcsolódó					900		239 900	259 200	279 500
	kétajtós U7 faosztós üveges					magasság				
	csendesítőpántos					1230	60 mm vastag pulthoz			
	két teljes kihúzású					1250	40 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1260	30 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1270	20 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény									
05 5 23 033						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső					400		128 400	138 700	149 600
	elemhez kapcsolódó					450		135 000	145 800	157 300
	egyajtós U7 faosztós üveges					600		151 700	163 900	176 700
	csendesítőpántos					magasság				
	egy teljes kihúzású					1430	60 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1450	40 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1460	30 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény					1470	20 mm vastag pulthoz			
05 5 23 062						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				
	920-as felső					800		237 800	256 800	277 100
	elemhez kapcsolódó					900		250 400	270 500	291 800
	kétajtós U7 faosztós üveges					magasság				
	csendesítőpántos					1430	60 mm vastag pulthoz			
	két teljes kihúzású					1450	40 mm vastag pulthoz			
	csendesítő					1460	30 mm vastag pulthoz			
	fiókos					1470	20 mm vastag pulthoz			
	pultraülős felsőszekrény									
05 5 23 063						Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal				






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 8

magasság	720 920	mélység	320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U8 faosztós üveges	450					80 700	87 300	94 100
	csendesítőpántos	500					83 900	90 700	97 800
	magas	600					90 000	97 300	104 900
	felsőszekrény								
05 4 24 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U8 faosztós üveges	900					142 500	153 900	166 000
	csendesítőpántos								
	magas								
	felsőszekrény								
05 4 24 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Csuklós-tolóajtós								
	csendesítőpántos								
	U8 faosztós üveges	900					196 600	212 300	229 100
	magas								
	felsőszekrény								
05 4 24 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Egyajtós U8 faosztós üveges	450					72 600	78 500	84 600
	csendesítőpántos	500					74 700	80 700	87 100
	középmagas	600					79 900	86 300	93 100
	felsőszekrény								
05 4 24 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U8 faosztós üveges	900					132 100	142 700	153 900
	csendesítőpántos								
	középmagas								
	felsőszekrény								
05 4 24 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									






EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 8

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U8 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900						182 700	197 400	212 900
05 4 24 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 magasság 1230 1250 1260 1270		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				128 400 145 100	138 700 156 800	149 600 169 100
05 5 24 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1230 1250 1260 1270		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				239 900	259 200	279 500
05 5 24 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 magasság 1430 1450 1460 1470		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				135 000 151 700	145 800 163 900	157 300 176 700
05 5 24 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U8 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1430 1450 1460 1470		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				250 400	270 500	291 800
05 5 24 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										

EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 9

magasság	720 920	mélység	320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós U9 faosztós üveges	450					80 700	87 300	94 100
	csendesítőpántos	500					83 900	90 700	97 800
	magas	600					90 000	97 300	104 900
	felsőszekrény								
05 4 25 021 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U9 faosztós üveges	900					142 500	153 900	166 000
	csendesítőpántos								
	magas								
	felsőszekrény								
05 4 25 022 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Csuklós-tolóajtós								
	csendesítőpántos								
	U9 faosztós üveges	900					196 600	212 300	229 100
	magas								
	felsőszekrény								
05 4 25 080 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Egyajtós U9 faosztós üveges	450					72 600	78 500	84 600
	csendesítőpántos	500					74 700	80 700	87 100
	középmagas	600					79 900	86 300	93 100
	felsőszekrény								
05 4 25 621 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									
	Kétajtós U9 faosztós üveges	900					132 100	142 700	153 900
	csendesítőpántos								
	középmagas								
	felsőszekrény								
05 4 25 622 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal									

EXTRA
Univerzális faosztós üveges szekrények – 9

magasság	720-1470	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Csuklós-tolóajtós csendesítőpántos U9 faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900						182 700	197 400	212 900
05 4 25 072 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 magasság 1230 1250 1260 1270						128 400 145 100	138 700 156 800	149 600 169 100
		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz								
05 5 25 032 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1230 1250 1260 1270						239 900	259 200	279 500
		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz								
05 5 25 033 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	450 600 magasság 1430 1450 1460 1470						135 000 151 700	145 800 163 900	157 300 176 700
		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz								
05 5 25 062 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós U9 faosztós üveges csendesítőpántos két teljes kihúzású csendesítő fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1430 1450 1460 1470						250 400	270 500	291 800
		60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz								
05 5 25 063 Faosztós ajtóválasztékban szereplő ajtófrontokkal										