


IVONNE-E
Alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség


1
2
4
5
6

 Egyajtós
 csendesítőpántos
 alsószeekrény

300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-600

 50 300
 54 400
 58 500
 62 600
 66 700
 74 800

 51 000
 55 200
 59 400
 63 600
 67 800
 76 100

85 3 01 005


SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Kétaajtós
 csendesítőpántos
 alsószeekrény

600
601-700
701-800
801-900

 78 800
 86 900
 95 000
 103 100

 80 000
 88 200
 96 500
 104 800

85 3 01 006


SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Három teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200

 128 700
 139 100
 149 600
 169 500
 177 000
 191 000
 196 900
 202 700

 130 800
 142 200
 153 600
 174 700
 183 000
 197 200
 202 900
 208 800


85 3 01 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Üvegtartós
 két teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

200

99 800

101 400

85 3 01 019

 Üvegtartós
 két teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

250

102 600

104 100

85 3 01 119


IVONNE-E
Alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség


1
2
4
5
6

 Két teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000

 107 600
 118 500
 125 000
 138 300
 146 800
 186 500

 113 900
 121 400
 129 100
 140 000
 148 600
 192 200


85 3 01 040

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Az 1000 mm széles elem szinkronizálható van

 Kihúzos
 alsószeekrény
 fém
 szerkezettel

150

94 200


94 500

85 3 01 045

 Kihúzos
 alsószeekrény
 fém
 szerkezettel

300

143 500

144 100


85 3 01 046

 Három teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000

 146 900
 152 800
 156 100
 159 100
 165 200
 192 200
 200 400
 203 900

 148 700
 155 600
 158 900
 162 100
 169 100
 197 300
 206 100
 209 900

85 3 01 050

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Egyajtós
 három belső
 alacsony
 teljes kihúzású
 csendesítő
 fiókos
 alsószeekrény




450
500
600

 164 400
 168 200
 175 600

 167 600
 171 700
 179 700

85 3 01 063

IVONNE-E
Alsószeekrények

magasság 360 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy normál belső							
	egy normál	450					134 600	135 700
	egy magassító	500					139 000	140 200
	teljes kihúzású	600					147 900	149 400
	csendesítő	800					165 700	167 600
	fiókos	900					174 700	176 800
	alsószeekrény	1000					189 000	193 100
85 3 01 067 Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van								
	Mosogatógép-előlap	450					37 100	39 800
	két L laminált elemmel	600					43 400	47 000
85 3 01 168								
	Egy magassító							
	teljes kihúzású							
	csendesítő	600					74 400	75 200
	360 mm magas							
	fiókos							
	alsószeekrény							
85 3 01 070								