


PRÉMIUM
Magas kamraszekrények

 magasság **2210**

 mélység **560**

(mm)

szélesség


1
2
4
5
6


920-as felső
elemhez kapcsolódó
kétajtós
csendesítőpántos
polcos
magas
kamraszekrény

400
401-450
451-500
501-600

106 800	111 100	144 800	151 500	160 700
113 200	118 300	154 800	162 400	172 500
119 900	125 400	165 100	173 500	184 800
133 000	139 500	185 500	196 000	209 400

06 5 01 000


SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


920-as felső
elemhez kapcsolódó
kétajtós
csendesítőpántos
sütőtartó
magas
kamraszekrény

600

124 500	130 100	156 900	162 000	170 200
---------	---------	---------	---------	---------

sütőlyuk mérete 590 mm


06 5 01 018


920-as felső
elemhez kapcsolódó
kétajtós
csendesítőpántos
mikrós-sütős
magas
kamraszekrény

600

119 000	124 500	142 300	147 000	154 300
---------	---------	---------	---------	---------

két blendevel
70 mm magas
80 mm magas
mikrólyuk mérete 450 mm
sütőlyuk mérete 590 mm


06 5 01 019


920-as felső
elemhez kapcsolódó
egyajtós csendesítőpántos
két teljes kihúzású csendesítő
fiókos
mikrós-sütős
magas
kamraszekrény

600

188 800	193 900	201 300	207 300	215 200
---------	---------	---------	---------	---------

két blendevel
70 mm magas
80 mm magas
mikrólyuk mérete 450 mm
sütőlyuk mérete 590 mm

06 5 01 025


920-as felső
elemhez kapcsolódó
egy csendesítőpántos
két hűtőajtós
1780 mm magas
hűtőtartós
magas
kamraszekrény






600

130 400	137 400	186 400	198 200	212 900
---------	---------	---------	---------	---------

hűtőlyuk mérete 1780 mm

06 5 01 037

PRÉMIUM
Magas kamraszekrények


magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
 <p>920-as felső elemhez kapcsolódó két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzós magas kamraszekrény</p>	két összekapcsolt ajtós	300	360 100	363 200	367 900	371 800	376 800
	öt Aréna classic kosaras	400	376 500	379 900	385 200	389 500	395 400
	kihúzós	450	416 400	420 200	426 100	432 100	437 500
	magas kamraszekrény	600	479 700	484 300	491 600	497 400	505 100
06 5 01 050							
 <p>920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás teljes kihúzású csendesítő fiókos magas kamraszekrény</p>	négy belső magasítás	400	265 900	270 300	340 800	347 600	356 600
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	276 200	281 600	355 100	362 500	372 500
	magas kamraszekrény	600	297 200	303 400	401 400	411 500	424 900
06 5 01 059							
 <p>920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós üres magas kamraszekrény</p>	üres magas kamraszekrény	300	83 000	87 000	93 200	98 300	105 100
		400	86 600	90 600	96 800	101 900	108 700
		450	89 100	93 200	99 600	104 900	111 900
		600	111 000	117 200	126 700	134 500	144 700
06 5 01 064							
 <p>920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos mikró-sütős magas kamraszekrény</p>	egyajtós csendesítőpántos egy teljes kihúzású csendesítő fiókos mikró-sütős magas kamraszekrény	600	158 100	162 800	172 100	178 100	186 000
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm fiókmagasság 355 mm						
06 5 01 066							
 <p>920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos három alacsony egy magas teljes kihúzású csendesítő fiókos szervírozó magas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval</p>	három alacsony egy magas teljes kihúzású csendesítő fiókos szervírozó magas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval	1200	639 500	650 000	660 300	665 500	670 700
	furnézott belső kivitellel						
06 5 01 067			Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani				

PRÉMIUM
Magas kamraszekrények

 magasság **2210**

 mélység **560** (mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 920-as felső
 elemhez kapcsolódó
 kétajtós
 csendesítőpántos
 polcos
 magas
 kamraszekrény

800

162 700

169 200

179 200

187 600

198 700

900

172 400

180 200

191 500

200 900

213 400

06 5 01 068