













PRESIDENT-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény	400 450 500 600	105 700 112 300 118 900 131 500	109 800 116 900 124 300 137 700	141 500 151 200 160 900 180 300	147 500 158 500 169 100 190 100	156 000 167 700 179 400 202 700
76 5 05 000 Vízszintes C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	400 450 500 600	105 700 112 300 118 900 131 500	109 800 116 900 124 300 137 700	141 500 151 200 160 900 180 300	147 500 158 500 169 100 190 100	156 000 167 700 179 400 202 700
76 5 05 100 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	400 450 500 600	105 700 112 300 118 900 131 500	109 800 116 900 124 300 137 700	141 500 151 200 160 900 180 300	147 500 158 500 169 100 190 100	156 000 167 700 179 400 202 700
76 5 05 200 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos polcos középmagas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	400 450 500 600	106 800 113 400 120 100 132 800	110 900 118 000 125 500 139 000	142 800 152 600 162 500 182 000	149 000 160 000 170 700 191 900	157 500 169 400 181 100 204 600
76 5 05 300 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							




PRESIDENT-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
 720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós csendesítőpántos két teljes kihúzású fiókos csendesítő mikró-sütős középmagas kamraszekrény HK-XS vasalattal TIP-ON-os felső ajtóval  600 két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm			201 500	205 900	225 900	231 600	239 200
76 5 05 013	Vízszintes C President fogantyú választható						
 720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény TIP-ON-os felső ajtóval 600 sütőlyuk mérete 590 mm			134 500	140 100	143 600	149 300	154 900
76 5 05 018	Vízszintes L President fogantyú választható						
 720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm 600 sütőlyuk mérete 590 mm			132 500	138 100	141 600	147 300	152 900
76 5 05 118	Balos, függőleges C President fogantyú választható						
 720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm 600 sütőlyuk mérete 590 mm			132 500	138 100	141 600	147 300	152 900
76 5 05 218	Jobbos, függőleges C President fogantyú választható						
 720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos sütőtartó magas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm 600 sütőlyuk mérete 590 mm			140 500	146 100	149 600	155 300	160 900
76 5 05 318	Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható						





PRESIDENT-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	118 200	124 700	161 000	171 800	185 200
hűtőlyuk mérete 1780 mm							
76 5 05 122 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	118 200	124 700	161 000	171 800	185 200
hűtőlyuk mérete 1780 mm							
76 5 05 222 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm	600	119 300	125 900	162 600	173 400	187 000
hűtőlyuk mérete 1780 mm							
76 5 05 322 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							




PRESIDENT-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	négy Aréna classic kosaras	300	343 800	346 700	350 900	354 600	359 500
	kihúzás	400	368 000	371 000	375 300	378 900	383 600
	középmagas	450	384 800	388 100	393 100	397 100	402 600
	kamraszekrény	600	446 700	451 000	457 800	463 400	470 800
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
76 5 05 124	Balos, függőleges C President fogantyú választható						
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	négy Aréna classic kosaras	300	343 800	346 700	350 900	354 600	359 500
	kihúzás	400	368 000	371 000	375 300	378 900	383 600
	középmagas	450	384 800	388 100	393 100	397 100	402 600
	kamraszekrény	600	446 700	451 000	457 800	463 400	470 800
	egy távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
76 5 05 224	Jobbos, függőleges C President fogantyú választható						
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	négy Aréna classic kosaras	300	347 100	350 100	354 300	358 000	363 000
	kihúzás	400	371 500	374 600	378 900	382 600	387 300
	középmagas	450	388 500	391 800	396 900	401 000	406 500
	kamraszekrény	600	451 000	455 400	462 200	467 900	475 300
	két távtartóval 26 × 100 × 2010 mm						
76 5 05 324	Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható						

PRESIDENT-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	225 700	228 100	231 800	235 000	239 000
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	230 400	233 100	236 700	239 900	244 200
	középmagas kamraszekrény	600	252 500	257 800	265 900	272 800	281 400
76 5 05 037 Vízszintes C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	225 700	228 100	231 800	235 000	239 000
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	230 400	233 100	236 700	239 900	244 200
	középmagas kamraszekrény egy távtartóval	600	252 500	257 800	265 900	272 800	281 400
	26 × 100 × 2010 mm						
76 5 05 137 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	225 700	228 100	231 800	235 000	239 000
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	230 400	233 100	236 700	239 900	244 200
	középmagas kamraszekrény egy távtartóval	600	252 500	257 800	265 900	272 800	281 400
	26 × 100 × 2010 mm						
76 5 05 237 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós csendesítőpántos négy belső magasítás	400	227 900	230 300	234 000	237 300	241 300
	teljes kihúzású csendesítő fiókos	450	232 600	235 400	239 000	242 300	246 500
	középmagas kamraszekrény két távtartóval	600	255 000	260 300	268 500	275 400	284 200
	26 × 100 × 2010 mm						
76 5 05 337 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							

PRESIDENT-P
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	üres	300	69 700	72 800	77 400	81 100	86 400
	középmagas kamraszekrény	400	77 000	80 500	85 500	89 800	95 500
	egy távtartóval	450	79 300	82 800	87 900	92 300	98 300
	26 × 100 × 2010 mm	600	98 500	103 700	111 700	118 500	126 800
76 5 05 140 Balos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	üres	300	69 700	72 800	77 400	81 100	86 400
	középmagas kamraszekrény	400	77 000	80 500	85 500	89 800	95 500
	egy távtartóval	450	79 300	82 800	87 900	92 300	98 300
	26 × 100 × 2010 mm	600	98 500	103 700	111 700	118 500	126 800
76 5 05 240 Jobbos, függőleges C President fogantyú választható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós						
	üres	300	70 400	73 500	78 200	81 900	87 200
	középmagas kamraszekrény	400	77 700	81 300	86 400	90 600	96 500
	két távtartóval	450	80 000	83 600	88 800	93 200	99 300
	26 × 100 × 2010 mm	600	99 500	104 700	112 800	119 600	128 100
76 5 05 340 Jobbos-balos, függőleges C President fogantyú választható							