










STANDARD
Alsószeekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós alsószeekrény	300	33 300	36 900	43 100	45 300	45 900
		301-350	34 900	39 000	46 700	49 200	49 900
		351-400	36 600	41 200	50 200	53 100	53 900
		401-450	38 200	43 300	53 700	57 000	57 900
		451-500	39 800	45 400	57 200	60 900	61 800
		501-600	43 000	49 700	64 200	68 600	69 800
04 3 01 005	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Kéttajtós alsószeekrény	600	45 900	52 700	65 500	69 900	71 100
		601-700	49 000	56 900	72 500	77 600	79 000
		701-800	52 200	61 100	79 500	85 300	86 900
		801-900	55 400	65 300	86 400	93 000	94 800
04 3 01 006	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós egy részleges kihúzású fiókos alsószeekrény	300	43 500	47 300	52 700	54 900	55 500
		400	47 600	52 500	60 400	63 300	64 100
		450	49 700	55 100	64 300	67 600	68 400
		500	51 800	57 700	68 100	71 800	72 800
		600	55 900	62 900	75 800	80 200	81 400
04 3 01 007	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén						
	Kéttajtós egy részleges kihúzású fiókos alsószeekrény	800	79 200	82 400	87 500	91 400	97 100
		900	84 200	87 800	93 200	98 000	103 700
04 3 01 008	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén						
	Kéttajtós két részleges kihúzású fiókos alsószeekrény	800	77 300	86 800	102 900	108 700	110 300
		900	81 100	91 600	110 300	116 900	118 600
04 3 01 009	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén						

STANDARD
Alsószeekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Négy részleges kihúzású fiókos alsószeekrény	300	68 300	72 200	76 300	78 500	79 100
		301-400	73 300	78 400	84 500	87 400	88 200
		401-450	75 900	81 500	88 600	91 900	92 800
		451-500	78 400	84 600	92 700	96 300	97 300
		501-600	83 400	90 700	100 900	105 300	106 400
		601-800	94 100	103 800	117 300	123 100	124 700
		801-900	126 400	137 200	153 400	160 000	161 800
04 3 01 011	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható		Nem rendelhető Palazzo, Coral frontok esetén				
	Három részleges kihúzású fiókos alsószeekrény	300	63 100	67 000	71 400	73 500	74 100
		301-400	67 200	72 200	79 200	82 100	82 900
		401-450	69 400	74 900	83 100	86 400	87 200
		451-500	71 600	77 700	87 000	90 600	91 600
		501-600	76 100	83 300	94 800	99 200	100 400
		601-800	85 000	94 400	110 500	116 300	117 900
		801-900	110 400	120 900	139 300	145 900	147 600
		901-1000	114 800	126 500	147 100	154 400	156 400
		1001-1100	119 300	132 100	154 900	163 000	165 100
04 3 01 013	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható		Nem rendelhető Palazzo frontok esetén				
	Négy részleges kihúzású fiókos alsószeekrény	800	112 400	115 900	120 600	124 700	130 200
04 3 01 016	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén						
	Üvegtartós két részleges kihúzású fiókos alsószeekrény ajtómarás minta nélkül	200	53 900	56 700	58 000	58 900	60 300
04 3 01 019	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén						
	Üvegtartós két részleges kihúzású fiókos alsószeekrény ajtómarás mintával	250	54 600	57 800	60 500	61 700	63 000
04 3 01 119	Nem rendelhető Palazzo frontok esetén						


STANDARD
Alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)


szélesség

1
2
4
5
6

 Két részleges kihúzású
fiókos
alsószeekrény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000


57 700	61 700	65 100	66 500	72 800
62 700	68 200	75 400	77 200	80 100
65 100	72 000	85 000	89 400	90 600
72 700	81 700	99 800	105 700	107 200
90 500	100 600	121 200	127 800	129 500
105 300	117 700	139 500	143 800	149 500

04 3 01 040

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Az 1000 mm széles elem szinkronizálható van

 Kihúzos
alsószeekrény
fém
szerkezettel


150

81 300	83 300	85 400	86 500	86 800
--------	--------	--------	--------	--------

04 3 01 045
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

 Kihúzos
alsószeekrény
fém
szerkezettel

300


119 300	122 800	129 100	131 300	131 900
---------	---------	---------	---------	---------

04 3 01 046

 Három részleges kihúzású
fiókos
alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000

66 000	70 200	72 800	74 400	76 100
68 200	73 500	78 300	80 300	83 000
69 400	75 200	81 000	83 300	86 100
70 700	77 000	83 800	87 400	89 300
73 300	80 500	91 600	96 000	97 100
89 800	100 100	114 400	118 700	123 700
107 400	117 900	136 100	142 700	144 500
111 900	123 500	144 000	151 300	153 200

04 3 01 050




SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo, Coral frontok esetén

 Törölköző
tárcatartós
alsószeekrény

150



90 300	92 300	94 400	95 500	95 800
--------	--------	--------	--------	--------

04 3 01 055
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén






STANDARD
Alsószeekrények

magasság	60-720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós									
	három belső	450	90 500	92 500	95 200	97 500	100 700			
	alacsony	500	93 600	95 700	98 500	101 200	105 000			
	részleges kihúzású	600	99 300	101 800	105 300	108 700	112 600			
	fiókos									
	alsószeekrény									
04 3 01 063										
	Egy részleges kihúzású									
	288 mm magas	600	33 300	42 500	45 000	45 500	46 400			
	fiókos									
	alsószeekrény									
04 3 01 066										
	Egy normál belső	450	67 400	74 100	85 300	89 500	90 600			
	egy normál	451-500	69 500	76 800	89 200	93 700	94 900			
	egy magassított	501-600	73 700	82 100	97 000	102 200	103 600			
	részleges kihúzású	601-800	82 100	92 600	112 500	119 200	121 000			
	fiókos	801-900	107 300	118 900	141 200	148 700	150 700			
	alsószeekrény	901-1000	111 400	124 100	149 000	157 200	159 400			
04 3 01 067		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				Az 1000 mm széles elem szinkronizálhatóval van				
	Dobogó									
	szabadonálló	500	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800			
	tűzhely alá	600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600			
04 3 01 068										
Magassága 60 mm										
	Egy részleges kihúzású									
	360 mm magas	600	38 200	48 800	51 500	52 300	53 200			
	fiókos									
	alsószeekrény									
04 3 01 070										





STANDARD
Végzőrő alsószekrények

magasság	720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbos srég végzáró alsószekekrény	300	44 600	46 400	49 400	51 700	55 200			
04 3 02 012		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontoknál								
	Egyajtós balos srég végzáró alsószekekrény	300	44 600	46 400	49 400	51 700	55 200			
04 3 02 013		Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontoknál								

STANDARD
Mosogató alsószelekre

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós mosogató alsószelekre	450	34 800	40 000	50 300	53 600	54 500
		500	36 000	41 800	53 400	57 100	58 100
		600	38 500	45 300	59 700	64 100	65 300
04 3 03 000							
	Kétaajtós mosogató alsószelekre	700	43 800	51 700	67 300	72 400	73 700
		800	46 200	55 100	73 400	79 300	80 800
		900	48 600	58 500	79 600	86 200	88 000
04 3 03 002							
	Egyajtós balos mosogató alsószelekre egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	400	52 100	57 200	65 800	68 700	69 500
		401-450	53 300	58 900	68 800	72 100	73 000
		451-600	56 900	64 000	78 100	82 500	83 700
04 3 03 004			SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				
	Egyajtós jobbos mosogató alsószelekre egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	400	52 100	57 200	65 800	68 700	69 500
		401-450	53 300	58 900	68 800	72 100	73 000
		451-600	56 900	64 000	78 100	82 500	83 700
04 3 03 005			SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				
	Egyajtós mosogató sarokszelekre két 135°-os sarokfordítóval	900 × 900	68 500	71 100	74 500	78 200	82 200
04 3 03 009							

STANDARD
Mosogatós alsószeekrények

magasság	574 720	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Normál U és C magas teljes kihúzású csendesítő									
	fiókos	800	143 800	156 400	176 200	180 500	185 100			
	mosogatós	900	144 300	158 000	180 500	185 100	190 600			
	alsószeekrény									
	450 mm mély fiókkal									
04 3 03 012										
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő	450	67 500	73 500	82 300	84 400	86 500			
	fiókos	600	81 600	90 300	105 400	108 100	111 000			
	mosogatós	900	83 100	94 600	117 300	120 000	123 100			
	alsószeekrény									
	450 mm mély fiókkal									
04 3 03 013										
	Egy D magas teljes kihúzású csendesítő	450	80 300	92 100	94 300	96 500	98 700			
	fiókos	600	104 500	116 400	119 000	121 800	124 900			
	mosogatós	800	116 600	128 400	131 700	134 700	138 000			
	alsószeekrény	900	116 600	128 400	131 700	134 700	138 000			
	osztott és összekapcsolt két fiókelővel									
450 mm mély fiókkal										
04 3 03 113										
	Ráültetős mosogatónak 574 mm magas egyajtós mosogatós alsószeekrény	600	42 500	45 400	49 100	52 300	56 500			
04 3 03 014 KÉRJÜK A MOSOGATÓTÁLCA TÍPUSÁT ÉS MÉRETÉT MEGADNI										
	Dupla ráültetős mosogatónak 574 mm magas kétajtós mosogatós alsószeekrény	800	50 300	53 400	57 700	62 300	67 200			
04 3 03 015 KÉRJÜK A MOSOGATÓTÁLCA TÍPUSÁT ÉS MÉRETÉT MEGADNI										



STANDARD
Mosogató alsószelekények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Egyajtós
kétvödrös
hulladék-
gyűjtős
mosogató
alsószelekény

450


164 800

170 000

180 300

183 600

184 500

04 3 03 016

 Egyajtós
kétvödrös
hulladék-
gyűjtős
mosogató
alsószelekény

600

167 100

173 800






188 300

192 700






193 900

04 3 03 017



STANDARD
Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	400 401-450 451-550 551-600	55 600 56 100 59 100 60 700	60 700 61 600 65 600 67 700	68 000 71 500 78 400 81 900	70 900 74 800 82 500 86 300	72 000 75 700 83 600 87 500
04 3 04 000	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	400 401-450 451-550 551-600	55 600 56 100 59 100 60 700	60 700 61 600 65 600 67 700	68 000 71 500 78 400 81 900	70 900 74 800 82 500 86 300	72 000 75 700 83 600 87 500
04 3 04 001	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	108 200	110 500	113 300	115 400	119 700
04 3 04 002							
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	108 200	110 500	113 300	115 400	119 700
04 3 04 003							
	Egyajtós sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	900 × 900 1050 × 1050	102 600 123 000	106 600 128 200	111 300 133 600	116 300 139 500	121 900 146 300
04 3 04 006							




STANDARD
Alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós alsó sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánttal	900 × 900	84 900	93 500	106 100	111 300	113 900
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 04 008							
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	433 400	433 900	436 500	438 900	442 900
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 04 012							
	Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	433 400	433 900	436 500	438 900	442 900
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 04 013							
	Kétajtós alsó sarokszekrény sarokfordítóval és króm kiforduló tálcával 175°-os pánttal	900 × 900	115 100	123 900	134 700	139 300	144 700
04 3 04 016							
	Egyajtós balos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	251 800	257 400	264 900	267 300	270 700
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 04 018							

STANDARD
Alsó sarokszekrények

magasság	720 750	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbos alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 88 × 88 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450	251 800	257 400	264 900	267 300	270 700			
								mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +100 mm		
04 3 04 019										
	Kétajtós 750 mm magas alsó sarokszekrény körbeforgó ajtókkal és vasalattal	900 × 900	373 200	377 900	383 600	389 500	396 700			
04 3 04 021										

STANDARD
Sütőtartós alsószelekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószelekrény	600		30 800	32 400	32 200	32 800	33 000
04 3 05 000				Nem rendelhető Carmela, Palace, Palazzo, Quadra frontok esetén				
	Beépített részleges kihúzású fiókos sütőtartós alsószelekrény fenékfogantyúval	600		50 400	52 200	52 600	53 200	53 400
04 3 05 001				Nem rendelhető Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Quadra frontok esetén				
	Beépített álfiókelős sütőtartós alsószelekrény indukciós főzőlaphoz	600		31 200	32 900	31 500	32 100	32 300
04 3 05 006				Nem rendelhető Carmela, Palace, Palazzo, Quadra frontok esetén				


STANDARD
Térbefordulós alsószeekrények

magasság **720**

mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6


Egyajtós
560 mm mély
térbefordulós
alsószeekrény

300
301-400
401-450

33 900
37 200
38 800


37 600
41 900
44 100

43 700
50 800
54 300

45 900
53 700
57 600

46 500
54 500
58 500

04 3 07 005

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


Kéttajtós
560 mm mély
térbefordulós
alsószeekrény

600
601-800
801-900

56 000
65 900
70 300


58 800
68 900
74 200

62 300
73 200
79 100

65 300
77 300
83 400

69 300
82 500
89 700

04 3 07 006

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


Egyajtós
egy részleges kihúzású
fiókos
560 mm mély
térbefordulós
alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500

48 600
53 800
56 400
59 200


50 000
55 500
58 200
61 000

51 800
57 800
61 000
64 100

53 800
60 000
63 400
66 900

55 900
62 800
66 400
70 000

04 3 07 007

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén


Három részleges kihúzású
fiókos
560 mm mély
térbefordulós
alsószeekrény

300
301-400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900

71 500
75 100
77 100
79 100
83 200
95 700
100 400


74 700
79 100
81 600
84 000
89 000
103 800
109 500

74 700
80 600
83 800
87 000
93 500
111 700
119 000

76 000
82 800
86 200
89 600
96 500
116 000
123 100

78 200
85 300
89 200
92 900
100 200
121 200
129 200

04 3 07 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


Két részleges kihúzású
fiókos
alsószeekrény

300
301-450
451-600
601-800
801-900
901-1000

72 300
81 200
85 900
95 900
101 700
145 900

73 800
83 200
88 800
98 600
104 500
150 000

75 700
86 600
92 400
102 100
108 200
155 100



77 200
88 600
95 500
105 400
111 500
159 800

83 900
91 700
99 700
103 600
109 400
160 000

04 3 07 040

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Az 1000 mm széles elem szinkronizálással van

STANDARD
Térbefordulós alsószeekrények

magasság	720	mélység	520	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós 520 mm mély térbefordulós alsószeekrény				300	40 500	41 800	43 700	45 400	47 100
					301-400	45 400	47 100	49 400	51 700	54 300
					401-450	48 000	49 600	52 300	54 400	57 500
04 3 08 005					SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					
	Kéttajtós 520 mm mély térbefordulós alsószeekrény				600	56 000	58 800	62 300	65 300	69 300
					601-800	65 900	68 900	73 200	77 300	82 500
					801-900	70 300	74 200	79 100	83 400	89 700
04 3 08 006					SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					


STANDARD
Főzőlaptartós alsószeekrények

magasság **720**

mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

Kétajtós
főzőlaptartós
alsószeekrény

600
900


56 000
70 300

58 800
74 200

62 300
79 100

65 300
83 400

69 300
89 700

04 3 09 006

Két részleges kihúzású
fiókos
egy álfiókelős
főzőlaptartós
alsószeekrény

450
451-600
601-900

66 500
70 100
84 300


72 500
77 700
95 800

78 900
87 400
113 000

81 500
90 500
117 200

85 000
94 200
123 200

04 3 09 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

Három részleges kihúzású
fiókos
főzőlaptartós
alsószeekrény

450
451-600
601-800
801-900

79 100
84 200
97 500
102 300


85 400
92 100
108 200
114 300

91 400
101 400
122 600
131 000

94 600
104 800
127 500
135 900

98 600
109 300
133 500
142 800

04 3 09 019

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

Három részleges kihúzású
fiókos
főzőlaptartós
alsószeekrény

600
601-800
801-900

84 200
103 000
107 900


92 700
115 200
121 500

103 100
132 100
141 100

106 400
137 100
146 400

110 900
143 000
152 800

04 3 09 020

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
Nem rendelhető Palazzo frontok esetén

Egy normál belső
egy normál
egy magassítós
részleges kihúzású
fiókos
főzőlaptartós
alsószeekrény

600
601-800
801-900
901-1200

72 400
80 300
84 300
108 400

80 800
91 000
96 000
125 400

95 700
110 700
118 300
155 400

100 900
117 500
125 700
159 100

102 300
119 300
127 700
164 000

04 3 09 021

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható


STANDARD
Lábazati fiók

 magasság **140**

 mélység **510**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Egyfiókos
 teljes kihúzású
 lábazati
 alsószeletrény
 50 mm széles alu
 L-fogantyúval

600
900

 52 400
 73 300

 62 100
 87 300






 64 600
 89 200

 67 200
 92 600




 74 000
 101 400

04 3 01 069
Csak Carmel frontok esetén rendelhető



STANDARD
Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós középmagas felsőszekrény	300		29 500	33 100	39 400	41 600	42 200
		301-350		31 100	35 200	42 900	45 400	46 100
		351-400		32 700	37 400	46 400	49 300	50 100
		401-450		34 300	39 500	49 900	53 200	54 100
		451-500		35 900	41 600	53 400	57 100	58 100
		501-600		39 100	45 800	60 400	64 800	66 000
04 4 06 000	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Kétajtós középmagas felsőszekrény	600		42 100	49 000	61 800	66 200	67 400
		601-800		48 500	57 400	75 800	81 700	83 300
		801-900		51 700	61 700	82 800	89 500	91 200
04 4 06 001	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	Kétajtós középmagas felső sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánttal	600 × 600		66 000	73 300	85 100	89 700	90 900
		650 × 650		70 300	78 600	93 200	98 500	99 900
04 4 06 003								
	Egyajtós középmagas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600		56 500	58 500	61 000	63 600	67 400
		650 × 650		56 500	58 500	61 000	63 600	67 400
04 4 06 004								
	Csuklópántos felhajtós középmagas felsőszekrény HF vasalattal	600		99 400	106 200	119 400	123 800	125 000
		700		102 400	110 200	126 000	131 100	132 500
		800		105 400	114 300	132 600	138 400	140 000
		900		108 400	118 300	139 100	145 700	147 500
04 4 06 039								






STANDARD
Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyenes balos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 88 × 88 × 716 mm két takarással 110 × 716 mm	400 401-500 501-600	59 100 63 100 67 100	62 000 66 600 70 700	64 200 71 200 76 300	66 600 75 200 80 900	70 100 80 900 87 000
			mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
04 4 06 006 			SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				
	Egyenes jobbos felső sarokszekrény egy sarokfordítóval 88 × 88 × 716 mm két takarással 110 × 716 mm	400 401-500 501-600	59 100 63 100 67 100	62 000 66 600 70 700	64 200 71 200 76 300	66 600 75 200 80 900	70 100 80 900 87 000
			mérete 360 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
04 4 06 106 			SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				
	Egy felhajtó ajtós mikrós középmagas felsőszekrény HKS vasalattal	600	52 300	57 600	78 700	83 700	89 400
			két blendevel 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm				
04 4 06 061							
	Csuklós-tolóajtós középmagas felsőszekrény	800 900	97 400 97 400	101 000 101 000	106 300 106 300	110 900 110 900	116 900 116 900
04 4 06 062							






STANDARD
Középmagas felsőszekrények

magasság 720	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós srég balos csendesítőpántos középmagas felsőszekrény	300		44 200	46 800	50 400	54 100	58 200
04 4 06 063 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós srég jobbos középmagas felsőszekrény	300		44 200	46 800	50 400	54 100	58 200
04 4 06 064 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								






STANDARD
Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós magas felsőszekrény	300	32 700	37 200	45 500	48 300	49 000
		301-350	34 500	39 600	49 700	53 000	53 900
		351-400	36 200	42 100	53 900	57 700	58 700
		401-450	38 000	44 500	58 200	62 400	63 600
		451-500	39 800	46 900	62 400	67 100	68 400
		501-600	43 300	51 800	70 900	76 600	78 100
04 4 02 000		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					
	Egyajtós 3 polcos magas felsőszekrény	300	34 000	38 500	46 700	49 600	50 300
		301-350	35 900	41 200	51 200	54 500	55 400
		351-400	37 900	43 800	55 600	59 400	60 400
		401-450	39 900	46 400	60 100	64 300	65 400
		451-500	41 900	49 100	64 500	69 200	70 500
		501-600	45 800	54 300	73 400	79 100	80 600
04 4 02 100		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					
	Kétajtós magas felsőszekrény	600	47 200	55 900	72 800	78 400	79 900
		601-700	50 800	60 700	81 300	87 900	89 600
		701-800	54 300	65 600	89 800	97 300	99 300
		801-900	57 900	70 400	98 300	106 700	109 000
04 4 02 001		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					
	Kétajtós 3 polcos magas felsőszekrény	600	49 400	58 100	74 900	80 600	82 100
		601-700	53 300	63 400	83 800	90 400	92 200
		701-800	57 300	68 600	92 700	100 200	102 200
		801-900	61 200	73 900	101 600	110 100	112 300
04 4 02 101		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					
	Kétajtós magas felső sarokszekrény sarokfordítóval 175°-os pánntal	600 × 600	71 400	80 500	96 200	102 000	103 600
		650 × 650	71 400	81 900	101 200	108 000	109 800
04 4 02 003							



STANDARD
Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600 650 × 650	58 800 58 800	60 900 60 900	64 600 64 600	67 600 67 600	71 500 71 500
04 4 02 004							
	Egyajtós 3 polcos magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	600 × 600 650 × 650	64 700 64 700	66 800 66 800	70 500 70 500	73 500 73 500	77 400 77 400
04 4 02 104							
	Egyajtós mikró magas felsőszekrény	600	47 300	54 500	74 400	80 100	86 900
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm						
04 4 02 048							
	Csuklós-tolóajtós magas felsőszekrény	800 900	105 700 105 700	109 900 109 900	116 500 116 500	122 800 122 800	130 100 130 100
04 4 02 049							
	Egyajtós egy felhajtó ajtós magas felsőszekrény HKS vasalattal	300 400 450 500 600	48 100 55 500 57 000 58 500 62 800	49 300 56 900 58 500 60 300 65 100	50 800 59 000 60 900 62 900 68 100	52 100 60 700 62 900 65 200 70 800	54 300 62 900 65 500 68 300 74 300
04 4 02 050							




STANDARD
Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6	
	Kétajtós két felhajtó ajtós magas felsőszekrény HKS vasalattal		800 900	81 900 85 300	84 900 88 400	88 900 93 400	92 500 97 400	97 400 102 700
04 4 02 051								
	Kétajtós két rácsos felhajtó ajtós magas felsőszekrény HKS vasalattal		600 800 900		76 600 94 000 98 600	79 600 98 000 103 400	82 700 101 500 107 500	86 200 106 500 112 700
04 4 02 055 Csak Honig, Shalem, König, Hermon, Larisz, Manhattan, Zafír, Coral frontok esetén rendelhető								
	Egyajtós balos srég magas felsőszekrény		300	46 400	49 800	53 800	57 700	62 600
04 4 02 064 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós jobbos srég magas felsőszekrény		300	46 400	49 800	53 800	57 700	62 600
04 4 02 065 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Csuklópántos felhajtós magas felsőszekrény HF vasalattal		600 700 800 900	112 600 116 300 120 000 123 700	121 100 126 100 131 100 136 100	138 900 147 300 155 700 164 100	144 500 153 900 163 200 172 600	146 000 155 600 165 200 174 800
04 4 02 074								

STANDARD
Magas felsőszekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyenes balos	400	65 400	68 900	74 100	78 700	85 000
	felső sarokszekrény	401-500	70 200	74 700	80 400	85 600	92 800
	egy sarokfordítóval	501-600	75 700	80 000	86 700	92 800	100 400
	88 × 88 × 916 mm						
	két takarással		mérete 360 mm + ajtószélesség				
	110 × 916 mm		helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
04 4 02 006		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					
	Egyenes jobbos	400	65 400	68 900	74 100	78 700	85 000
	felső sarokszekrény	401-500	70 200	74 700	80 400	85 600	92 800
	egy sarokfordítóval	501-600	75 700	80 000	86 700	92 800	100 400
	88 × 88 × 916 mm						
	két takarással		mérete 360 mm + ajtószélesség				
	110 × 916 mm		helyigénye ELEMSSZÉLESSÉG +50 mm				
04 4 02 106		SZÉLESSÉG mm-ként változtatható					

STANDARD
Felhajtós felsőszekrények

magasság	260 360	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós	300			34 700	36 200	37 900	38 700	38 900
	260 mm magas	301-350			35 500	37 200	39 300	40 200	40 500
	felhajtós	351-400			36 300	38 200	40 700	41 800	42 000
	felsőszekrény	401-450			37 100	39 200	42 100	43 300	43 600
	HKS vasalattal	451-500			37 900	40 200	43 600	44 900	45 200
		501-600			39 500	42 200	46 400	48 000	48 400
 04 4 04 000 SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	Egyajtós								
	260 mm magas								
	560 mm mély	450			40 600	42 800	45 600	46 800	47 100
	felhajtós	600			43 500	46 300	50 400	52 000	52 400
	felsőszekrény								
	HKS vasalattal								
04 4 04 001 A hátfal 90 mm-et áll vissza									
	Kétajtós								
	260 mm magas	700			55 500	58 700	63 100	64 900	65 400
	felhajtós	800			57 100	60 700	65 900	68 000	68 600
	felsőszekrény	900			58 700	62 600	68 700	71 100	71 700
	HKS vasalattal								
04 4 04 002									
	Egyajtós farácsos	300				22 000	22 700	23 500	23 900
	260 mm magas	350				23 700	24 400	25 400	26 100
	felhajtós	400				25 000	26 100	26 800	27 700
	felsőszekrény	450				26 800	27 700	28 600	29 700
	HKS vasalattal	500				28 600	29 600	30 200	31 600
		600				31 400	32 700	34 100	35 400
04 4 04 003 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén									
	Egyajtós								
	360 mm magas								
	felhajtós	400			39 400	41 900	45 800	47 300	47 700
	felsőszekrény	401-450			40 500	43 200	47 800	49 400	49 800
	HKS vasalattal	451-500			41 500	44 600	49 700	51 500	52 000
	polcmélység	501-600			43 600	47 200	53 600	55 800	56 400
	202 mm								
 04 4 04 009 SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									

STANDARD
Felhajtott felsőszekrények

magasság 360 | 460

mélység 320 | 560 (mm)

szélesség


1

2

4

5


6


 Egyajtós
 360 mm magas
 felhajtós
 felsőszekrény
 HKS / HK-top
 vasalattal
 polcmélység
 202 mm

601-800
801-900
901-1000
1001-1200

56 000	52 100	61 100	64 000	64 800
58 100	54 700	65 000	68 300	69 200
73 600	70 900	82 300	86 000	87 000
77 800	76 100	90 100	94 500	95 700


04 4 04 013

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Egyajtós
 360 mm magas
 560 mm mély
 felhajtós
 felsőszekrény
 HKS / HK-top
 vasalattal

400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000
1001-1200

41 900	44 500	48 300	49 700	50 100
42 900	45 800	50 200	51 900	52 300
44 000	47 100	52 200	54 000	54 500
46 100	49 800	56 100	58 300	58 900
50 400	55 100	64 000	66 900	67 700
52 600	57 800	67 900	71 200	72 100
68 200	73 900	85 400	89 000	90 000
72 400	79 300	93 200	97 600	98 800


04 4 04 017

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
A hátfal 90 mm-et áll vissza

 Egyajtós
 460 mm magas
 felhajtós
 felsőszekrény
 HK-TOP
 vasalattal

400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000
1001-1200

55 000	58 100	63 400	65 300	65 800
56 100	59 600	65 700	67 900	68 400
57 300	61 100	68 100	70 400	71 100
59 700	64 100	72 800	75 600	76 400
64 400	70 200	82 200	86 000	87 000
66 700	73 200	86 900	91 200	92 300
69 100	76 200	91 600	96 300	97 600
73 800	82 300	101 000	106 700	108 200

04 4 04 020

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható

 Egyajtós
 460 mm magas
 560 mm mély
 felhajtós
 felsőszekrény
 HK-TOP
 vasalattal

400
401-450
451-500
501-600
601-800
801-900
901-1000
1001-1200

59 900	63 200	68 400	70 200	70 700
61 400	64 900	71 000	73 100	73 700
62 800	66 700	73 600	76 000	76 600
65 700	70 300	78 900	81 700	82 400
71 500	77 400	89 400	93 100	94 100
74 400	81 000	94 600	98 800	100 000
77 300	84 600	99 900	104 600	105 800
83 100	91 700	110 400	116 000	117 500

04 4 04 023

SZÉLESSÉG mm-ként változtatható
A hátfal 90 mm-et áll vissza

STANDARD
Ajtós alacsony felsőszekrények

magasság 360-460

mélység 320|560 (mm)

szélesség


1

2

4

5

6


 Egyajtós
 460 mm magas
 320 mm mély
 alacsony felsőszekrény

400
450
500
600


 26 400
 27 600
 28 700
 31 100

 29 500
 31 000
 32 500
 35 500

 34 800
 37 200
 39 500
 44 200

 36 700
 39 300
 41 900
 47 000

 37 200
 39 800
 42 500
 47 800

04 4 04 221

 Egyajtós
 460 mm magas
 560 mm mély
 alacsony felsőszekrény

400
450
500
600


 30 700
 32 100
 33 500
 36 300

 33 400
 35 100
 36 700
 40 100

 37 100
 39 400
 41 700
 46 300

 38 600
 41 100
 43 500
 48 500

 39 000
 41 500
 44 000
 49 100

04 4 04 224
A hátfal 90 mm-et áll vissza

 Egyajtós
 360 mm magas
 320 mm mély
 alacsony felsőszekrény

400
450
500
600


 24 600
 25 700
 26 800
 29 000

 27 100
 28 500
 29 900
 32 600

 31 000
 33 000
 35 000
 39 000

 32 500
 34 700
 36 800
 41 200

 32 900
 35 100
 37 300
 41 800

04 4 04 225

 Egyajtós
 360 mm magas
 560 mm mély
 alacsony felsőszekrény

400
450
500
600


 26 800
 27 800
 28 900
 31 100

 29 400
 30 700
 32 000
 34 700

 33 200
 35 200
 37 100
 41 100

 34 600
 36 800
 38 900
 43 300

 35 000
 37 200
 39 400
 43 800

04 4 04 117
A hátfal 90 mm-et áll vissza

 Egyajtós
 420 mm magas
 560 mm mély
 alacsony felsőszekrény

400
450
500
600

 27 800
 28 900
 29 900
 32 100

 30 400
 31 700
 33 100
 35 800






 35 800
 38 000
 40 100
 44 500

 37 500
 39 900
 42 300
 47 100






 37 900
 40 400
 42 900
 47 800

04 4 04 226
A hátfal 90 mm-et áll vissza




STANDARD
Szagelszívós felsőszekrények

magasság	500-720	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós 660 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900				49 400	55 800	67 300	71 400	72 400
						58 900	68 300	87 300	93 400	95 000
04 4 05 000		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós 660 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600				41 500	43 700	46 700	49 800	54 400
04 4 05 100		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Kétajtós 500 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900				45 300	50 400	58 600	61 700	62 500
						53 800	61 200	74 900	79 500	80 700
04 4 05 008		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Egyajtós 500 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600				39 900	41 400	43 800	45 800	48 800
04 4 05 108		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								
	Kétajtós 720 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900				50 500	57 500	70 200	74 600	75 800
						60 300	70 400	91 400	98 100	99 800
04 4 05 116		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!								






STANDARD
Szagelszívós felsőszekrények

magasság 360-920	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós 720 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600		46 400	53 200	67 700	72 100	73 300
04 4 05 016				Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
	Kétajtós 920 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600 900		54 300 64 800	63 100 77 500	79 900 105 100	85 500 113 600	87 100 115 900
04 4 05 122				Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
	Egyajtós 920 mm magas szagelszívós felsőszekrény	600		49 900	58 400	77 400	83 100	84 600
04 4 05 022				Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				
	Egyajtós 360 mm magas szagelszívós felsőszekrény HKS vasalattal	 600 601-900		79 400 95 300	82 400 99 000	87 600 104 900	91 500 109 800	97 300 116 700
04 4 05 014				SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				
	Egyajtós 460 mm magas szagelszívós felsőszekrény HKS vasalattal	 600 601-900		87 400 104 700	90 800 108 800	96 200 115 400	100 800 120 900	106 900 128 300
04 4 05 015				SZÉLESSÉG mm-ként változtatható				
				Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!				


STANDARD
Szagelszívós felsőszekrények

magasság 980	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	900				frontazonos 222 800	frontazonos 222 800	frontazonos 222 800
04 4 05 019				Csak VINTAGE frontok esetén rendelhető		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!		
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	1200				frontazonos 262 100	frontazonos 262 100	frontazonos 262 100
04 4 05 020				Csak VINTAGE frontok esetén rendelhető		Az elszívó pontos típusát kérjük megadni!		
	Coral elszívőkürtő elszívó nélkül max. 310 mm magas kürtőbe építhető elszívó tehető bele 980 mm magas	1500				frontazonos 301 500	frontazonos 301 500	frontazonos 301 500
04 4 05 021				Csak VINTAGE frontok esetén rendelhető				


STANDARD
Pultraülős szekrények

magasság	260-1270	mélység	320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Négyfiókos 260 mm magas fűszertartós elem	300			41 700	43 300	43 800	46 800	51 100
04 4 03 001 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén									
	Frontazonos faredőnyös pultraülős szekrény	450 600 magasság 510 520 540 550	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz				272 200 272 200	272 200 272 200	272 200 272 200
04 4 03 011									
	Aluredőnyős pultraülős szekrény 25 mm széles alufélmelákkal	450 600 magasság 510 520 540 550	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz		272 200 272 200	272 200 272 200	272 200 272 200	272 200 272 200	272 200 272 200
04 4 03 014									
	720-as felső elemhez kapcsolódó 320 mm mély aluredőnyős pultraülős szekrény normál hátfallal 25 mm széles alufélmelákkal	450 600 magasság 1230 1250 1260 1270	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz		374 000 411 300	374 000 411 300	374 000 411 300	374 000 411 300	374 000 411 300
04 5 04 047									
	720-as felső elemhez kapcsolódó 560 mm mély aluredőnyős pultraülős szekrény alul teli hátfallal 25 mm széles alufélmelákkal	450 600 magasság 1230 1250 1260 1270	60 mm vastag pulthoz 40 mm vastag pulthoz 30 mm vastag pulthoz 20 mm vastag pulthoz		439 900 483 900	439 900 483 900	439 900 483 900	439 900 483 900	439 900 483 900
04 5 04 048									

STANDARD
Pultraülős szekrények






magasság 1470	mélység 320 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső						
	elemhez kapcsolódó	450	439 900	439 900	439 900	439 900	439 900
	320 mm mély	600	483 900	483 900	483 900	483 900	483 900
	aluredőnyős	magasság					
	pultraülős szekrény	1430	60 mm vastag pulthoz				
	normál hátfallal	1450	40 mm vastag pulthoz				
	25 mm széles	1460	30 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal	1470	20 mm vastag pulthoz				

04 5 04 068





	920-as felső						
	elemhez kapcsolódó	450	483 900	483 900	483 900	483 900	483 900
	560 mm mély	600	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000
	aluredőnyős	magasság					
	pultraülős szekrény	1430	60 mm vastag pulthoz				
	alul teli hátfallal	1450	40 mm vastag pulthoz				
	25 mm széles	1460	30 mm vastag pulthoz				
	alufélmelakkal	1470	20 mm vastag pulthoz				

04 5 04 075






STANDARD
Félmagas kamraszekrények

magasság 1372	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós hűtőtartós félmagas kamraszekrény	600	83 400	87 500	93 900	99 000	106 100
04 5 03 007							
	Egyajtós négy belső magasítás részleges kihúzású fiókos félmagas kamraszekrény	300 400 450 500	110 500 114 900 117 000 119 100	114 100 117 700 120 200 122 700	118 600 121 500 124 200 127 100	121 800 124 800 128 000 131 000	125 500 128 800 132 300 135 900
04 5 03 017							
	Egyajtós polcos félmagas kamraszekrény	400 450 500 600	57 200 61 000 65 100 72 900	60 000 64 200 68 600 77 200	63 800 68 600 73 200 79 600	67 500 72 800 77 900 88 200	72 100 77 800 83 400 95 300
04 5 03 025							
	Egyajtós sütős félmagas kamraszekrény	600	74 400	78 800	84 700	89 800	96 900
04 5 03 026							
	Egy részleges kihúzású fiókos mikró-sütős félmagas kamraszekrény	600	90 400	92 700	96 100	99 300	103 500
04 5 03 038							





STANDARD
Félmagas kamraszekrények

magasság 1372	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egy felhajtó ajtós 1290 mm magas mikrós-sütős akasztós félmagas kamraszekrény HKS vasalattal 40 mm magas blendével		600	87 800	90 100	93 500	96 600	100 600
				két blendével 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
04 5 03 040								
	Egy felhajtó ajtós 1490 mm magas mikrós-sütős akasztós félmagas kamraszekrény HKS vasalattal 40 mm magas blendével		600	96 600	99 200	102 800	106 300	110 600
				két blendével 70 mm magas 90 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
04 5 03 140								
	Egyajtós 1290 mm magas sütős akasztós félmagas kamraszekrény 40 mm magas blendével		600	74 400	78 800	84 700	89 800	96 900
				sütőlyuk mérete 590 mm				
04 5 03 041								
	Egyajtós 1490 mm magas sütős akasztós félmagas kamraszekrény 40 mm magas blendével		600	82 000	86 600	93 100	98 900	106 700
				sütőlyuk mérete 590 mm				
04 5 03 141								






STANDARD
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó	400	89 400	102 000	128 300	136 500	138 700
	kétajtós	401-450	93 900	107 900	138 200	147 500	150 000
	polcos	451-500	98 500	113 900	148 200	158 500	161 200
	középmagas kamraszekrény	501-600	107 500	125 800	168 100	180 400	183 800
04 5 05 000  SZÉLESSÉG mm-ként változtatható							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós egyajtós mikrós-sütős középmagas kamraszekrény HKS vasalattal	600	110 200	124 300	153 600	162 900	165 400
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
04 5 05 007							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy felhajtó ajtós két részleges kihúzású fiókos mikrós-sütős középmagas kamraszekrény HKS vasalattal	600	123 300	134 500	151 500	158 300	160 100
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm				
04 5 05 013							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600	84 300	101 900	144 700	157 100	160 400
			hűtőlyuk mérete 1780 mm				
04 5 05 022							
	720-as felső elemhez kapcsolódó két összekapcsolt ajtós négy Aréna classic kosaras kihúzás középmagas kamraszekrény	300	364 700	367 800	372 100	376 000	381 400
		400	390 500	393 700	398 300	402 200	407 300
		450	408 500	412 100	417 300	421 600	427 600
		600	474 800	479 300	486 700	492 700	500 500
04 5 05 024							






STANDARD
Középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós négy belső magasztós részleges kihúzású fiókos középmagas kamraszekrény	400 450 600	140 600 149 300 188 900	145 200 154 300 198 200	151 900 160 700 213 000	157 600 166 100 225 100	163 900 173 900 240 600
04 5 05 037							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós üres középmagas kamraszekrény	300 400 450 600	71 100 79 000 81 300 101 900	74 300 82 500 85 000 107 500	79 300 88 100 90 800 116 100	83 300 92 700 95 400 123 300	89 000 98 900 101 700 132 300
04 5 05 040							
	720-as felső elemhez kapcsolódó egy ajtós egy részleges kihúzású fiókos mikros-sütős középmagas kamraszekrény	600	136 700	141 600	148 500	154 300	161 900
			két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm fiókmagasság 355 mm				
04 5 05 042							
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós egy alacsony két magas teljes kihúzású fiókos szervírozó középmagas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval	900 1200	519 100 576 200	529 200 587 800	539 400 599 100	544 800 604 900	550 800 610 700
			furnérozott belső kivitellel				
04 5 05 059							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							






STANDARD
Magas kamraszekrények

magasság	2210	mélység	560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós polcos magas kamraszekrény	400 401-450 451-500 501-600	93 300 98 000 102 700 112 100	107 000 113 300 119 600 132 100	136 200 146 900 157 600 178 900	145 300 157 100 168 900 192 600	147 700 159 800 171 900 196 200			
04 5 01 000	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható									
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós sütőtartó magas kamraszekrény	600	105 500	120 400	153 200	163 100	165 700	sütőlyuk mérete 590 mm		
04 5 01 018										
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	103 400	116 100	139 100	147 100	149 200	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm		
04 5 01 019										
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós két részleges kihúzású fiókos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	125 900	138 900	160 400	168 400	170 500	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm		
04 5 01 025										
	920-as felső elemhez kapcsolódó háromajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600	95 700	115 400	161 200	174 800	178 400	hűtőlyuk mérete 1780 mm		
04 5 01 037										





STANDARD
Magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzós magas kamraszekrény	300 400 450 600	393 700 411 700 455 700 525 500	397 000 415 600 459 900 530 600	402 300 421 400 466 500 538 700	406 500 426 200 472 900 545 000	412 200 432 700 479 000 553 600
04 5 01 050							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós négy belső magasítós részleges kihúzású fiókos magas kamraszekrény	400 450 600	157 800 164 000 182 500	178 400 186 900 212 400	220 600 235 500 280 200	234 300 251 000 300 900	238 000 255 100 306 400
04 5 01 059							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós üres magas kamraszekrény	300 400 450 600	88 100 92 200 94 900 118 900	92 600 96 500 99 300 125 800	99 300 103 300 106 300 136 300	104 900 108 900 112 200 145 000	112 500 116 400 120 000 156 300
04 5 01 064							
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós egy részleges kihúzású fiókos mikró-sütős magas kamraszekrény	600	114 600	127 400	150 400	158 300	160 500
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm fiókmagasság 355 mm						
04 5 01 066							
	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós egy alacsony két magas teljes kihúzású fiókos szervírozó magas kamraszekrény konnektorral és meleg fényű ledvilágítással trafóval és kapcsolóval	1200	589 500	601 400	612 900	619 000	624 700
	furnérozott belső kivitellel						
04 5 01 067							
Jobb és bal oldalán minimum 100 mm szabad felületet kell biztosítani							


STANDARD
Magas kamraszekrények - 2

magasság 2170	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	kétajtós	400	93 300	107 000	136 200	145 300	147 700
	polcos	401-450	98 000	113 300	146 900	157 100	159 800
	magas	451-500	102 700	119 600	157 600	168 900	171 900
	kamraszekrény	501-600	112 100	132 100	178 900	192 600	196 200
04 5 06 000	SZÉLESSÉG mm-ként változtatható						
	kétajtós sütőtartó magas kamraszekrény	600	105 500	120 400	153 200	163 100	165 700
	sütőlyuk mérete 590 mm						
04 5 06 018							
	kétajtós mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	103 400	116 100	139 100	147 100	149 200
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm						
04 5 06 019							
	egyajtós két részleges kihúzású fiókos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	125 900	138 900	160 400	168 400	170 500
	két blendevel 70 mm magas 80 mm magas mikrólyuk mérete 450 mm sütőlyuk mérete 590 mm						
04 5 06 025							
	háromajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600	95 700	115 400	161 200	174 800	178 400
	hűtőlyuk mérete 1780 mm						
04 5 06 037							






STANDARD
Magas kamraszekrények - 2

magasság 2170	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzás	300	393 700	397 000	402 300	406 500	412 200
	magas kamraszekrény	400	411 700	415 600	421 400	426 200	432 700
		450	455 700	459 900	466 500	472 900	479 000
		600	525 500	530 600	538 700	545 000	553 600
04 5 06 050							
	kétajtós négy belső magasítós részleges kihúzású fiókos magas kamraszekrény	400	157 800	178 400	220 600	234 300	238 000
		450	164 000	186 900	235 500	251 000	255 100
		600	182 500	212 400	280 200	300 900	306 400
04 5 06 059							
	kétajtós üres magas kamraszekrény	300	88 100	92 600	99 300	104 900	112 500
		400	92 200	96 500	103 300	108 900	116 400
		450	94 900	99 300	106 300	112 200	120 000
		600	118 900	125 800	136 300	145 000	156 300
04 5 06 064							
	egyajtós egy részleges kihúzású fiókos mikrós-sütős magas kamraszekrény	600	114 600	127 400	150 400	158 300	160 500
04 5 06 066							

STANDARD
Coral faosztós alsószeekrények

magasság 720	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral faosztós alsószeekrény		450 600			68 000 68 100	73 500 73 600	
04 3 13 005								
	Egyajtós Coral faosztós három belső alacsony részleges kihúzású fiókos alsószeekrény		450 600			117 200 127 300	126 600 137 500	
04 3 13 063								

STANDARD
Coral faosztós mosogatós alsószelekreney

magasság 720	méllység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral faosztós mosogatós alsószelekreney	450 600			61 700 68 100	66 700 73 600	
04 3 13 000							
	Egyajtós balos Coral faosztós mosogatós alsószelekreney egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			80 700	87 300	
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSELESSÉG +100 mm							
04 3 13 004							
	Egyajtós jobbbs Coral faosztós mosogatós alsószelekreney egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			80 700	87 300	
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEMSELESSÉG +100 mm							
04 3 13 006							
	Egy D magas Coral faosztós teljes kihúzású csendesítő fiókos mosogatós alsószelekreney 450 mm mély fiókokkal	450 600			110 300 147 600	119 100 159 500	
04 3 13 013							
	Egyajtós Coral faosztós kétvödrös hulladék- gyűjtős mosogatós alsószelekreney	450			190 800	206 100	
04 3 13 016							


STANDARD
Coral faosztós mosogatós alsószeekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6

 Egyajtós
 Coral faosztós
 kétvödrös
 hulladék-
 gyűjtős
 mosogatós
 alsószeekrény






600

203 200

219 500

04 3 13 116

STANDARD
Coral faosztós alsó sarokszekrények

magasság 720	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós jobbos Coral faosztós alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			134 800	145 600	
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 13 002							
	Egyajtós balos Coral faosztós alsó sarokszekrény műanyag kiforduló tálcával egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			134 800	145 600	
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 13 003							
	Egyajtós balos Coral faosztós alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			458 000	494 700	
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 13 012							
	Egyajtós jobbos Coral faosztós alsó sarokszekrény Kesseböhmer Magic corner Arena classic kosárszettel egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			458 000	494 700	
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 13 017							
	Egyajtós balos Coral faosztós alsó sarokszekrény Le-Mansh vasalattal egy sarokfordítóval 90 × 90 × 713 mm két takarással 110 × 713 mm	450			305 000	329 400	
mérete 550 mm + ajtószélesség helyigénye ELEM SZÉLESSÉG +100 mm							
04 3 13 018							


STANDARD
Coral faosztós alsó sarokszekrények

 magasság **720**

 mélység **560**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6


Egyajtós jobbos
 Coral faosztós
 alsó sarokszekrény
 Le-Mansh vasalattal
 egy sarokfordítóval
 90 × 90 × 713 mm
 két takarással
 110 × 713 mm

450





mérete 550 mm + ajtószélesség
 helyigénye ELEMSSÉLESSÉG +100 mm

305 000





329 400

04 3 13 019






STANDARD
Coral faosztós középmagas kamraszekrények

magasság 2010	mélység 560 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós polcos középmagas kamraszekrény	450 600			171 000 196 000	184 700 211 700	
04 5 15 500							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós középmagas kamraszekrény	600			187 700	202 800	
hűtőlyuk mérete 1780 mm							
04 5 15 022							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós két összekapcsolt ajtós négy Aréna classic kosaras kihúzó középmagas kamraszekrény	450 600			472 100 541 500	509 900 584 800	
04 5 15 024							
	720-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós üres középmagas kamraszekrény	450 600			145 600 170 900	157 200 184 600	
04 5 15 040							

STANDARD
Coral faosztós magas kamraszekrények

magasság 2210	mélység 560	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós polcos magas kamraszekrény	450 600				176 900 203 200	191 200 219 500	
04 5 15 000								
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós 1780 mm magas hűtőtartós magas kamraszekrény	600				191 800	207 200	
hűtőlyuk mérete 1780 mm								
04 5 15 137								
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós két összekapcsolt ajtós öt Aréna classic kosaras kihúzás magas kamraszekrény	450 600				521 200 593 500	563 000 641 000	
04 5 15 050								
	920-as felső elemhez kapcsolódó Coral faosztós kétajtós üres magas kamraszekrény	450 600				161 000 191 000	173 900 206 300	
04 5 15 064								

STANDARD
Általános üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges magas felsőszekrény	300 350 400 450 500 600			50 000 54 800 59 600 64 400 69 200 78 800	52 800 58 100 63 300 68 600 73 900 84 500	53 500 58 900 64 300 69 800 75 200 86 000
04 4 02 021 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges 3 polcos magas felsőszekrény	300 350 400 450 500 600			50 000 54 800 59 600 64 400 69 200 78 800	52 800 58 100 63 300 68 600 73 900 84 500	53 500 58 900 64 300 69 800 75 200 86 000
04 4 02 121 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							
	Kétajtós üveges magas felsőszekrény	600 700 800 900			80 500 90 100 99 800 109 400	86 200 96 700 107 300 117 800	87 700 98 500 109 300 120 100
04 4 02 022 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							
	Kétajtós üveges 3 polcos magas felsőszekrény	600 700 800 900			80 500 90 100 99 800 109 400	86 200 96 700 107 300 117 800	87 700 98 500 109 300 120 100
04 4 02 122 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							
	Egyajtós üveges magas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	650 × 650			64 600	67 600	71 500
04 4 02 024 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén							

STANDARD
Általános üveges szekrények

magasság 720 | 920

mélység 320

(mm)

szélesség


1

2

4

5

6



 Egyajtós üveges
 egy teli felhajtó ajtós
 magas
 felsőszekrény
 HKS vasalattal

300
400
450
500
600

 50 800
 59 000
 60 900
 62 900
 68 100

 52 100
 60 700
 62 900
 65 200
 70 800

 54 300
 62 900
 65 500
 68 300
 74 300


04 4 02 052
Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén

 Egyajtós üveges
 balos srég
 magas
 felsőszekrény

300

53 800

57 700

62 600


04 4 02 066
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén

 Egyajtós üveges
 jobbos srég
 magas
 felsőszekrény

300

53 800

57 700

62 600


04 4 02 067
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén

 Csuklós-tolóajtós
 üveges
 magas
 felsőszekrény

800
900

 133 300
 133 300

 139 500
 139 500

 146 700
 146 700

04 4 02 080

 Egyajtós üveges
 közép magas
 felsőszekrény

300
350
400
450
500
600






 43 800
 47 700
 51 700
 55 600
 59 600
 67 500

 46 000
 50 300
 54 600
 59 000
 63 300
 71 900





 46 600
 51 000
 55 400
 59 800
 64 300
 73 100

04 4 06 021
Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo, Honig frontok esetén


STANDARD
Általános üveges szekrények

magasság 720	mélység 320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Kétajtós üveges középmagas felsőszekrény	800 900				86 200 94 100	92 100 100 800	93 700 102 500
04 4 06 022 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo, Honig frontok esetén								
	Egyajtós üveges középmagas felső sarokszekrény két 135°-os sarokfordítóval	650 × 650				61 000	63 600	67 400
04 4 06 024 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo, Honig frontok esetén								
	Egyajtós üveges srég balos középmagas felsőszekrény	300				50 400	54 100	58 200
04 4 06 065 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Egyajtós üveges srég jobbos középmagas felsőszekrény	300				50 400	54 100	58 200
04 4 06 066 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén								
	Csuklós-tolóajtós üveges középmagas felsőszekrény	800 900				118 100 118 100	122 800 122 800	128 800 128 800
04 4 06 072								


STANDARD
Általános üveges szekrények

magasság	260-1270	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges	300						19 300	20 300	20 700
	260 mm magas	350						20 400	21 300	21 900
	felhajtós	400						21 600	22 300	23 300
	felsőszekrény	450						22 700	23 500	24 600
	HKS vasalattal	500						23 700	24 600	25 900
		600						25 900	27 200	28 600
04 4 04 006 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós üveges	400						38 900	39 900	41 500
	360 mm magas	450						40 400	41 600	43 300
	felhajtós	500						41 800	43 400	45 200
	felsőszekrény	600						44 800	45 800	48 000
	fapolccal									
04 4 04 010 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén										
	Egyajtós üveges	800						75 900	77 600	80 900
	360 mm magas	900						78 800	81 300	84 600
	felhajtós	1000						80 600	83 100	86 300
	felsőszekrény	1200						83 400	86 800	89 900
	fapolccal									
04 4 04 014 Nem rendelhető Carmel-FD, Palazzo frontok esetén										
		400						72 400	76 100	80 100
	720-as felső	450						79 300	83 600	88 600
	elemhez kapcsolódó	600						96 300	101 800	109 400
	egyajtós üveges	magasság								
	egy részleges kihúzású	1230	60 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1250	40 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1260	30 mm vastag pulthoz							
04 5 04 032 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										
		800						131 200	135 700	143 200
	720-as felső	900						141 900	147 100	155 700
	elemhez kapcsolódó	magasság								
	kétajtós üveges	1230	60 mm vastag pulthoz							
	két részleges kihúzású	1250	40 mm vastag pulthoz							
	fiókos	1260	30 mm vastag pulthoz							
	pultraülős felsőszekrény	1270	20 mm vastag pulthoz							
04 5 04 033 Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén										

STANDARD
Általános üveges szekrények






magasság 1470	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső	400			79 300	83 200	89 000
	elemhez kapcsolódó	450			86 100	90 700	96 900
	egyajtós üveges	600			103 200	109 000	117 000
	egy részleges kihúzású	magasság 1430	60 mm vastag pulthoz				
	fiókos	1450	40 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény	1460	30 mm vastag pulthoz				
		1470	20 mm vastag pulthoz				

04 5 04 062
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén






	920-as felső	800			139 800	144 900	152 700
	elemhez kapcsolódó	900			152 700	158 200	167 300
	kétajtós üveges	magasság					
	két részleges kihúzású	1430	60 mm vastag pulthoz				
	fiókos	1450	40 mm vastag pulthoz				
	pultraülős felsőszekrény	1460	30 mm vastag pulthoz				
		1470	20 mm vastag pulthoz				

04 5 04 063
Nem rendelhető Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo frontok esetén






STANDARD
Fémkeretes üveges szekrények

magasság	360-920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós üveges	300				88 200	88 200	88 200	88 200	88 200
	széles alu fémkeretes	350				90 900	90 900	90 900	90 900	90 900
	magas	400				93 600	93 600	93 600	93 600	93 600
	felsőszekrény	450				95 400	95 400	95 400	95 400	95 400
		500				97 700	97 700	97 700	97 700	97 700
		600				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
04 4 02 178						Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós üveges	300				73 600	73 600	73 600	73 600	73 600
	széles alu fémkeretes	350				75 800	75 800	75 800	75 800	75 800
	középmagas	400				77 900	77 900	77 900	77 900	77 900
	felsőszekrény	450				79 600	79 600	79 600	79 600	79 600
		500				81 400	81 400	81 400	81 400	81 400
		600				83 300	83 300	83 300	83 300	83 300
04 4 06 070						Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós üveges									
	széles alu fémkeretes	400				62 200	62 200	62 200	62 200	62 200
	360 mm magas	450				64 900	64 900	64 900	64 900	64 900
	felhajtós	500				68 700	68 700	68 700	68 700	68 700
	felsőszekrény	600				74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
	fapolccal	700				75 800	75 800	75 800	75 800	75 800
	HKS vasalattal									
04 4 04 018						Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós üveges									
	széles alu fémkeretes									
	360 mm magas	800				110 800	110 800	110 800	110 800	110 800
	felhajtós	900				120 500	120 500	120 500	120 500	120 500
	felsőszekrény	1000				124 200	124 200	124 200	124 200	124 200
	fapolccal	1200				133 300	133 300	133 300	133 300	133 300
	HKS vasalattal									
04 4 04 019						Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető				
		400				111 100	111 100	111 100	111 100	111 100
	Egyajtós üveges	450				114 400	114 400	114 400	114 400	114 400
	széles alu fémkeretes	500				118 700	118 700	118 700	118 700	118 700
	460 mm magas	600				140 300	140 300	140 300	140 300	140 300
	felhajtós	700				142 400	142 400	142 400	142 400	142 400
	felsőszekrény	800				172 900	172 900	172 900	172 900	172 900
	fapolccal	900				184 200	184 200	184 200	184 200	184 200
	HK-TOP	1000				188 300	188 300	188 300	188 300	188 300
	1200				198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	
04 4 04 022						Csak Carmel, Carmel-FD, Carmela, Optima, Palace, Palazzo, Cornerstone frontok esetén rendelhető				


STANDARD
König faosztós üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós König faosztós üveges magas felsőszekrény	400			63 500	66 800	67 800
04 4 10 021			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós König faosztós üveges magas felsőszekrény	800			112 800	120 300	122 300
04 4 10 022			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Egyajtós König faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós magas felsőszekrény HKS vasalattal	400			76 900	83 100	89 600
04 4 10 052			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Kétajtós König faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	800			124 600	134 700	145 200
04 4 10 053			Csak König frontok esetén rendelhető				
	Csuklós-tolóajtós König faosztós üveges magas felsőszekrény	800			169 000	182 600	196 900
04 4 10 080			Csak König frontok esetén rendelhető				


STANDARD
König faosztós üveges szekrények

magasság	720 1270	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós König faosztós üveges középmagas felsőszekrény	400						54 400	58 800	63 400
04 4 10 621		Csak König frontok esetén rendelhető								
	Kétajtós König faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800						95 800	103 500	111 700
04 4 10 622		Csak König frontok esetén rendelhető								
	Csuklós-tolójajtós König faosztós üveges középmagas felsőszekrény	800						143 700	143 700	143 700
04 4 10 072		Csak König frontok esetén rendelhető								
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós König faosztós üveges egy részleges kihúzású fiókos pultraülős felsőszekrény	400 magasság 1230 1250 1260 1270						90 800	98 100	105 800
04 5 10 032		Csak König frontok esetén rendelhető								
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós König faosztós üveges két részleges kihúzású fiókos pultraülős felsőszekrény	800 magasság 1230 1250 1260 1270						167 900	181 400	195 600
04 5 10 033		Csak König frontok esetén rendelhető								

STANDARD
König faosztós üveges szekrények






magasság 1470	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	920-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós	400					
	König faosztós üveges	1430					
	egy részleges kihúzású fiókos	1450					
	pultraülős felsőszekrény	1460					
		1470					
					97 700	105 700	113 900

04 5 10 062
Csak König frontok esetén rendelhető

	920-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós	800					
	König faosztós üveges	1430					
	két részleges kihúzású fiókos	1450					
	pultraülős felsőszekrény	1460					
		1470					
					176 500	190 600	205 700

04 5 10 063
Csak König frontok esetén rendelhető

STANDARD
Coral faosztós üveges szekrények

magasság	720 920	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Coral dupla faosztós üveges magas felsőszekrény	450						66 200	71 500	
04 4 12 021 Csak Coral frontok esetén rendelhető										
	Kétajtós Coral dupla faosztós üveges magas felsőszekrény	900						113 600	122 700	
04 4 12 022 Csak Coral frontok esetén rendelhető										
	Csuklós-tolóajtós Coral dupla faosztós üveges magas felsőszekrény	900						171 400	185 200	
04 4 12 080 Csak Coral frontok esetén rendelhető										
	Egyajtós Coral szimpla faosztós üveges középmagas felsőszekrény	450						58 000	62 800	
04 4 11 621 Csak Coral frontok esetén rendelhető										
	Kétajtós Coral szimpla faosztós üveges középmagas felsőszekrény	900						103 300	111 700	
04 4 11 622 Csak Coral frontok esetén rendelhető										


STANDARD
Coral faosztós üveges szekrények

 magasság **720**

 mélység **320**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6







Csuklós-tolóajtós
 Coral szimpla faosztós üveges
 közép magas
 felsőszekrény **900**

156 200






168 700

04 4 11 072
Csak Coral frontok esetén rendelhető

STANDARD
Honig faosztós üveges szekrények

magasság 920	mélység 320 (mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Honig faosztós üveges magas felsőszekrény	450			77 000	83 200	
04 4 16 021	Csak Honig frontok esetén rendelhető						
	Kétajtós Honig faosztós üveges magas felsőszekrény	900			135 100	145 900	
04 4 16 022	Csak Honig frontok esetén rendelhető						
	Egyajtós Honig faosztós üveges egy teli felhajtó ajtós magas felsőszekrény HKS vasalattal	450			90 800	98 100	
04 4 16 052	Csak Honig frontok esetén rendelhető						
	Kétajtós Honig faosztós üveges két teli felhajtó ajtós csendesítőpántos magas felsőszekrény HKS vasalattal	900			152 800	165 200	
04 4 16 053	Csak Honig frontok esetén rendelhető						
	Csuklós-tolóajtós Honig faosztós üveges magas felsőszekrény	900			192 900	208 400	
04 4 16 080	Csak Honig frontok esetén rendelhető						

STANDARD
Honig faosztós üveges szekrények

magasság	720 1270	mélység	320	(mm)	szélesség	1	2	4	5	6
	Egyajtós Honig faosztós üveges közép- és felsőszekrény	450						68 700	74 300	
04 4 16 621 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	Kétajtós Honig faosztós üveges közép- és felsőszekrény	900						124 600	134 700	
04 4 16 622 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	Csuklós-tolójajtós Honig faosztós üveges közép- és felsőszekrény	900						177 600	191 800	
04 4 16 072 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	720-as felső elemhez kapcsolódó egyajtós Honig faosztós üveges egy részleges kihúzású fiókos pultraülős felsőszekrény	450 magasság 1230 1250 1260 1270						110 000	118 900	
04 5 16 032 Csak Honig frontok esetén rendelhető										
	720-as felső elemhez kapcsolódó kétajtós Honig faosztós üveges két részleges kihúzású fiókos pultraülős felsőszekrény	900 magasság 1230 1250 1260 1270						203 200	219 500	
04 5 16 033 Csak Honig frontok esetén rendelhető										


STANDARD
Honig faosztós üveges szekrények

 magasság **1470**

 mélység **320**

(mm)

szélesség

1
2
4
5
6


920-as felső

elemhez kapcsolódó

egyajtós

Honig faosztós üveges

egy részleges kihúzású

fiókos

pultraülős felsőszekrény

450

magasság

1430

60 mm vastag pulthoz

1450

40 mm vastag pulthoz

1460


30 mm vastag pulthoz

1470

20 mm vastag pulthoz

116 800

126 200

04 5 16 062
Csak Honig frontok esetén rendelhető


920-as felső

elemhez kapcsolódó

kétajtós

Honig faosztós üveges

két részleges kihúzású

fiókos

pultraülős felsőszekrény

900

magasság

1430

60 mm vastag pulthoz

1450

40 mm vastag pulthoz

1460

30 mm vastag pulthoz

1470

20 mm vastag pulthoz

213 900

231 100

04 5 16 063
Csak Honig frontok esetén rendelhető